

红色pet高温胶带 广州pet高温胶带 表面遮蔽保护专家

产品名称	红色pet高温胶带 广州pet高温胶带 表面遮蔽保护专家
公司名称	深圳市佳盈通电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道官田社区北环路官田横坑 工业园A3栋三层
联系电话	18938948346

产品详情

pet高温胶带流程工艺

产品应用在金属制品表面处理涂装工艺中全流程

上料（金属工件）?工件上挂?水洗?预脱脂?超声波清洗?水洗1+水洗2

?

风枪吹水?纯水洗1+纯水洗2? 陶化|钝化?水洗1+水洗2?表调酸洗

?

烘烤（135度15分钟）?下挂装框?参考涂装遮蔽工艺图纸-贴保护?工件上挂?风枪去尘

?

下挂拆保护?烘烤（160度-210度|30分钟-15分钟）?流平?手动补喷?自动喷涂（喷漆、喷粉.....）?风枪去尘|外观全检?装框出货

PET高温胶带应用领域

3D打印、热转印耗材

PET高温胶带，pet高温胶带销售，与金手指胶带类似，都具有高绝缘性能、半透明，可用于3D打印、热爪印的加工耗材。

电子产品保护

PET绿色高温胶带，广州pet高温胶带，可以用在SMT焊接保护。胶带高粘抗拉耐老化，也常用在点产品内部粘贴重要零件。

电子产品焊接保护

胶带高耐温、绝缘可有效保护电子产品，红色pet高温胶带，是电子产品中常用绝缘、耐温耗材胶带。

可模切、定做规格

可以根据电子产品的外形，定做模切、片材高温胶带，方便用于产品的批量生产！提高了效率。

高温PET绿胶带

高温PET绿胶带具有以下的特点：

- 1、初粘力、粘着力优；
- 2、烤后不残胶、不翘边、不脱落；
- 3、耐溶剂性；
- 4、耐酸碱性；
- 5、长期耐温200 。

高温PET绿胶带的厚度为：0.055mm、0.060mm、0.070mm、0.080mm、0.10mm、0.12mm、0.13mm。颜色有：浅绿色、草绿色、深绿色、墨绿色、黄色、蓝色、天蓝色、黑色、透明（可定制颜色）。

高温PET绿胶带主要应用于：

- 1、机箱、钢化杯等高温喷涂喷粉遮蔽；
- 2、PCB板高温遮蔽；
- 3、PCB板烤锡、镀金遮蔽；
- 4、LED点阵块、数码管、电器LED显示面板等高温灌胶遮蔽。

红色pet高温胶带-广州pet高温胶带-表面遮蔽保护专家由深圳市佳盈通电子科技有限公司提供。深圳市佳盈通电子科技有限公司 (test1.jiuduwang99.com) 有实力, 信誉好, 在广东 深圳 的工业胶带等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进佳盈通和您携手步入辉煌, 共创美好未来!