

双面高温胶带 高温胶带 精密模切可定制

产品名称	双面高温胶带 高温胶带 精密模切可定制
公司名称	深圳市佳盈通电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道官田社区北环路官田横坑工业园A3栋三层
联系电话	18938948346

产品详情

提供高温胶带模切

产品特性和应用：

模切工艺是包装胶带中常用到的一道工艺，就是用模切刀根据产品设计要求的图样组合成模切版，在压力的作用下，将胶带或其他板状坯料轧切成所需形状或切痕的成型工艺。

原理：

在包装胶带行业中，应汽车，手机，电子，电器等特殊要求，各种精密模切胶带在卷材形状状态下运用而生。

压痕工艺则是利用压线刀或压线模，白色高温胶带，通过压力的作用在板料上压出线痕，或利用滚线轮在板料上滚出线痕，以便板料能按预定位置进行弯折成型。通常模切压痕工艺是把模切刀和压线刀组合在同一个模板内，在模切机上同时进行模切和压痕加工的工艺，简称为模切。

选择佳盈通耐高温胶带的理由

01.环保材料

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MATERIALS

优良聚酯薄膜 (pet)、聚酰亚胺薄膜 (pi)、美纹纸 (美国进口)、美光纸、pvc薄膜、进口胶黏剂 (硅酮胶水、亚克力胶水)

02.品质保障

Quality assurance

耐高温、耐溶剂、粘性好、高温后剥离不残胶

03.技术工艺

Technical guarantee

先进的台湾压敏胶涂布技术，击穿电压3.5-10KV，耐高温180度-260度；工艺，涂布工艺

04.精准度好

High precision

胶带厚度 $\pm 0.002\text{mm}$ ，胶带宽度 $\pm 0.03\text{mm}$ ，胶带长度 $+0.5\text{mm}$ ，胶带粘度 $\pm 0.5\text{N}/25\text{mm}$

各种基材胶带的分类以及用途

根据基材划分

可分为BOPP胶带、布基胶带、牛皮纸胶带、美纹纸胶带、纤维胶带、PVC胶带、PE泡棉胶带等。

根据应用范围划分

可分为警示胶带、地毯胶带、电工胶带、保护膜纸胶、缠绕膜胶带、封箱胶带、模块胶带等。
根据市场普及率划分:可分为普通胶带、特种胶带。

根据应用环境温度划分可分为低温胶带、常温胶带、高温胶带。

热封胶带

热封胶带是利用专用设备(热风缝口密封机或高频热合机)加热，缝合在雨衣、帐篷、升空气球等防水、防气系列产品的针织骨位孔处，高温胶带，达到密封(防漏水、防漏气)效果的一种胶带。

热封胶带的种类：

PVC、复合PU、纯PU(TPU)、热熔膜、橡胶胶带、无纺布胶带、三层布胶带

热封胶带的用途：

热封胶带广泛应用于防寒服、滑雪衣、羽绒服、航海服、潜水服、

帐篷、车船罩、雨衣、摩托车雨衣、防水鞋等防水相关系列用品和太空服、升空气球、防化服等防气系产品。

属于五交化类(五金 胶合 化工)

丁基胶带

1、材料组成

丁基橡胶防水密封粘结带是由丁基橡胶与聚异丁烯等主要原料共混而成，双面高温胶带，按照特殊的生产配方，采用新型专利技术，选用特种高分子材料(进口)，黄色高温胶带，经过特殊的工艺流程生产出来的环保型无溶剂密封粘结材料。

2、产品特点

优异的机械性能：粘结强度、抗拉强度高，弹性、延伸性能好，对于界面形变和开裂适应性强。

双面高温胶带-高温胶带-精密模切可定制由深圳市佳盈通电子科技有限公司提供。深圳市佳盈通电子科技有限公司 (test1.jiuduwang99.com) 位于深圳市宝安区石岩街道官田社区北环路官田横坑工业园A3栋三层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前佳盈通在工业胶带中享有良好的声誉。佳盈通取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。佳盈通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。