

热挤压模具钢HQ39 热挤压模具钢HQ39 热冲头模具钢HQ39 HQ39钢应用范围

产品名称	热挤压模具钢HQ39 热挤压模具钢HQ39 热冲头模具钢HQ39 HQ39钢应用范围
公司名称	上海铁岛实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	圆钢规格:例：75*120mm 钢板规格:例：40*50*60mm 材质:Hq-39热热锻模具钢
公司地址	上海市松江区泗泾高新技术开发区
联系电话	18939813148

产品详情

热挤压模具钢HQ39|热挤压模具钢HQ39|热冲头模具钢HQ39|HQ39钢应用范围

热挤压工艺是近些年逐渐形成并推广应用的一门金属成形工艺,它是利用金属加热后变形抗力降低这一特性,使用专用热挤压模具对加热状态的金属进行塑性加工,以得到特定毛坯形状的热加工工艺.

上海铁岛实业公司优势特点：

- 1、强大的价格优势；因为我们是行业内很多世界zhi名品牌的直接合作商，在原料的成本价上省去了很多不必要的费用。因此我们具备有强大的价格优势，广大客户可以用同等价格在上海铁岛买到更出色的产品！
- 2、快捷的供货流程；在客户确认好订单，合同生效之后，一般都可在1-2个工作日内完成下单、备货、出库、发货等工作，将客户所需的材料*一时间送达，想客户之所想急客户之所急！
- 3、贴心的售后服务；相较于前期销售，上海铁岛更关注的是客户订购材料后的使用情况；有需要的话，上海铁岛会根据客户的实际情况安排zhuanye的技术人员威行专门的材料使用指导；在材料使用过程中，如果客户碰到任何关于材料的疑异问题均可在*一时间得到处理。

HQ-39热作 优质模具钢材优势特点：

ji佳的耐热冲击性及抗冷热疲劳性能。

ji佳的热强性,红硬性和耐磨性。

ji佳的韧性。

良好的锻造加工及切削加工性能。

良好的热传导性能。

HQ-39模具钢是用来制造冷冲模、热锻模压铸模等模具的钢种。模具是机械制造、无线电仪表、电机电器等工业部门中制造零件的主要加工工具。模具的质量直接影响着压力加工工艺的质量、产品的精度产量和生产成本、而模具的质量与使用寿命除了靠合理的结构设计和加工精度外，主要受模具材料和热处理的影响。

上海铁岛实业供应HQ-39模具钢现货供应、规格齐全，您需要的规格及型号我司都可以提供：

HQ39热锻模具材料规格：

178*100mm

64*165mm

94*40mm

300*120mm

80*60*90mm

320*130*130mm

200*120*100mm

40*50*60mm

等等.....均有现货

HQ39热挤压模具材料规格：

64*165mm

94*40mm

300*120mm

80*60*90mm

320*130*130mm

200*120*100mm

HQ39热锻不锈钢模具材料规格：

进一步的资料

进一步的咨询请联系当地的[哈斯霍姆](#)
高合金钢代理商，以获得关于哈斯霍姆模具钢材之选材、热处理和应用等方面的信息。

本信息源自：上海铁岛实业有限公司

产品编号:TD20200613BAOJIHUA