

# DuPont POM Delrin 127UV NC010批发价格

产品名称	DuPont POM Delrin 127UV NC010批发价格
公司名称	东莞市正毅塑胶有限公司
价格	8.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区沿湖路1号
联系电话	15207692620

## 产品详情

正一塑胶是高品质塑料原材料的技术专业经销商，在价钱，品质和售后维修服务层面具备一定优点。美国杜邦POMDelrin127UVNC010在我国具有一定信誉。

Delrin ? 127UVNC010特性表

重要信息

Huangba

? E41938-257622

? E41938-101541287

防腐剂

? 润滑液

? 误差

? UV增稠剂

特点

? 润运用 ? 单一材料 ? 模具材料 组织额定值 ? UL非额定值 方式 颗粒物 生产制造方式 ? 挤压成形 ? 塑胶板材挤压成形 ? 铝型材挤压成形 ? 抛掷实体模型

多一点数据信息

IsothermalStressvs.Strain ( ISO11403-1 )

? SecantModulusvs.Strain ( ISO11403-1 )

? ShearModulusvs.Temperature ( ISO11403-1 )

? ShearStressvs.ShearRate ( ISO11403-1 ) ISO11403-1 )

? SpecificVolumevsTemperature ( ISO11403-2 )

? Viscosityvs.ShearRate ( ISO11403-2 )

构件标识码 ( ISO11469 )

? POM

ESID ( ISO1043 )

? POM

工艺性能

额定电流

单位制

测量法

相对密度

1.42

g/cm<sup>3</sup>

ISO1183

溶剂流动性速度 ( 溶剂流动性速度 ) ( 190 ° C /2.16kg )

2.4

g/10min

ISO1133

溶剂容积总流量 ( MVR ) ( 190 ° C/2.16kg )

1.90

cm<sup>3</sup>/10min

缩水率

ISO294 -4

竖直接入

1.9 %

ISO294-4

流动性方位

2.1

%

吸水性

二十四小时

0.50

ASTMD570 23 ° C , 二十四小时 , 2.00mm 1.2

ISO62

天平秤 , 23 ° C , 2.00mm , 50%RH

0.30

强度

易燃性额定值 机构测试标准 易燃性级别 ( 0.800Mm ) 假如您对

HB

IEC60695-11-10 , -20

DuPontPOMDelrin127UVNC010有疑问 , 请拨通正一塑胶以获得其他信息 ! 刘主管15207692620