

门禁道闸销售 道闸销售 六安市九工公共设施

产品名称	门禁道闸销售 道闸销售 六安市九工公共设施
公司名称	绵阳匠筑集装箱有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	绵阳高新区磨家镇汇鑫建材市场对面
联系电话	17396905525

产品详情

停车场道闸有哪些

六安市裕安区九工公共设施经营部是市里知名的停车场设施、道路交通设施以及公共安全设施产品等公共设施生产销售单位之一。

停车场道闸有哪些:

直杆道闸，这类道闸的栏杆采用直杆的，就是直接的一根栏杆，一般很长4到6米左右，小区道闸销售，用的很普遍。

曲杆道闸，道闸的栏杆由2部分栏杆通过机械构件连接而成的，高灵活曲杆机构，道闸销售，转动处全部使用自润滑滚动轴承或关节轴承，无磨损，无噪音。传动机构使闸杆启动时由慢到快及停止时由快到慢，有效减轻闸杆抖动，减轻电机负荷，大大延长电机和机械部件的使用寿命，距离在5米内。

栅栏道闸，道闸的闸杆外形优美，立体感很强，不占地方，门禁道闸销售，能够自调整、自优化，特别适合高速公路收费站、停车管理系统配套使用，该道闸更耐用、更灵活、更安全。由中间的直杆栏杆为主杆组成多个四方形的栅栏效果，遮挡的面积更大。有二栅栏杆，三栅栏杆。由于栏杆较多，栏杆的重心离道闸要进，所以这类道闸栅栏杆在一般4.5米类。

车牌识别道闸系统的组成

六安市裕安区九工公共设施经营部公司专业经营的产品有各类道闸、减速带、安全标牌，挡车杆、挡车石球、警示桩、导向牌等，服务范围涵盖市政园林、社区、地下车库、院校、商业广场等大型公众场所。

车牌识别道闸系统的组成：

车牌识别道闸系统由闸机、车牌识别器（摄像头）、地感线圈、车辆检测器、LED显示屏、电脑、交换机组成

车牌识别系统的布线：

收费岗亭到进、出口的车牌识别摄像头各布一根超五类网线，收费岗亭到进、出口的道闸各布一根电线，车库道闸销售，进、出口的道闸再到进、出口的车牌识别器各布一根电线。

车牌识别系统的工作原理是：

当车辆进场时，车牌识别器识别车辆的牌照，道闸抬杆放行，车辆进场，同时LED显示屏显示车牌号码。

车辆出场时，如是月租卡车辆，车牌识别器识别车辆的牌照，道闸抬杆放行，车辆出场，同时LED显示屏显示车牌号码及剩余天数。

车辆出场时，如是临时车辆，车牌识别器识别车辆的牌照，保安收费后道闸抬杆放行，车辆出场。

六安市裕安区九工公共设施经营部公司专业经营的产品有各类道闸、减速带、安全标牌，挡车杆、挡车石球、警示桩、导向牌等，服务范围涵盖市政园林、社区、地下车库、院校、商业广场等大型公众场所。

智能停车场道闸系统的防砸技术有哪些？

1、红外防砸技术 这种方式的防砸是在进出口道闸两侧安装红外线对射装置，在道闸杆下落过程中，如果有车辆驶入时，红外线收到阻力作用，道闸杆就会自动升起，反应比较迅速，但是红外线的对射范围小，而且可能会受到雨雪天气的干扰，使用范围有限。

2、压力电波防砸技术 这种防砸技术主要是通过安装遇阻返回装置来进行道闸杆的起落控制，当道闸杆在下落的过程中接触到车辆或者行人时，道闸杆底部的橡胶条受到阻力，就会从下降状态自动改为升起状态，起到防止砸车砸人的作用。

3、地感防砸技术 这种是智能停车场管理系统最早使用也是最为常见防砸技术，通过地感线圈来进行检测，当车辆检测器检测到地感触发信号时道闸就会进行抬杆，当车辆通过地感后，地感信号消失，道闸就会自动落杆，这种防砸技术的缺点就是

4、数字防砸技术、这种技术相比其他几种防砸技术的安全性较高，当然成本也比较高，数字式自动检测防砸车技术，不需要其他辅助保护装置，实时精确采集闸杆运行数据，监控运行，一旦运行过程中受阻，闸杆将迅速升起。

门禁道闸销售-道闸销售-六安市九工公共设施(查看)由六安市裕安区九工公共设施经营部提供。六安市裕安区九工公共设施经营部（www.lajg88.com）是一家从事“护栏,减速带,挡车球”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“护栏,减速带,挡车球”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使六安九工公共设施在隔离栅、栏、网中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

