

教室学校2.4G蓝牙无线教学音箱

产品名称	教室学校2.4G蓝牙无线教学音箱
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	80.00/套
规格参数	无线教学音箱:30X20X30CM 教室无线音箱:40X30X35CM 学校无线音箱:36X30X34CM
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

教室学校2.4G蓝牙无线教学音箱深圳市索想伟业科技有限公司2.4g无线教学音箱教室学校蓝牙无线行业专家在线为您服务。2.4G无线音箱

无线蓝牙教学音箱（含话筒）广西南宁教室学校2.4G蓝牙无线教学有源音箱

，教室学校2.4G无线教学音箱、2.4G多媒体教室蓝牙无线音箱、2.4G多媒体教室无线音箱、2.4G多媒体会议无线音箱研发生产厂家。专业的一体化壁挂式数字音箱,数字立体声定阻功率放大器和高保真扬声器；安装在需定点控制的房间、教室、客房等地方。

教室学校2.4G蓝牙无线教学音箱一对一抗干扰，音质清晰，15米远距离传输，头戴式设计：使用舒适；采用低功耗芯片，长达6小时使用时间，。把小接shou器接到电脑或者有源音箱话筒接口上，打开接shou器的电源开关，接shou器红蓝灯慢闪。在距离接shou器三米范围内，打开发she器的电源开关，发she器与接shou器自动对频，对频成功后，把话筒接到发she器上，将音量调至合适位置。正常使用状态下，话筒声音变小，或者断频请查看是否电量不足，如电量不足请充电后再继续使用。

教室学校2.4G蓝牙无线教学音箱用专业ID码加密传输技术，ID编码多达百万组，每套产品只有唯yi的ID码。同一地点使用多套同样设备互不干扰。设计音量调节拨动开关，易于使用者根据环境，随时调整音量大小。接shou器内置锂电池，充一次电可使用6-8小时，外形小巧方便携带管理。用专业ID码加密传输技术，ID编码多达百万组，每套产品只有唯yi的ID码。发he器上设计音量调节拨动开关，易于使用者根据环境，随时调整音量大小。接shou器内置锂电池，充一次电可使用6-8小时，外形小巧方便携带管理。

教室学校2.4G蓝牙无线教学音箱无线教学音箱、2.4G无线教学音箱越来越普及于教学设备中。通俗地评价音响效果可以用两方面的共同语言来进行交流即：一是音质——声音本身的质量。那么在选购音箱时，要考虑的性能指标主要有功率、频率响应、灵敏度和阻抗。频率响应宽的音箱，所能还原的频率成分多，放音效果好。好的落地式音箱频率响应可达20Hz~20kHz±2dB，甚至更宽，只是人耳听不到罢了。而书架式音箱一般在60Hz-20kHz 2dB。音箱的功率、灵敏度和阻抗要与放大器的性能指标一起综合考虑。

教室学校2.4G蓝牙无线教学音箱详细描述：

教室学校2.4G蓝牙无线教学音箱,教室学校2.4G蓝牙无线教学音箱生产厂家,统采用2.4G无线技术,一体化设计(集无线话筒,无线接收器,功率放大器,电子 > 电声(扬声器)配件 > 无线2.4G教学音箱|无线调频2.4G音响|2.4G无线教室音响快捷方便。教师减负之星,提高教学质量,环保节能,舒适化内置咪头设计,高品质的扩音效果,话筒可在任何教室内使用。轻松教学,创造完美理想的教学环境。自动对码方式,能自动识别老师的麦克风,所以学校可以给每位老师发一麦克风自觉保管。

一、教室学校2.4G蓝牙无线教学音箱无线扩音系统（内置功放系统）

- 1、无串扰：采用数字对码及短波跳频双向传输方式，无数套同一学校使用不串扰。对频后传输距离可达20米以上。
- 2、二路话筒输入、一组CD/MD/电脑接口音频输入、一组录音输出，一路有线广播应急切换输入、当主控室有紧急播报时，每个教室能自动切换播报，5秒钟后自动恢复教室扩声。一套设备多种用途、减少重复投资、教室内更整洁。
- 3、功率：80W*2。操作简易，打开话筒开关，自动快速对频；
- 4、该设备突破无线话筒接收机与功放传统的单一输入方式，采用两种可选性输入方式：AV线路输入及两路外接话筒输入；
- 5、无线连接方式：ID对码，自动连接锁定；接收方式：双向2.4G短波跳频。

二、教室学校2.4G蓝牙无线教学音箱音箱

- 1、主机内置2.4G无线接收与功率放大器、近距离对频与DSP双向跳频技术，自动搜索话筒信号进行ID对码匹配、1000套同时使用不串频、抗干扰性强、对频成功有提示音。
- 2、二路有线广播应急切换输入、5秒钟后自动恢复教室扩声。
- 3、外接USB连接电脑无限扩展、优化升级功能。
- 4、一组CD/MD/电脑接口音频输入、一组录音输出。
- 5、独立高低音、麦克风音量、线路音量、混响延时调节。
- 6、铁网烤漆防护罩、配原厂支架、壁挂式安装。
- 7、输出功率：2 × 50W-80W

三、教室学校2.4G蓝牙无线教学音箱手持/头戴话筒手持话筒：

- 1、数字对频无线发射通道大于1000个、同一个发射机、能在不同的接收机上使用，拾音器嵌入式设计、摒弃麦线的束缚、一师一麦、体积小、使用方便。采用笔型手机式外观设计，可代替传统领夹、会议、手持话筒。
- 2、有音量调节按键，可调音量；
- 3、LCD液晶显示充电、发射信号、电池电量、音量大小等工作状态。

- 4、远距离电子激光教鞭、无线翻页(选配)、USB软件升级接口功能。
- 5、采用锂电池供电、环保节能、连续工作30个小时、待机时间60天。

头戴话筒：

- 1、直径6mm的超微型单指向音头，声频传输轻快迅速，音质纯真,低频浑厚、中频强而有劲、高频细腻柔和，工艺精细，适用于课堂主持等活动。
- 2、产品重量轻，超轻型设计适合长时间佩戴；
- 3、可根据不同脸型的人需要可以调整话筒咪臂长度和角度。
- 4、单指向性咪头，可作特定方向的拾音，不受嘈杂环境的影响，特别适合对音质要求高。
- 5、USB连接插头，与手持话筒高保真链接。

智能式：可以兼容校园广播系统，广播系统优先，自动省电休眠状态

无线语音传播，华丽般的魅力！

学校教室2.4G无线蓝牙音箱主要特点：

- 1、满足教学扩音需求：蓝牙无线扩音系统具有高保真、立体声音质，信号传输快，声音无延时，体现教师原声效果。
- 2、减轻教师嗓子压力，对教师健康无损害，轻松教学，创造完美理想的教学环境。
- 3、任何教室可同时使用，互不干扰及串扰。
- 4、具有广泛的兼容性：除教师教学扩音外；可作为校园广播播音用；还可作为多媒体设备（电脑音频、卡座音频、DVD音频信号等）放音用，避免重复投入。
- 5、无线扩音系统操作简单，使用方便：智能音频检测，自动对频后即可使用。
- 6、无线话筒节能环保、佩戴方便：采用USB充电方便快捷，锂电池供电，充一次电可连接使用16-20小时。话筒佩戴方便：拾音头、机体一体化的实用设计，配专用挂绳可直接挂在衣服上或放到口袋内使用。教师人手一个话筒，自行保管，使用后免还机，干净卫生，走到哪用到哪。

学校教室2.4G无线教学音箱2.4G公司研发产品广泛应用于宾馆、酒楼、大型会场、商业大厦、工厂、花园小区、学校、军营、超级市场、快餐店、咖啡厅、车站、码头、旅游风景区、影剧院、体育馆、停车场、广场、政府大楼等地方。公司主营公共广播系统，IP智能广播系统，合并式定压功放，带MP3遥控功放，带分区功放，天花喇叭，壁挂音箱，室外音柱，草坪音箱，有源吸顶喇叭。有源防水音柱，有源号角喇叭，有源蓝牙天花喇叭，DC12V消防喇叭，多媒体音箱，香槟色室外防水音柱，2.4G无线教学音响，有源室外防水音柱，有源蓝牙天花喇叭，有源号角喇叭，定压天花喇叭，防爆号角喇叭，广播音箱，无线草坪音响，IP音柱，会议系统设备，小区广播方案设备，IP网络防水音柱

教室学校2.4G蓝牙无线教学音箱产品图片：

广西南宁教室学校2.4G蓝牙无线教学有源音箱投影机安装一套：投影机+幕布+吊架+数据线（VGA或HD

MI)+配件选配(幕布无线遥控器,激光笔,电源线,线槽等)+安装费

音响一套:音响+功放+话筒+机柜+音箱线+挂架或三脚架+3.5的转莲花