

梅兰日兰蓄电池M2AL12-45 (12V45AH) 梅兰日兰蓄电池参数

产品名称	梅兰日兰蓄电池M2AL12-45 (12V45AH) 梅兰日兰蓄电池参数
公司名称	山东特尼亚电子有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:梅兰日兰蓄电池 型号:M2AL12-45 产地:法国
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号509-12
联系电话	18513492808

产品详情

梅兰日兰蓄电池说明：

梅兰日兰MGE电池主要特点: § 完全的密封型免维护设计 § 设计寿命长达10年 § 迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放电的持久性及深循环放电能力 § 浸泡式极板化成（独特的FTF极板化成工艺） § 分析纯硫酸电解液 § 电解液不分层，无需均衡充电 § 无腐蚀气体泄漏 § 阀控式大开启压力为5Psi（1Psi 7KPA） § 任意方向放置使用 § 电池外壳及盖采用ABS材料 § 强化阻燃材料（UL94V-0级）可供用户选用 § 自放电低 § 通过IATA机构无害产品认证 § 符合IEC896-2，D/N4353 4，及BS6290 Pt4, EUROBAT标准

型号

内阻(毫欧)

大充电电流(安培)

外型尺寸

重量约 (Kg)

短路电流(安培)

25 以下大放电电流(安培)

长 (L)

宽 (W)

高 (H)

M2AL 12-33

10

9.9

192

130

170

10.2

850

330

M2AL 12-40

9.5

12.0

197

165

13.5

900

400

M2AL 12-45

7.5

13.5

13.8

1050

450

M2AL 12-55

7.0

16.5

229

138

213

19.5

1400

550

M2AL 12-60

6.5

18.0

258

166

215

24.0

1450

600

M2AL 12-65

6.0

19.5

350

167

179

22.2

1700

650

M2AL 12-75

5.7

22.5

1800

700

M2AL 12-80

5.5

24.0

1900

750

M2AL 12-90

5.2

27.0

306

169

214

30.0

2000

800

M2AL12-100

4.5

30.0

330

171

222

32.0

2200

900

M2AL12-120

4.0

36.0

410

176

227

38.0

2400

950

M2AL12-134R

3.8

40.5

342

172

277

42.5

2550

M2AL 12-150

3.5

45.0

485

240

47.0

2800

1000

M2AL 12-160

3.2

48.0

530

209

50.0

2950

M2AL 12-200

3.0

60.0

522

238

223

65.0

3500

M2AL 12-230

2.8

69.0

520

296

208

75.0

3900

1100