

银杉蓄电池12VEL50销售点

产品名称	银杉蓄电池12VEL50销售点
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:德国银杉蓄电池 型号:12VEL50 产地:德国
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

DETA “银杉” dryflex VEL系列专门针对后备电力系统的要求，提供倍率放电，能量密度，性价比的电池解决方案。由于不受使用环境或维护的限制，DETA “银杉” dryflex VEL系列适用于温度差异大和电网不稳定的环境，或长期处于亏电状态的再生能源贮电系统。

一、DETA集团简介 德国DETA “银杉” 电池集团始于1942年生产各类工业电池，凭借其产品质量及可靠性而蜚声国际。现时在德国、意大利、捷克等地设立13家工厂及分支机构，员工达3600人，2005年全球销售额达5.7亿欧元，DETA “银杉” 堪称产品种类全，生产能力强的蓄电池生产厂家之一。DETA “银杉” 电池集团拥有先进的硬件—全自动化流水线，及良好的软件—内部培训的团队，市场部和生产部等紧密合作，务求将产品提升至国际电源市场的前沿。

二、产品简介 DETA “银杉” dryflex VEL系列设计采用胶体电解质和管状正极板，同时具备了阀控电池（免维护）和开口电池（浮充/循环使用寿命）等的优点，特别适合后备时间1至20小时的使用。DETA “银杉” dryflex VEL系列专门针对后备电力系统的要求，提供倍率放电，能量密度，性价比的电池解决方案。由于不受使用环境或维护的限制，DETA “银杉” dryflex VEL系列适用于温度差异大和电网不稳定的环境，或长期处于亏电状态的再生能源贮电系统。

1.维护简单

充电时，电池内部产生的氧气大部分被板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

2.持液性

电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

3.安全卓越

由于过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。

4.自放电小
用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在很小。

5.寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。

6.内阻小

由于内阻小，大电流放电特性好。

7.深放电后有优良的恢复能力

、低维护费用 由于电池采用特殊的设计，不仅重量能量比，而且使用寿命长，25℃环境下，电池设计寿命为12V系列5-8年，2V系列8-10年。而且在正常使用整个过程中，无需加水、加酸维护。

均衡性好 采用特殊工艺控制，严格保证电池极群重量一致，保证电池出厂开路电压、浮充电压一致。

较宽的温度使用范围 使用温度范围为-40℃ - 50℃，使用环境温度为5℃ -30℃。较宽的温度使用范围 12V系列：10AH-200AH 2V系列：100AH-3000AH

安全好 贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。

》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆

。据媒体报道，17.6万家无法升级改造达标排放的企业将于9月底前全部关停。而这些回收商自然也难逃洗牌的考验。这或将进一步加大近期废电池供过于求的局面，并进一步施压废铅酸蓄电池价格表现。不过认为，未来环保严查或是常态，随着小型“三无”企业不断受冲击关停，持证炼厂的话语权不断确立，两者在原料争夺战上的冲突缓和，持证炼厂开工率或逐步回归，对废铅酸蓄电池原料的需求也将恢复常态，从而带动再生铅行业产业结构的优化。