

澳大利亚CENTURY蓄电池-中国-船舶专用阀控式密封免维护原装进口

产品名称	澳大利亚CENTURY蓄电池-中国-船舶专用阀控式密封免维护原装进口
公司名称	德尔森电源（青岛）有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:澳大利亚CENTURY 产地:澳大利亚
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳中路216号泰盛城建大厦3122室
联系电话	15020021768

产品详情

澳大利亚CENTURY蓄电池-中国-船舶专用阀控式密封免维护原装进口

澳洲CENTURY蓄电池（中国）销售中心，我们是做该产品广泛应用于通信、电力、储能、UPS/EPS等领域，CENTURY蓄电池是一种能存储电能的电池，它能反复使用、反复充放电，故使它的使用价值得到了提高，在很多领域得到了普遍的应用。

CENTURY蓄电池可分为酸性蓄电池和碱性蓄电池。酸性蓄电池是用稀硫酸作电解液，而碱性蓄电池的电解液则选用碱性化合物。

铺镍可充电电池是碱性蓄电池的一种，它具有放电电压稳定、大电流放电特性良好，它可以反复进行充放电，一般在正常的使用条件下，可进行500次以上的充放电。

隔镍可充电电池的正极用氢氧化镍，负极用隔材料做成。该种电池可分密封型和非密封型两种。

密封型隔镍可充电电池可做成与普通干电池一样的外形，因此可以替代普通型干电池，又因它有

家用电器中，该种电池是蓄电池中数量**的一种产品。

CENTURY非密封型镉镍蓄电池用ABS塑料或不锈钢

作为外壳，用特制钢板稳固正极、负极的位置，因此具有工作可靠的特点，能应用于有较强振动的环境

中。如汽车、摩托车等。该蓄电池也可用于通信设备、电话机房、应急照明等。酸性蓄电池
酸性蓄电池acidstoragebattery电解质使用酸性水溶液的蓄电池。实用的酸性蓄电池为铅酸蓄电池，其正极为二氧化铅，负极为海绵状铅，电解质为硫酸水溶液，隔板（隔膜）根据不同类型的铅蓄电池使用微孔橡胶

隔板、微孔塑料隔板或其他材料，电池壳体使用硬橡胶、工程塑料、玻璃钢等材料制成。铅酸蓄电池反应方程式（见图中公式）。电解质硫酸水溶液参加电池反应，正负极放电产生物均为硫酸铅，电池正极有涂膏式和管式两种，负极有铜合金板栅和铜板栅等形式。用于船舶动力推进的铅酸蓄电池，为使电池上下部分的电解质均匀，消除电解质的层化现象，而带有电解质搅拌系统。为降低大电池充电时的温升，电池内装有水冷却系统。铅酸蓄电池主要优点是工作电压较高（2.0V），使用温度宽，高低速率放

电性能良好，原料来源丰富，价格低廉。其缺点是能量密度较低，使其体积、重量较大。

本公司

专业销售：德国阳光、松下、阳光、汤浅、荷贝克、索润森、路盛、霍克、科士达、凤凰、默顿、BB美美、赛特、**、美洲豹、蓝肯、奥特多、强势、海志、友联、梅兰日兰、山特、圣阳、鸿贝、非凡、NPP、耐普、火箭、洛奇、力源、劲博、泰力克、山顿、滨力、OTP、大力神、理士、友联、CSB、CGB、山顿、GNB、星怡、山特、奥克松、博尔特、OTO、等高质量的ups蓄电池及ups电源、山特ups电源、山顿ups电源、艾默生ups电源、梅兰日兰ups电源、科士达ups电源、apc ups电源等。本公司专业销售：GS PORTALA电池 GS-YUASA电池 GS EB 电池 GS SEB 电池 GS 车用电池 YUASA 电池YUASA车用电池 Sanyo工业电池 FB古河 电池 KAWASAKI电池 IBT电池 ROCKET电池 Delkor电池ATLASBX电池 SHIMASTU电池 POWER电池 ODYSSEY电池 CYCLON电池 genesis电池 Forbatt电池PILOT电池 MK电池 APC电池 POWEREX电池 NOLLON电池 BAE电池 werbat电池 Berga电池 MOLL电池VARTA电池 CTM电池 MIL电池 SEC电池 FIAMM电池 BANNER电池 TRANE电池 LEADER电池 pbq电池VETUS电池 POWER SONIC电池.PEAK电池 VMF电池 BL电池 MOLICEL电池 FUKUDA船用电池 LONG电池B.B BATTERY电池 DAHUA电池 TIMO电池 data safe电池 EnerSys ES Heritage E电池PowerSafe电池 SUPER SONA电池 REDION电池

NorthStar电池 LEADER BATTERY电池 EaglePicher电池 ULTRACELL电池 GIANT电池 SHIP NICKEL-CADMIUM BATTERY电池 DAHUA电池 JOVYATLAS电池 INTERSTATE电池 ACDELCO电池 ROTTEK电池 KOBE电池 WING电池 INTERSTATE BATTERIES电池 松下panasonic蓄电池 EXIDE蓄电池 荷贝克Power.com蓄电池 RS电池 SUN BATTERY电池 SSB电池 AMPTECH蓄电池 NUMAX电池 HANKOOK电池 RJ电池 E XODUS电池.Tysonic Battery电池 DYNAMIS电池 REGNANT电池 LUCAS电池 VISION电池 POWERCELL电池 SUNLIGHT电池 GPS电池 NEWMAX电池 FULL FORCE电池 BEST BATTERY电池 Q BATTERIES电池 ZENITH电池 SKB电池 ENERZELL电池 FULLRIVER电池 " POWER+ " 电池 Motolite电池 STARLIGHT电池 XPOWER电池 UNICEL电池 MONNSTAR电池 GAMA电池 TYSONIC电池 PR电池 TUDOR电池 TEMR II电池 Enduroline电池 HUANYU电池 STERLING电池 POWERLINE电池 CAMDEN电池 SBS电池 Yu Power电池 SEBANG电池 HEXA电池 PRO RIDER电池 FGS电池 MHB电池 SECURITY BATTERY电池 FULL FORCE 电池 MARATHON电池 TENERGY电池 LIFELINE电池 DIAMEC电池 PLATINUM电池 JC电池 WESTECH电池 OFFGRIDTEC电池 SIGA电池 NEUON POWER电池 DIAMEC电池 RELY BATTERY电池 SECURITY BATTERY电池 KST电池 NOLLON电池 APEX电池 NATIONAL电池 VB电池 WIN电池 GE电池 ARITECH电池 BS电池 SKB电池 ENERGY SAFE电池 COLORADO电池 INTERSTATE电池 ENERZELL电池 TYSONIC电池 VICTRON ENERGY电池 NOMAD电池 FUSION电池 BEAUT电池 INTACT BLOCK-POWER电池 RPOWER BATTERY电池 BEAUT电池 CELL POWER电池 VABO电池 INTERLOGIX电池 WINNER电池 MHB电池 PRO RIDER电池 EXPERT POWER电池 INTERLOGIX电池 SigmasTek电池 BSOL电池 EFFEKTA电池 LP电池 DYNO EUROPE电池 MW POWER电池 DYNO EUROPE电池 XTREME电池 HPG电池 VIPOW电池 XTREME电池 电池 NERBO电池 CENTURY电池 GNB蓄电池 大力神C&D蓄电池 理士LEOCH蓄电池 海志HAZE蓄电池 德克DEKA蓄电池 ZEUS电池 UITRATECH电池 POWER PATROL电池 DRYPOWER电池 TENERGY电池 IEB电池 FU电池 REMCO电池 Wildgame EDRENALINE电池 ELK电池 GP电池 EUROGLOBE电池 AUS电池 SUNLIGHT电池 SUPER POWER电池 AMSTRON电池 YUCEL电池 SPARTA电池 BSB电池 UNICELL电池 CTD蓄电池 EXOR蓄电池 GDPAX蓄电池 KE蓄电池 CSB蓄电池 复华powerson蓄电池 友联UNION蓄电池 **CHAMPION蓄电池 康迪斯CONTEST蓄电池 koko蓄电池 奥克松CAKS蓄电池 百纳德BND蓄电池 柏克BAYKEE蓄电池 海湖SEALAKE蓄电池 汇众HUIZHONG蓄电池 杰斯特JUST蓄电池 contest蓄电池 蓝肯蓄电池 科电蓄电池 洛奇 LUOKI蓄电池 美华MEIHUA蓄电池 美洲豹LEOPARD蓄电池 欧斯盾蓄电池 瑞达RITAR蓄电池 圣豹SBB蓄电池 汤浅YUASA蓄电池 万松蓄电池 万特WANTE蓄电池 西力SEALEAD蓄电池 新能SUNEOM蓄电池 新威xinwei电池

易事特EAST蓄电池 宇力达yulida蓄电池 宇泰YUTAI蓄电池 APC蓄电池
AST蓄电池 鸿贝BABY蓄电池 BOLETAK蓄电池 COOPOWER蓄电池 CRB蓄电池 冠臻G-BATT蓄电池 GMP蓄电池 聚能JENON蓄电池 Koyosonic蓄电池 能特NEATA蓄电池 OGB蓄电池
OTE蓄电池 PMB蓄电池 瑞玛RIMA蓄电池 SOTA蓄电池 TOOPOWER蓄电池 TPB蓄电池
USAOK蓄电池 VANBO蓄电池 艾博特蓄电池 艾默科MERCUM蓄电池 安佳妮蓄电池
奥普森AOPUERSEN蓄电池 奥亚特蓄电池 八马paLma蓄电池 DF贝利Doubieforce蓄电池
博尔特&A蓄电池 创宁蓄电池 DELISON蓄电池 电力士蓄电池 东洋JAPATOYO蓄电池
FEIDIE蓄电池 格瑞特CH.GREAT蓄电池 GuangHe蓄电池 光盛CONSENT蓄电池 hengan蓄电池
汇天成蓄电池 嘉博特蓄电池 捷隆JALON蓄电池 金武士蓄电池 劲昊蓄电池 矩阵MATRIX蓄电池
莱力LOUPOWER蓄电池 乐博尔LOTPOWER蓄电池 力宝NILLBOW蓄电池 力得D蓄电池 迈威蓄电
池美阳M-SUN蓄电池 名将蓄电池 默克Mercke蓄电池 耐持蓄电池 普朗特Blossom蓄电池
日月潭OCEAN蓄电池 锐牌MCA蓄电池 赛达SAIDA蓄电池 赛力特蓄电池 三科SAKE蓄电池
三威SUNNYWAY蓄电池 森特SENT蓄电池 苏克士SKSPOR蓄电池 太达TAIDA蓄电池 威艾特VAT
battery 沃威达VOWEDA蓄电池 西力达SEALEAD蓄电池 昕能XINNENG蓄电池 雄狮MASTER
LION蓄电池 奥特多OUTDO蓄电池 NTCCA恩科蓄电池

我们主要销售的产品有 该产品广泛应用于通信、电力、储能、UPS/EPS等领域

安全可靠 采用特殊密封设计和密封工艺，电解液无泄漏，控制阀采用防酸防爆装置，无酸雾析出，无可能；由于采用特殊的内部结构，即使在遇到地震、战争等意外情况下壳体破裂，电池仍能继续工作。
极低的内阻 采用美国技术高分子聚合物复合隔板，及特殊的工艺与结构，使电池内阻极小，大电流放电性能优良。
极低的自放电率 采用美国技术高分子聚合物复合隔板，和高纯度的原材料及特殊工艺保证，特殊添加剂，从而使电池具有极低的自放电率。
长寿命、低维护费用 由于电池采用特殊的设计，不仅重量能量比高，而且使用寿命长，25℃环境下，电池设计寿命为12V系列5-8年，2V系列8-10年。而且在正常使用整个过程中，无需加水、加酸维护。
均衡性好 采用特殊工艺控制，严格保证电池极群重量一致，保证电池出厂开路电压、浮充电压一致。
较宽的温度使用范围 使用温度范围为-40℃ -50℃，佳使用环境温度为5℃ -30℃。较宽的温度使用范围 12V系列：10AH-200AH 2V系列：100AH-3000AH

蓄电池采用先进的AGM隔板，金属吸收电解质，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收，可任意位置放置使用；蓄电池采用硅*橡胶密封安全帽，安全防爆，无腐蚀液体泄露；蓄电池采用ABS塑料外壳，牢固耐老化；蓄电池端子为镀铜，接触电阻小，不易生锈；蓄电池分析电解质，自放电小。供应阀控式密封铅酸蓄电池。采用澳洲99.99%的纯铅原料，日本高密度隔离板和安全阀，确保品质。精密工艺及全线多道的检测，免除电解液及气体漏出。特殊电解质配方，延长使用寿命，比一般电池循环寿命提升50%。任意位置，任意行事均可安装使用，不受空间限制，方便安全。特殊格子体排列设计，精密的铸造技术，强化极板耐腐蚀性。生产过程采用全自动化电脑生产线及充放电检测系统，保证了产品一致性。低阻抗设计，自放电性低，容量保持及存储时间在20℃下可达18个月以上。全面质量保证

质保规则：质量保证期限：视使用方法及使用客户，质保期为三年。使用说明：铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环；使用过

程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要

随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电。包装：为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。

纸箱包装：1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包装，节约运输费用。

运输：样品可采用快递方式，批量货，可采用物流或客车，

部分地区根据*****经销商情况可采用代收款的方 式或预付30%--70%定金，余款代收的方式。验收：不
管采用哪种方式运输货物，请客户和*****人在承运单位当事人在场时当场查验*****，查看外包装，是
否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件脱落，用手捏一捏内部是否有碎屑
或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方可协调解决运输问题

供方责任：38AH(含38AH)以上蓄电池，质保期为三年，三年出现任何非人为质量问题，免费更换全新的
同品牌同型号规格的蓄电池.非人为质量问题包括：运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压
范围异常、接线端子变形等.客户责任：1.客户可凭我公司的采购合同编号，并提供破损蓄电池详细照片
，通过验证后立即向客户免费派发*****型号的蓄电池.2.客户在收到更换的全新蓄电池后，请立即将损坏
的蓄电池发往供货公司.