

# 厂家直销深圳铬棒，深圳光轴，深圳空光轴

产品名称	厂家直销深圳铬棒，深圳光轴，深圳空光轴
公司名称	东莞市锦升机械配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	望牛墩大道20号
联系电话	0769-88515086 13712509499

## 产品详情

普通光轴 活塞杆 高频加硬光轴 轴承钢光轴 进口光轴 直线导轨】普通光轴，直线光轴，精密光轴，高频加硬光轴，高频光轴，淬火光轴，，调制光轴，轴承钢光轴，进口光轴,不锈钢光轴，厂家批发光轴，普通镀铬棒，加硬镀铬棒，进口镀铬棒，精密镀铬棒，高频镀铬棒，淬硬镀铬棒，特质镀铬棒，定做镀铬棒，特殊尺寸镀铬棒，厂家批发镀铬棒，普通活塞杆，加硬活塞杆，精密活塞杆，高频活塞杆，淬硬活塞杆，进口活塞杆，特殊活塞杆，调制活塞杆，定制活塞杆，，厂家批发活塞杆，欢迎来电来人洽谈业务。产品主要包括：普通光轴(镀铬棒)、高频加硬光轴、轴承钢光轴、进口光轴、直线光轴、不锈钢光轴（直径3—400mm）导轨、直线导轨以及活塞杆系列产品均备有大量现货，产品种类、规格齐全，能充分满足客户的多样性选择。

东莞锦升机械，致力于活塞杆|镀铬棒|光轴|哥林柱生产与销售，产品销售覆盖全国各大城市。产品质量保证，价格优惠。根据不同机械设备所用精度不同，我们尽一切可能满足客户需求精度。可按图纸价格各类轴，传动件。普通光轴（活塞杆）硬度20度左右,高频加硬光轴（淬火/调质光轴）硬度达55度左右,可与直线轴承和轴支承座或铝托等配套使用

本产品采用45#钢。经过我们磨床加工，达到精度在2-4个丝以内的公差，符合国家的G6H7公差要求，同时也满足客户需求。表面镀硬铬1.5-3丝。从而保证镀铬层厚度。可按客户需要材料而确定轴，可用材料轴承钢，40CR等一些特殊材料。我们可加工订做。包装方

式草绳包装。从而保证直线度在7丝以内。物流送货上门，方便客户提货。

产品型号：SFC4-SFC60

硬度(Hardness):HRC60° ± 2°

硬化层深度:0.8~3mm

表面粗度(SurfaceRoughness):Ra0.10 μ m~Ra0.35 μ m

轴的真直度:70 μ m/1000mm以下

长度(Length):L2000~6000mm

硬铬厚度(HardChromeThickness):3 μ m~5 μ m

材质(Material):suj2(相当)

直线轴必须保持表面的高硬度（耐磨）、强度和稳定的尺寸公差以使用作轴和轴内轨。其被广泛应用在汽缸杆，自动精密打印机，自动切割机，和工业机器人等诸多直线运动系统中。

直线轴表面镀铬增加了它的防腐功能。

直线光轴：光轴、直线光轴、光轴导轨、普通光轴(镀铬棒)、进口光轴、高频加硬光轴、轴承钢光轴、精密光轴、镀铬棒、东莞光轴，东莞轴承钢光轴、深圳光轴，广州光轴,惠州光轴,；轴支撑；轴支撑；

导轨：导轨、直线导轨、光轴导轨、直线圆柱导轨、圆轨

