

泰安映霜红桃树苗价格

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 泰安映霜红桃树苗价格 |
| 公司名称 | 泰安开发区忠信苗圃 |
| 价格 | 1.70/棵 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泰安开发区北集坡镇季家庄村 |
| 联系电话 | 86-0538-8913236 15853828236 |

产品详情

建园 映霜红桃喜光，耐旱，耐瘠薄，可在土层较浅的山地、丘陵建园。地下水位1m以下，排水良好，雨季不积水、无内涝、通气良好的平原、滩地砂壤土亦可建园。刨长、宽各1m，深0.5m的树穴，回填时加入土杂肥，亩施万斤。山丘地适宜株行距3×2m、3×4m，平原3×5m或4×5m。一般在初冬或者春季发芽前定植(冬季定植要培土防寒)。栽后立即定干，定干高度40-1250px。浇透水，树盘盖地膜。

2肥水管理 发芽前、座果后、果实迅速膨大期追肥3次，尤其是9月中旬的促果肥(即果实迅速膨大期)尤为重要。前期以氮肥为主，后期施氮、磷、钾复合肥，一般株施1-2kg为宜。5月上旬以后，每隔10-15天结合喷药进行根外追肥，3%—0.5%的尿素加0.3%磷酸二氢钾，也可喷200倍的光合微肥。浇水视降雨而定，一般全年浇水3-4次，即发芽前、座果后、膨大期、封冻水。雨季要及时排水防涝。

整形修剪 映霜红桃宜采用自然开心形，主干一般在1250px左右，主枝基角45-55。定植后第1-3年冬剪主枝宜轻不宜重，以尽快增加枝量，提前结果。每年在主枝上利用长、中果枝培养成小型结果枝组或若干个单结果枝。在主枝背上结果枝组宜小不宜大，两侧和背下可留大、中型结果枝组，并注意结果枝组的及时更新。每年要进行2-3次夏剪，疏除徒长枝，短截营养枝，加快枝组养。

4病虫害防治 发芽前，枝干喷5度石硫合剂，防治多种病虫害。生长季节蚜虫危害时喷1500倍蚜虱净。花后20天左右喷一次尼索朗2000倍或螨死净3000倍防治叶螨。6月中、7月中、8月中旬各喷一次25%灭幼脲3号2000倍液，或交替喷施20%的杀铃脲800-1000倍液，防治潜叶蛾。5月下旬、6月下旬喷2000倍桃小灵防治桃蛀螟和桃小食心虫。从4月下旬开始，每半月喷一次50%多菌灵1000倍液和50%的代森锰锌500倍液交替使用，防治流胶病、细菌性穿孔病。

“这个桃是秋天的映霜红，你看好不好，大不大？”在费县朱田镇寨山脚下，新团结村村民朱然梅正忙着采摘映霜红桃。桃如其名，映霜意为每年的霜降前后才能吃到，它的口感像冰糖一样，甜、凉、脆。而对朱然梅来说，映霜红桃不仅是一道人间美味，更是她人生的一道“美味”。

2016年，在临沂经营小生意的王永田突然决定回到老家，并在村里搞起了寨山脚下农业种植专业合作社

，村民们从农民到“股东”的角色转变开始了。

他把村民手里的土地以一年800元每亩的价格流转了来，在寨山脚下经营起了这片映霜红桃园。土地流转出去的村民来桃园打工，每人每天可以得到七八十左右的收入，若是不要租地的费用，村民在年底可以得到桃园的分红。