彩色路面 防滑彩色路面施工 建业筑路

产品名称	彩色路面 防滑彩色路面施工 建业筑路
公司名称	德州建业筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州平原经济开发区
联系电话	13310605321

产品详情

彩色防滑路面的应用

防滑彩色路面的应用:

高速公路、快速道路的支路并道前的路段或事故多发的路段;

大坡度道路,急转弯道路,隧道入口或需要防滑处理的道路;

公交快速车道,公交港湾,交叉路口/十字路口等候区道路;

机场、铁路、码头、广场等停车带、停车场:

人行道、自行车道、行人天桥。

德州建业筑路设备有限公司是一家集生产、销售和服务为一体的综合型企业。本厂主营:彩色沥青、彩色沥青喷涂路面、陶瓷防滑颗粒、改性乳化沥青生产设备、沥青道路施工、氧化铁颜料、彩色沥青生产设备、乳化沥青洒布罐、无色沥青、沥青摊铺机、SBS橡胶改性沥青设备、沥青罐、沥青脱桶设备、高粘改性剂及无机色粉等筑路行业产品和设备。

吸收噪音,美化环境 彩色沥青路面的普及可以很大程度上改观城市的形象,体现(t xiàn)城市的特色。沥青设备通过沥青直接改性而得,这种胶结料具备沥青的抗老化能力强的特点,颜色为棕红色。不但体现在城市外观上的改变,陶瓷颗粒彩色路面,还体现在城市居住环境的改变。可以使城市噪音(分贝(

- dB))污染减小,这是因为彩色沥青路面有较好的吸音效果,有效改善公路上汽车噪音的现象。
- 4、交通减速提示 彩色沥青 (成分:沥青质和树脂)路面在一些减速带进行颜色的区分。彩色沥青设备这种沥青本身并不是彩色或者无色,颗粒防滑彩色路面,而是深褐色,近年因市场习惯统称为彩色沥青。这样进行区分是十分实用的。可以有效化减少交通违规,增加交通行驶安全。

混合料摊铺:

首要,查看下底层的是不是坚实、平坦、洁净,一起查看摊铺、压实机械是不是处于杰出的作业情况;

接着,清扫底层,防滑彩色路面施工,喷洒0.3-0.5kgm2的乳化沥青。进步界面粘结力和削减雨水渗到路面构造;

然后,严厉依照松铺标高用垫块将熨平板垫好,保证开始摊铺厚度满足要求;严厉操控摊铺机的作业速度(速度范围:2.0~2.5mmin),保证摊铺连续;全幅摊铺,彩色路面,不间断一次性成型,并及时碾压。到达色泽共同、粒料均匀、漂亮。

3、混合料压实成型:

- (1)路机械挑选:依据工程的工程量大小、施工场地复杂情况,挑选的压路机的型号、功率和台数。不宜用轮胎压路机,由于对路面才生污染和粘料。
- (2)压组合办法:相同分初压、复压、终压3个阶段进行。初压温度应操控在130~145,终压温度不低于70,按紧跟、慢压、高频、低幅的原则进行碾压。

彩色路面-防滑彩色路面施工-建业筑路(推荐商家)由德州建业筑路设备有限公司提供。德州建业筑路设备有限公司(www.liqingshebei.net)是从事"沥青加温罐,红色沥青"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:高经理。