

昌东DS系列产品宠物粮生产线设备

产品名称	昌东DS系列产品宠物粮生产线设备
公司名称	济南昌东机械设备有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	品牌:昌东 型号:DS70 产地:济南
公司地址	经十西路
联系电话	0531-59505576 15106985293

产品详情

昌东DS系列产品宠物粮生产线设备简介：

- 1.公司根据市场需求，研制和开发了多种型号的膨化饲料生产线，根据产量的不同，该生产线也有多种配置。
- 2.该狗粮生产线可以通过调整原料、温度、水分等工艺参数，使产品具有形状新颖、口感独特、营养丰富、组织细腻之特点，适合不同宠物的口味。
- 3.该狗粮生产线广泛适用于生产狐狸、貂、猴粮、鸟粮、狗粮、猫粮及膨化玉米等，是不同生产厂家比较理想的选择。
- 4.狗粮生产线，经济实惠型，膨化狗粮加工设备，生产能力为120-1000kg/h。该宠物食品生产线，可以添加20-40%的动物内脏，鸡架等磨成的骨泥肉泥直接膨化狗粮，解决了处理从鲜肉，鲜骨及屠宰场下脚料脱水到粉碎的问题。深受客户喜爱！

5.此狗粮生产线解决了，小型单螺杆狗粮机膨化度不够，每次生产完螺杆清理困难，鲜肉骨泥添加比例受限制及螺杆磨损快，后期配件成本高的缺点，深受大型狗场及个人创业者喜爱。

6.不同形状与尺寸的饲料可更换模具与调节膨化度

狗粮生产线产品图片：

技术参数

型号 DS65 DS75
DS85 DS95 DS115

参 数 狗粮生产线 狗粮生产线 狗粮生产线 狗粮生产线
狗粮生产线

主机功率 22KW 30KW 75.0KW
75.0KW 90kw

装机容量 80KW 110KW 200KW
135KW 165kw

实际耗电50KW 80KW 100KW
100KW 100KW

生产能力100-140kg/h 200-240kg/h 400-500kg/h 800-1000kg/h 1000-2000kg/h

外形尺寸15.0×1.3×2.4 20.0×1.3×2.4 30.0×1.5×2.4 40.0×1.5×5.0 4
5.0×2.0×5.0

一、宠物食品生产线工艺流程:新型饲料机械—宠物食品生产线 宠物饲料加工设备

原料粉碎 原料（玉米粉，豆粕粉，淀粉，鱼粉等）配制 混料机 输送机 双螺杆饲料膨化机 输送
干燥设备（电烤箱，燃气燃油烤箱或蒸汽烤箱） 喷油 双筒调味系统 冷却输送机 筛选 料仓
包装机

狗粮生产工艺流程图：

二、狗粮加工设备配置:宠物食品生产设备猫粮鱼饲料狗粮生产线

拌粉机 上料机 膨化机 输送机 多层烤箱 调味线 冷却输送机 震动筛 包装机

三、由于部分膨化饲料的生产需要粉碎可采用：

拌粉机 上料机 膨化机 粉碎机 包装机

四、宠物饲料生产线工艺组成：夹心宠物食品生产线 夹心狗粮生产设备 夹心猫粮营养生产机器，深受客户喜爱！五、此宠物食品生产线解决了，小型单螺杆狗粮机膨化度不够，每次生产完螺杆清理困难，鲜肉骨泥添加比例受限制及螺杆磨损快，后期配件成本高的缺点，深受大型狗场及个人创业者喜爱

设备介绍：

- 1.混料机：将原料玉米粉、米粉、豆粉、鱼粉、肉粉、谷粉、添加剂等添加一定比例的水分充分混合均匀。
- 2.上料机：利用电机为动力螺旋式输送，将搅拌好的原料输送到双螺杆挤压机的喂料斗内。此设备上料方便快捷，节省人工，效率高。
- 3.双螺杆饲料膨化机：混合的原料在高温高压环境及双螺杆的挤压情况下，原材料中的淀粉结构发生变化，变成容易吸收的营养成分，通过饲料模具挤出，通过调节旋切电机的转速，直到调速大小长短一样的饲料颗粒。具体颗粒大小与形状通过更换模具得到。饲料膨化机采用先进的变频调速技术，更节能，速度控制更精确，电机运行中电流、转速都可以通过变频器面板直接看到，确保设备安全。
- 4.输送机：将生产出来的饲料颗粒输送到多层烘干设备里面。
- 5.多层烤箱：烤箱分为电烤箱、燃油烤箱、燃气烤箱及蒸汽烤箱，温度在0-150度之间通过控制柜自行调节，烤箱内部为不锈钢网带，输送平稳，故障率低。饲料颗粒经过多层S型轨道循环，烘干饲料颗粒至安全含水量，增加保质期。
- 6.喷涂调味线：喷油机喷洒油类、诱食剂等，调味筒有八角筒、圆筒、提升单滚筒、双滚筒调味线，根据产量、产品性质配置，将油脂喷洒在饲料表面，同时喷洒肉末和香料，撒均匀。经过此道工序还可以去除饲料颗粒表面的毛刺，毛边，使饲料颗粒表面更光滑。
- 7.冷却输送机：降低烘干饲料颗粒的表面的温度，促进油脂凝固，降低颗粒温度，便于包装。
- 8.震动筛：筛去多余的外撒料与颗粒岁渣，保证质量的同时，保证原料的再利用。
- 9.包装机：可采用手动封口机和自动化包装机，具体详细下请致电厂家。

设备优点：1.狗粮设备机型内置螺杆、螺套加长，物料旋切时间长、温度可调整，输出扭矩可调整，使做出的物料膨化度高，表面光滑。2.可做出不同的饲料，该机型可做：悬浮水产饲料颗粒、沉性鱼虾蟹饲料颗粒，宠物饲料颗粒，垂钓鱼食饲料颗粒等。3.国际先进切粒结构，采用软刀贴合形式，实现无极变速，能将出料任意切割成所需长度产品，并不容易产生毛刺。4.设计新颖，独特，结构简单，易装易拆易县，操作方便。5.螺套和螺杆采用特殊耐磨，耐高温的合金钢材料并经热处理而成，具有耐磨和寿命长的优点。6.内设独特的增压力冲模装置，确保饲料产量和质量，并配有电加热装置提高饲料膨化率。7.主电机采用优质Y系列两相、三相电动机，确保功率强劲。8.调速喂料装置，更方便操作，进料均匀，防止憋机。9.出料模板更换简单，需要不同孔径饲料只需要更换所需孔径模板即可

公司售后服务承诺1.公司售后服务人员可以提供相关产品的配料及产品基础配方。2.现场培训需方相关人员设备操作及定期如何检修。3.定期售后回访客户，帮助您解决设备使用中遇到的相关疑难问题。4.我公司常年向需方提供质优价廉零配件，并提供设备升级及新产品开发支持，真正让您无后顾之忧。5.质保期满发生的设备损坏，接到需方通知后，省内用户两天内到达维修现场。省外用户与技术人员协商，争取最快时间到达现场。对于出保设备，公司会收取服务及零配件更换成本费。6.质保期内非人为因素造成设备损坏，公司提供免费维修。人为因素及不可抗拒因素造成的设备损坏，公司提供维修服务，但收取相关费用。