

ConmN 4C型护套连接器 ConmN 4C500

产品名称	ConmN 4C型护套连接器 ConmN 4C500
公司名称	科迎法先快技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科迎法 防护等级:IP67 产地:上海
公司地址	上海市松江区九亭镇涑寅路1881号5幢二层
联系电话	15026537298

产品详情

ConmN 4C型护套连接器 ConmN 4C500

4c型护套连接器conmN/4c350

4a型铜头电缆conm/4a35

4c型护套连接器conmN/4c200

圆形插座堵头conm/4bl

防爆三通接线盒KBJ-45/1Z

4a型铜头电缆conm/4a100

4a型铜头电缆(单头)conm/4a100s

4a型铜头电缆(特殊)conm/4a100(T)

矿用电缆MHYBV2*2*1.0

红外线发射器pm32/wm/b

4a型铜头电缆(单头)conm/4a300s

红外线接收传感器pm32/wm/r

4c型护套连接器conmN/4c300

4d型双绞屏蔽连接器conm/4d1000

4d型双绞屏蔽连接器conm/4d250

矿用电缆MHVVP2*2*0.75

矿用网线conm/4n1200

矿用网线conm/4n250

4c型护套连接器conmN/4c250

pm32支架控制器(新型防水)pm32/sg/ag

压力传感器sns/dmd/aud 0~600bar

隔离耦合器pm3/pa/11/a

网络终端器pm3/ack/a

总线提升器pm3/pa/tpu/a

4c型护套连接器conmN/4c150

4c型护套连接器conmN/4c350

4c型护套连接器conmN/4c400

marco电磁先导阀pm3/val/evv/a

4c型护套连接器conmN/4c400支架电液控制系统结构有很多部分组成，包括人机操作面、行程传感器、支架控制器、压力传感器、红外传感器、连接器、电源箱、网络变换器，地面计算机等组成的。综采支架电液控制系统分为支架控制系统、工作面通信系统以及采煤机位置检测系统这三个部分。支架控制系统是支架电液控制系统的基础，网络通信系统以及采煤机位置检测系统是则是辅助手段。支架控制系统是通过支架的动作和传感器信息的采集，并且根据采煤机位置检测系统所提供采煤机的位置信息，实现的支架跟机的自动控制。再者，工作面通信系统主要是为支架控制系统提供出通信网络服务，对支架控制系统的通信网路进行检测，测试其是否在正常的工作。

conmN/4c|4c型护套连接器

1、指令元件

它是给定控制信号的产生与输入的元件。也可称为编程器或输入电路。在有反馈信号存在情况下，它给出与反馈信号有相同形式和量级的控制信号。它也可以是信号发生装置或程序控制器。指令信号可以手

动设定或程序设定。常见的是手动预置设定，运行时用程序选通。

2、比较元件

它的功用是把给定输入与反馈信号进行比较，得出偏差信号作为电控器的输入。进行比较的信号必须是同类型的，比例电控器的输入量为电学量，因此反馈量也应转换成同类型的电学量。如遇到不同类型的量作比较，在比较前要进行信号类型转换，例如A/D或D/A转换，或机-电转换等。

3、电控器

电控器通常被称作比例放大器。由于含在比例阀内的电磁铁需要的控制电流较大(0~800mA)而偏差控制电流较小，不足以推动电磁铁工作。所以要对控制信号进行功率放大。且偏差信号的类型或形状都不一定能满足高性能控制的要求。电控器的作用是对输入的信号进行加工、整形和放大，使达到电-机械转换装置的控制要求。

4、比例阀

比例阀内部又可分为两部分，即电-机械转换器及液压放大元件，还可能带有阀内的检测反馈元件。电-机械转换器，它是电液的接口元件。它把经过放大后的电信号转换成与其电学量成比例的力或位移。这个输出力或位移改变了液压放大级的控制液阻，经液压放大作用，把不大的电气控制信号放大到足以驱动系统负载。这是整个系统的功率放大部分。

5、液压执行器

通常指液压或液压马达，它是系统的输出装置，用于驱动负载。

6、检测反馈元件conmN/4c|4c型护套连接器

对于阀环控制需要加入检测反馈元件。它检测被控制量或中间变量的实际值，得出系统的反馈信号。检测元件有位移传感器、测速发电机等。检测元件往往又是信号转换器，用于满足比较的要求。检测元件有内环和外环之分。内环检测元件通常包含在比例阀内，用于改善比例阀的动、静态特性。外环检测元件直接检测输入法出量，用于提高整个系统的性能和控制精度。

我公司主要经营新能源技术、电气科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让;从事货物及技术的进出口业务;汽车配件、汽车用品、汽车零配件研发及销售;自动化设备、监控设备、电气设备、高低压电气设备、通讯器材、电线电缆、仪器仪表、五金交电、机械设备及配件批发零售。

科迎法先快技术(上海)有限公司办公室地址位于中国大城市，魔都上海，上海上海市松江区九亭镇涑寅路1881号5幢二层，于2019年02月12日在松江市监局注册成立，注册资本为1000万元人民币，在公司发展壮大的1年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营从事新能源技术、电气科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让;从事货物及技术的进出口业务;汽车配件、汽车用品、汽车零配件研发及销售;自动化设备、监控设备、电气设备、高低压电气设备、通讯器材、电线电缆、仪器仪表、五金交电、机械设备及配件批发零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】，我们有好的产品 and 专业的销售和技术团队，我公司属于上海能源公司行业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言或者来电咨询