汽车底部卸车鹤管

| 产品名称 | 汽车底部卸车鹤管 |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 连云港广优机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 海州区工业园区 |
| 联系电话 | 18000182040 18000182040 |

产品详情

汽车卸车鹤管 底部卸车鹤管

汽车卸车鹤管适用于原油、渣油、化工介质、水煤浆等介质的汽、火车底部卸车卸车鹤管参数:

产品名称:汽车卸车鹤管产品型号:AL2503、AL2543使用范围:汽车罐车液体灌装适用介质:汽柴油、液体化工品公称直径:DN50、DN80、DN100设计温度:按要求设计压力:按要求材质:不锈钢、钢衬PTFE 连接方式:快速接头、松套法兰(根据槽罐车灌口连接形式而定)

底部卸车鹤管的主要结构:

1、立柱:起支撑作用,承受臂展开时的翻转力矩。

2、内臂:臂运动的基本构成部分、输送介质。

3、外臂:臂运动的基本构成部分、输送介质。

4、外伸臂:实现将介质送入罐车内。

5、弹簧缸平衡系统:平衡垂管、外臂重力矩,减轻外臂上、下运动阻力。

装卸车鹤管适用介质:

- (1)原油、成品油、食用油、化工介质、酒类等液体。
- (2) 伴热鹤管:原油、渣油、沥青等。
- (3) 衬聚四氟鹤管: 各种腐蚀性、酸碱性气体及液体。

卸车鹤管需要根据客户提供的参数进行定制,购买前请联系,咨询价格。