水泥发泡板设备的工作效率

产品名称	水泥发泡板设备的工作效率
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	50000.00/套
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-1 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

产品详情

水泥发泡板设备的工作效率

水泥保温板是研发的一种新型防火节能材料,具有轻质保温、耐久性好、低碳环保、节能利废等特点,适用于外墙保温及其防火隔离带,满足了外墙外保温市场的对防火安全的急迫需要。发泡水泥保温板设备产品系列有保温装饰一体板设备和保温板智能生产系统。经过多年的研发,该技术已逐渐成熟,随着建筑防火力度的加大,这一产品将会逐步得到推广应用,成为未来建筑保温的主导产品之一。

设备尺寸:45米长,4.5米高

生产原料:水泥、粉煤灰等

日产能:100~300立方

用工人数:6人~8人

可生产产品:外墙保温装饰一体版,A级防火保温装饰板,防火隔离带,水泥发泡装饰一体板等

产品规格:自行设置

保温板性能:导热系数0.042,容重160~180,抗压强度700pa

场地要求:1000平米