

嫁接油蟠桃树苗及一公分桃树苗基地直销价格

产品名称	嫁接油蟠桃树苗及一公分桃树苗基地直销价格
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	3.50/棵
规格参数	品种:油蟠桃树苗 成活率:95% 产地:山东
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

嫁接油蟠桃树苗及一公分桃树苗基地直销价格 [桃树](#)

流胶是一种非侵染病害，诱发此病的因素很多，各地不尽相同。有些地方是因冻害所致；有的是因为管理粗放，土质黏重，负载量过大造成树势衰弱所致；有的则因为吉丁虫、天牛和腐烂病等原因导致流胶。

防治方法：（1）加强栽培管理，增强树势，控制负载量，防止冻害和霜害，都会减少此病的发生。（2）及时防治天牛、吉丁虫等蛀干害虫，尽量避免产生伤口。（3）在冬季至春季发芽之前，剪除病枝并消毒保护。（4）发生流胶，在有胶污处除去胶污，涂抹护树将军母液，使其渗入树体，可破坏树内果胶合成物质，抑制胶污产生并使胶分子迅速水解，彻底根治各种果树流胶病。

首先及时中耕松土、除草。落叶后清园，经过喷药防病虫害之后把杂草及落叶深埋树下。在平地、低洼地及土壤黏重或杂草多的桃园，更要注意雨季前整治排水系统，降低地下水位，清除杂草，尽量避免积水。应早施肥，特别是结果过多的树体更应早施，迟熟品种采果

前施。施肥种类以优质有机肥混合适量的氮、磷、钾复合肥及微肥为主。同时配合喷施新高脂膜提高肥料有效成分利用率。为保护叶片，使其具有较强的光合作用，有利于养分的积累。在桃树开花前、幼果期、果实膨大期各喷一次壮果蒂灵，增粗果蒂，提高营养输送量。防落花、落果、裂果、僵果、畸形果，使果实着色靓丽、果型美、品味佳。对树冠内的交叉枝、重叠枝、病虫枝、细弱枝等给以疏除。常采用短截枝梢的方法，一般是对生长中等的长果枝适当短截，让其结果，并选靠近骨干枝的新梢进行重短截，使其抽生新的结果枝。同时对枝组回缩，促使下部单芽抽生强枝。修剪口涂抹愈伤防腐膜，防病菌感染侵袭，保护伤口健康愈合。

进入冬季后，保护蔬菜、果树安全越冬成为头等大事。近日我国大部分城市出现雾霾和降温天气，尤其是陕西预计会出现1992年以来*寒冷的天气，局部降雪，超低温持续时间4-6天，做好桃树冻害防冻工作迫在眉睫。

一、桃树冻害原因

- 1、作物品种不同，耐寒性不同。如生长健壮的枣树能抵御-20 ~ 30 的低温，葡萄只能耐-10 左右的低温，而像柑橘等亚热带常绿果树在-5 左右就会受冻。
- 2、贮备营养不足易受冻。树体的贮备营养在低温条件下促使淀粉转化为可溶性糖，细胞液的浓度增高，水势下降，抑制细胞的过度失水，使冰点降低，也可保护原生质胶体不致遇冷凝固。结果过多、抽枝条过多而后期养分供应不及时，秋季落叶后回流到树体的养分不足，抵抗力差，易受冻。
- 3、氮肥用量过多，植株徒长，细胞壁薄，细胞液浓度低，植株柔软，耐寒能力差。

二、作物受冻后生理变化

植物受冻后，叶片像烫伤一样，细胞失去膨压，组织柔软、叶片变褐，*终干枯死亡。突

然降温使细胞间隙甚至细胞内结冰，体积变大，损伤细胞膜，产生脱水、机械损伤和渗透三种胁迫。枝干表现为内梢死亡，基部、茎干处树皮浮肿、变褐。

桃树树皮薄,在寒流到来之时,容易冻坏树皮甚至死树,为了解决冻害问题,需及时提前预防,冻害少了也会减少桃树流胶病的发生。

三、桃树防冻措施：

《溃腐灵》——中(草)药制剂，具有修复伤口、调理生长、杀菌广谱（传导杀菌、直接杀菌）、对作物安全等特性，对侵染性与生理性混发病害具有良好的防治效果。其用法包括枝干涂抹、根部灌根和清园高浓度喷雾。红糖：补充氨基酸等营养物质的。有机硅：增加渗透性能的。青枯立克：促进生根，稳固根系，增强株体抗逆性。沃丰素：补充氨基酸等养分，提高作物抗逆性。

推荐方案：

溃腐灵100倍+沃丰素600倍+红糖100倍+有机硅3000倍进行涂干
2-3次。至落叶之前进行；青枯立克200-300倍+沃丰素600倍灌根1次。