

## 花椒苗批发及价格——览表

产品名称	花椒苗批发及价格——览表
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	.40/棵
规格参数	品种:大红袍花椒苗 规格:0.5 产地:山东
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

## 产品详情

- 1、秋季的水肥管理，花椒树进入7月份后应停止追施氮肥，以防后季疯长。同时基肥应尽早于9-10月份施入，有利于提高树体的营养水平。
- 2．以修剪控制树体旺长，9-10月份对直立旺枝采取拉、别和摘心等措施来削弱旺枝的长势，控制旺树效果明显，并适时喷施护树将军保温防冻，阻碍病菌着落于树体繁衍，同时可提高树体的抗寒能力。
- 3．增强树体的营养水平，在7—8月份可施硫酸钾等速效钾肥；叶面喷施光微肥、氨基酸螯合肥等高效微肥加新高脂膜800倍液，以提高树体的光合能力。在9—10月份叶面喷施0.5%的磷酸二氢钾+0.5%-1甲e的尿素混合肥液加新高脂膜800倍液喷施，每隔7-10天连喷2-3次，可有效地提高树体营养储备和抗寒能力。
- 4．加强越冬保护管理，采用主干培土和幼苗整株培土的有效防护措施，加强对树体保护；在主干涂抹护树将军保温防冻或进行树干涂白保护，用生石灰5份+硫磺0.5份+食盐2份+植物油0.1份+水20份配制成护剂进行树体涂干。

5. 喷洒防冻剂，在越冬期间对树体喷洒防冻剂1%—1.25%的溶液，可有效防止树枝的冻害。

(1)危害状况 该虫属杂食性害虫，不仅危害椒树，还危害苹果、李树、桃树等多种果树。雌成虫淡黄白色，分泌一种白色蜡质，蚧壳下的虫体扁平；雄成虫橙黄色，喜群居，于白粉状蜡质下面吸取树液。虫口密度大，常使受害部位呈现一种白色膜状，造成水分和营养断缺，导致椒树干枯死亡。

(2)防治方法 在生长期喷波美0.2~0.3度石硫合剂或速扑杀1000倍液或杀蚧威150倍液，于幼虫初见后20~25天喷施2~3次。在冬季椒树落叶阶段或早春椒树休眠期喷波美5度的石硫合剂液1~2次。平时在树干被害部位用煤油涂擦3~5次，也有防效。