

西梅李子苗的价格；嫁接李子苗基地批发

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 西梅李子苗的价格；嫁接李子苗基地批发 |
| 公司名称 | 泰安高新区北集坡创隆园艺场 |
| 价格 | 3.50/棵 |
| 规格参数 | 品种:李子苗 成活率:95% 高度:150 |
| 公司地址 | 山东省泰安市北集坡街道季家庄村 |
| 联系电话 | 18763831510 18763839889 |

产品详情

1调控树势

对于树势过旺的树，要及时抹芽和修剪直立枝，及时开张枝条角度；也可在秋季或春季株施15%多效唑3~5g，或落花后喷150~200倍多效唑或PBO。对树势太弱的树，应于采果后施基肥，生长期及时追肥和喷肥。

2授粉

2.1搭配授粉树建园时合理搭配授粉树，尤其是自花结实率低或本身花粉量少的品种，授粉树不能少于30%。

2.2放蜂开花前，每0.1~0.2hm²果园释放1箱蜜蜂，或666m²释放200头角额壁蜂。

2.3人工辅助授粉盛花期，用鸡毛掸子或毛巾棒，在主栽品种和授粉品种花朵之间轻轻滚动；或把采集制作的花粉与滑石粉按1:1混合后，装入布袋中，于盛花期在主栽品种树上

抖动授粉；还可把花枝插入水瓶中，挂在主栽品种树上。

另外，花期喷300~500倍硼砂加100倍砂糖或红糖，可提高坐果率。

3预防花期冻害

3.1营造防风林在果园北侧及西侧，营造防风林，防风林*采用乔灌混交模式，使1m以下形成一堵密实的防风墙，以减轻冻害。

3.2注意园地选址低洼地易积聚冷空气，会加重冻害。因此，尽量不要在低洼地建园。

3.3熏烟临近花期时，要注意收听(收看)天气预报，预报夜间有冻害发生时，可提前在果园的上风头，准备柴草或生烟剂，每隔20m放1堆，当气温降到0℃以下时开始熏烟。注意烟堆要离树10m以外，且要有专人看守，防止起明火烧坏树木。熏烟对预防平流霜冻比较有效。

3.4灌水有条件的可利用喷灌设施，在发生霜冻的夜晚，间歇式向树上喷雾。或进行树下浇灌，对减轻辐射霜冻有较好作用。

3.5推迟花期一是在李树的花芽膨大期，树上喷500~2000mg/L青鲜素，或1%~2%石灰水，可延迟开花3~5d。二是早春二月顶凌浇灌，地表冻实后，树下覆盖麦草，也可延迟开花3~5d。此外，冬季加重修剪程度，配合夏季摘心，培养2~3次副梢形成果枝，如此可延缓花芽萌发期，可躲过霜冻。

3.6密植密植栽培，可增加群体的抗冻能力。因冷空气下沉，1m以下的花芽易遭受冻害，因此，树干留的略高一些，可减轻下层冷空气对花芽的冻害。

3.7品种选择选择开花较迟或较抗冻的品种。

4防治李实蜂

盛花末期对树冠细致喷1次1500倍乐斯本或1500~2000倍杀灭菊酯，1周后再喷1次，基本可控制危害。李实蜂1年发生1代，在树下土壤中越冬，盛花末期对地面喷500倍乐斯本或撒辛硫磷粉剂，撒后浅锄划。把掉落地面的虫果捡拾干净，运出果园销毁，可消灭大部分李实蜂。