

日本甜柿子树苗批发价格、嫁接甜柿子树苗基地

产品名称	日本甜柿子树苗批发价格、嫁接甜柿子树苗基地
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	3.50/棵
规格参数	品种:日本甜柿子树苗 规格:一公分 产地:山东
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

一、采集接穗

在树液未流动以前采集接穗（多在嫁接前一个月），采集一年生壮实枝条，芽子饱满，无病虫害。将接穗沾蜡保存于5度以下的低温处。也可直接打捆在背阴处或地窖内沙藏。枝接时间在三月中旬至四月上旬，我省北部地区稍晚。嫁接时，接穗不能发芽，削面上保留3~4个饱满芽。

一、嫁接方法

1、枝接 枝接有劈接和插皮接两种方法。

（1）劈接 树液未流动前可用劈接，截断枯木，与截面垂直纵劈一刀，削接穗两面成楔形，将插穗插入，至少一侧形成层相对。若枯木粗，可在切口另一端再插一根接穗，使一侧形成层对齐。

(2) 插皮接 树液流动(离皮)后,多用插皮接。接穗削成马蹄形,削面长2厘米以上,要平整光滑,相对的一面削成小马蹄形,长0.3~0.5厘米,使下端呈楔形,便于插进。在嫁接部位将枯木截断,在平滑的一面开一1~2厘米的竖刀口,随即把削好的接穗插入,稍露白。随后用塑料条绑紧、绑严。

2、芽接 芽接在6~7月份进行,多用“T”字型芽接、方块芽接。柿树枝条含单宁,创伤处容易氧化变色,影响成活,所以要求以*快的速度完成嫁接。

一般柿树的落果原因有两种:一是由于柿树本身的生理失调所引起的生理落果;二是因炭疽病或柿蒂虫等病虫害造成的落果。无论哪种类型,都可能造成严重的经济损失。

一、柿树生理落果

柿树发生生理落果的程度在品种间差异很大。主栽品种大磨盘柿落果较轻,一般不会超过10%。大红袍品种进入盛果期后,落果严重,*多时落果率达本的大部分甜柿品种必须配置授粉树,否则果实不能发育,早期落果严重;三是天气原因,花期阴雨连绵,影响到授粉时,容易落果;四是树体结构不合理,通风透光不良,造成树条生长细弱,容易脱落;五是肥水不足,土壤长期干燥,土壤贫瘠,肥水吸收困难,造成落果多;六是土壤水分过多,根的吸收能力下降,即使施用了再多的肥料,树体也难吸收利用,有时也会因为养分供应不足而落果。

二、因病虫害造成落果

1.柿蒂虫为害严重。柿蒂虫一般在麦收前后蛀果为害,*代被害果不易脱落,会一直挂在树上,幼虫在其中化蛹并继续进行第二代为害。第二代受害的果实,颜色由黄绿色变成橘红色,由硬变软时容易脱落。

2.炭疽病为害。在生长后期发生,一般在9月份大量发病,引起落果。

三、防治对策

防止柿树落果，一是配置授粉树品种(对于须配置授粉树的品种)。二是花期对强壮树的主干或主枝进行环割，宽度不要超过0.5厘米。为安全起见，*留下安全带或采用螺旋形环割，以利于愈合。另外，在环割后要加强对肥水供应。三是适当修剪，尤其要加强夏季修剪，去除无用的和多余的枝条，促进通风透光。四是防治病虫害，加强肥水管理，增强树势。五是花期或幼果期喷6000倍液的天然芸苔素——硕丰481，对防止落果效果很好。六是每年在秋季和春季追肥一次，根据树龄每亩用免耕肥(硫型)100公斤、土杂肥2500公斤。