瓦楞夹芯彩钢板生产厂家 天德佑净化工程安装 瓦楞夹芯彩钢板

产品名称	瓦楞夹芯彩钢板生产厂家 天德佑净化工程安装 瓦楞夹芯彩钢板
公司名称	苏州天德佑净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江市金家坝镇金厍路509号
联系电话	13771678368 13771678368

产品详情

手工板特点:

手工板两面可采用彩涂板、镀锌、不锈钢等净化特定材质。芯材可采用无机质(玻镁板、石膏板)、岩棉、硅酸铝棉、玻镁棉,珍珠棉、沸腾板。四周采用镀锌板冷拉型框架或塑钢框。产品强度高、耐冲击、抗震性冲击、抗震性强,施工安装方便。

广泛应用于高科技电子、医1药、化工食品等行业的净化房围护、吊顶,工业厂房、净化房,防火车间,仓库、冷库、空调器壁板。

彩色涂层钢板是以冷轧钢板,瓦楞夹芯彩钢板,电镀锌钢板、热镀锌钢板或镀铝锌钢板为基板经过表面脱脂、磷化、铬酸盐处理后,涂上有机涂料经烘烤而制成的产品。彩色涂层钢板的常用涂料是聚酯(BHP XRW涂覆系统,宝钢JZ,韩国PGS,台湾PE),瓦楞夹芯彩钢板哪家好,其次还有硅性树酯(PSS),氟树脂(PVDF)等,涂层结构分二涂一烘和二涂二烘,涂层厚度一般在表面20-25 μ ,背面8-10 μ 。彩色涂层钢板通常引用的标准是美国ASTM A527(镀锌)、ASTM AT92 (镀铝锌),日本JIS G3302,欧洲EN/0142,韩国KS D3506,宝钢Q/BQB420

彩钢板的基板分类代号

- (1)结构分类代号:Z-正常锌花:按正常冷却速度结晶而获得的锌花,可作一般用途:X-小锌花:冷却速度经特殊控制,锌花尺寸小于正常锌花,适于涂漆和正常锌花达不到要求的其他场合;GZ-光整锌花:小锌花经过光整处理,瓦楞夹芯彩钢板报价,适于深冲和超深冲加工及表面粗糙度要求低的场合。
- (2)加工性能代号:PT-普通用途、JY-机械咬合、SC-深冲、CS-超深冲、JY-结构。选择的时候,一定要注意用途。

(3) 锌层重量代号: Z100、Z200、Z275; 镀锌层重量是指钢板两面含锌的总量,以每平方米钢板上含锌克数表示(g/m2),如Z100表示其含锌量不小于100g/m2。

标记示例:锌层重量275g/m2,加工性能JY,瓦楞夹芯彩钢板生产厂家,表面结构Z,表面处理Y,尺寸精度B,长×宽×高的尺寸0.70mm×700mm×2000mm的钢板标记为: 钢板:275-JY-Z-Y-B-0.70×700×2000-GB2518-81

瓦楞夹芯彩钢板生产厂家-天德佑净化工程安装-瓦楞夹芯彩钢板由苏州天德佑净化科技有限公司提供。"彩钢夹芯板,风淋室,传递窗,无尘车间,净化设备,净化工程"就选苏州天德佑净化科技有限公司(www.szt dyjh.com),公司位于:吴江市金家坝镇金厍路509号,多年来,天德佑净化坚持为客户提供好的服务,联系人:李总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。天德佑净化期待成为您的长期合作伙伴!