

# 聚乙烯给水管 闽台建材 浦城给水管

产品名称	聚乙烯给水管 闽台建材 浦城给水管
公司名称	福建闽台建设发展有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州晋江市晋新路洋埭段中石油加油站旁（新世纪建材公司）
联系电话	15359581550

## 产品详情

福建闽台建设发展有限责任公司是一家生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有完善的售后服务网络系统，产品在国内各大、中、小城市销售。广大客户可以放心地选择本公司产品。为了本公司的快速发展的不断开拓进取，提高全公司员工的质量意识，我公司将秉承“务真求实、质量为先”的企业精神和“服务优良、信誉至上”的经营理念，为您提供产品与服务。热忱欢迎广大用户和客商惠顾，设立销售网点，投资加盟，愿与您互惠互利，共创美好未来！

- 1、PE管道试压前应进行充水浸泡，时间不少于12h。
- 2、水压试验的静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍，且试验压力不应低于0.80MPa，不得气压试验代替水压试验。
- 3、水压试验的长度不宜大于1000米，对中间设有附件的管段，水压试验分段长度不宜大于500米。系统中有不同材质的管道应分别进行试压。
- 4、对试压管段端头支撑挡板应进行牢固性和可靠性检查，试压时，其支撑设施严禁松动崩脱。不得将阀门作为封板。
- 5、加压宜采用带计量装置的机械设备，当采用弹簧压力表时，其精度不应低于1.5级，量程范围宜为试验压力1.3-1.5倍，表盘直径不应小于150mm。
- 6、试压管段不得包括水锤消除器，室外消防栓等管道附件系统包含的各类阀门，应处于全开状态。

福建闽台建设发展有限责任公司是一家生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有完善的售后服务网络系统，产品在国内各大、中、小城市销售。广大客户可以放心地选择本公司产品。为了本公司的快速发展的不断开拓进取，提高全公司员工的质量意识，我公司将秉承“务真求实、质量为先”的企业精神和“服务优良、信誉至上”的经营理念，为您提供产品与服务。热忱欢迎广大用户和客商惠顾，

设立销售网点，投资加盟，愿与您互惠互利，共创美好未来！

#### 1、城镇供水：

PE管具有卫生、施工方便、使用寿命长等综合优势，已经成为城镇供水的理想管材。

#### 2、天然气、煤气输送：

由于PE管道连接可靠、性能稳定，容易施工、耐腐蚀等一系列优点，成为中低压天然气输送管道的选择。

#### 3、食品化工领域：

PE管道具有耐腐蚀性能，可用于各种酸咸盐的输送或排放，使得寿命长，成本低及维护费用低。

#### 4、矿砂、泥浆输送：

PE管道可广泛用于输送矿砂、发电厂的粉煤灰、河道清淤的泥浆等。

#### 5、置换水泥管、铸铁管和钢管：

对于城市原有铺设个水泥管、铸铁管等进行旧管改选，可以不经过大面积开挖，直接将PE管插入旧管中进行更换，工程造价低，施工时间短，特别适用于老城区的管路改选。

#### 6、园林绿化管网：

园林绿化需要大量的输水管道，PE管道成本低廉，值得大力推广。

#### 7、市政非开挖工程：

目前随着城市的发展，给水管品牌，非开挖技术正广泛应用于各项施工中，而在非开挖工厂中常用的顶管(拖拉管，牵引管)目前比较流行用PE管，以为其韧性和价格优势，聚乙烯给水管，在非开挖领域将得更大发展。

#### 8、污水处理：

目前很多的污水处理厂在施工中除了水泥管与HDPE双壁波纹管外还应用PE管，在实际施工中，PE管同口径流量优于其他管材，而在复杂环境中如转弯，过路等施工中，其方便性更是突出。

#### 9、电力穿线：

由于PE管的阻力和绝缘性能优越，加上其本身的抗压强和拉升力好，目前在很多电力穿线施工中，经常应用。

福建闽台建设发展有限公司是一家生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有完善的售后服务网络系统，PE给水管，产品在国内各大、中、小城市销售。广大客户可以放心地选择本公司产品。为了本公司的快速发展的不断开拓进取，提高全公司员工的质量意识，我公司将秉承“务真求实、质量为先”的企业精神和“服务优良、信誉至上”的经营理念，为您提供产品与服务。热忱欢迎广大用户和客商惠顾，设立销售网点，投资加盟，愿与您互惠互利，共创美好未来！

hdpe给水管和pe给水管的区别：

### 1、密度不同

前者的密度高于后者的密度，前者的密度是高密度的聚乙烯，而后者是普通的聚乙烯。

### 2、适用场景不同

前者因为品质比较高，可以适应很多性能较强的地方，而后者适应的地方就比较的普通。

### 3、价格不同

由于前者所使用的材质比较好，因此它的需求量在逐渐的增加，所以造成了其价格在不断的上涨。

而后者由于需求量的变化不大，所以价格一直是处在一个比较低的地方。

hdpe给水管施工工艺：

1、hdpe给水管在进行施工连接的时候，在它的接头处需要使用相应的橡胶圈进行连接，所使用橡胶圈需要具有一定的弹性，保持好其具有一定的密封状态。

2、在进行hdpe给水管缠绕的时候，需要将其内部全部清理干净，清洗完成之后，再涂抹一些润滑剂，保证hdpe给水管承插口的中心轴线保持对其。

3、hdpe缠绕管的连接方法是首先使用棉纱绳将hdpe缠绕管的插口悬吊起来，浦城给水管，然后再使用长撬棒插入绕hdpe缠绕管的基础。

长撬棒的插入方式是斜插，与此同时，将位于hdpe缠绕管一端中心位置的挡板挡住，然后使用一定的力度。

将hdpe缠绕管慢慢的插入到需要承接口的位置上，完成连接以后，同时拉动两边的手扳葫芦，后使用密封橡胶圈放置在相应的位置上即可。

聚乙烯给水管-闽台建材(在线咨询)-浦城给水管由福建闽台建设发展有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。福建闽台建设发展有限责任公司（[www.fjmtjs.com](http://www.fjmtjs.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!