荣祥新能源 电力螺栓厂家 天津电力螺栓

产品名称	荣祥新能源 电力螺栓厂家 天津电力螺栓
公司名称	天津荣祥新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津西青区杨柳青新华道111号
联系电话	15022551005

产品详情

地脚螺栓顶部的误差控制范围

地脚螺栓在安装的时候步是先初步找正地脚螺栓顶部的位置,其误差范围在三到四毫米之间,一定是要这个范围之内。等到初步找正垂直度之后把拉结筋或者是可以调节式钢筋顶撑固定。做好以上这些之后把地脚螺栓一个个做固定。后再做二次找正这样就使得地脚螺栓顶部的误差控制范围在两毫米之内,这样把固定框钢板上下的配套地脚螺栓的螺帽同时做一个紧固。等到全部的地脚螺栓校正并固定之后要进行一次的检查,个别不符合要求的要及时纠正。后要检查一遍轴线,一定要确认无误之后,就可浇筑混凝土了。

天津荣祥新能源科技有限公司是一家专业生产销售光伏产品、钢结构产品、渗锌产品、抗震配件产品的企业,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系,品种齐全、价格合理。

地脚螺栓装置误差处理技巧

关于装置时过高的螺栓,应将高出部分削去再套螺纹。套螺纹时则要留意避免将杂质混入混凝土底浆中使其被污染。而当螺栓位置偏低时,可用氧炔焰先将螺栓烤红,然后再拉长。拉长的方法使用两块垫板垫在螺栓底部,再将边架中间有孔的钢板套住螺栓,同时把上端用螺母拧紧,天津电力螺栓,借助螺母的旋力将螺栓烤红处拉直,为了进一步起到加固作用,可在直径拉细处加焊两三块钢板。

钢结构地脚螺栓标准Q235B,电力螺栓厂家,钢柱脚螺栓不能用来抗剪,剪力由抗剪键承当。由Q+数字+质量等级符号+脱氧办法符号构成。它的钢号冠以"Q",代表钢材的屈服点,后边的数字表明屈服点数值,电力螺栓批发,单位是MPa例如Q235表明屈服点(s)为235 MPa的碳素结构钢。 必要时钢号后边可标出表明质量等级和脱氧办法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧办法符号:F表明沸腾钢;b表明半镇静钢;Z表明镇静钢;TZ表明特别镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表明沸腾钢。

荣祥新能源(图)-电力螺栓厂家-天津电力螺栓由天津荣祥新能源科技有限公司提供。天津荣祥新能源科技有限公司(www.tjrongxiang.cn)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。荣祥新能源——您可信赖的朋友,公司地址:天津西青区杨柳青新华道111号,联系人:柴经理。