天津空压机 北汉钟空压机直销

产品名称	天津空压机 北汉钟空压机直销
公司名称	天津市北汉钟机械设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市红桥区芥园道明华里
联系电话	13920518284

产品详情

空气压缩机变频柜的优点

空气压缩机变频柜具有以下优点:

- 1、采用PLC控制系统,天津空压机厂家,精准的PID调节超过普通单片机的控制,真正实现恒压供气。
 - 2、让您直接省电15%-40%(根据实际的工况)
 - 3、无须专业的变频技术人员,普通的电工即可实现操作。
 - 4、不更改原来线路,改造。
 - 5、独立控制柜,安装方便。

空气压缩机控制柜选择要求:

目前要选择空压机控制柜,空压机为往复式、多级、封闭式风冷电机动驱动,空压机容量:1.0m3/min,额定排气压力:8.0MPa,电机功率:15.0kW。

气体含油量I、单位体积的压缩空气中所含的油

气体含油量

、单位体积的压缩空气中所含的油(包括油滴、悬浮粒子、油蒸气)的质量,天津空压机,换算到压力0.1MPa、温度20 和相对湿度65%大气条件下的值。单位:mg/m3(指)

、PPM一种表示微量物质在混合物中的含量的符号,指每一百万份中的份数或百万分率(分重量比PPMw和体积比PPMv)。(指比值)

通常我们所说的PPM为重量比。(1kg的百万分之一为毫克)

1PPMw=1.2mg/m3(PA=0.1MPa、t=20 、 =65%) 一般喷油螺杆空压机的排气含油量为5PPM以下,优耐特斯压缩机可达到2PPM以下,但离心机和无油机排气气体是无油的,考虑到空气中本来含有的油颗粒,达到100%是可能的。

主电动机联轴器更换

联轴器出现下列情况必须更换:

联轴器表面有裂纹。

联轴器表面烧焦。

联轴器胶脂断裂。

螺杆空气压缩机故障分析与排除

北方某公司1台40m3/m i n螺杆空气压缩机运行中着火、机器报废故障螺杆在压缩过程中产生高温,天津空压机维修保养,通过润滑油喷油,将这些热量带走,进而降低泵头温度。如果螺杆内无油,天津空压机,瞬间将抱死机头。喷油点是每种泵头设计不同而不同,所以各种螺杆空气压缩机厂家油品是不同的,不能互换,不能通用。

天津空压机-北汉钟空压机直销(查看)由天津市北汉钟机械设备销售有限公司提供。天津市北汉钟机械设备销售有限公司(www.beihanzhong.com)是一家从事"空气压缩机"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"富诺尔"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使北汉钟在压缩、分离设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!