

12千瓦柴油发电机备用功率

产品名称	12千瓦柴油发电机备用功率
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-1500TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

12千瓦柴油发电机备用功率欧洲狮发电机优势如下：

- 1、 静音发电，63-72分贝，大机组国内市场很难达到的一个数值
- 2、 全铜电机动力足输出功率大可以达到5.5kVA
- 3、 自动控油技术发动机会根据负载的大小自动调节转速。
- 4、 自动稳压，发电机启动后可以实现瞬间稳压技术，电压输出稳定
- 5、 过载保护系统

LE-12KVA欧洲狮10KW柴油发电机大家使用发电机主要看它的工作可靠性及使用寿命。欧洲狮发电机组采用德国进口发动机做原始动力，寿命及工作可靠性极有相当的话语权。

欧洲狮拥有的生产设备和检测仪器以及严格的出厂标准，并拥有一支技术精湛、训练有素的售后服务队伍，保证了消费者的合法权益。我们严格执行ISO9001质量管理体系的标准，有效保证了产品的质量，深受广大用户的好评。

12千瓦柴油发电机备用功率发电机组与我们的生活、工作息息相关，在我们的工作和生活中，如果没有电，很多事情将变得不可想象，可以肯定地说，没有“电”，就没有现代文明。然而，我们身边的“电”，就是用发电机组发出来的，不管火力发电，水力发电还是核能发电，只是将不同的能量通过发电机转变成电能而已。大电厂通过输出高压电(6600伏或10500伏)，经过变电站升压后，实现远距离输送，再经过变电站降压，一直通到常见的变压器，输出标准(380、220V)电压，满足我们日常的用电需要，所以发电机组和我们是紧密相连的。

欧洲狮12kw静音柴油发电机

型号 GT-1500TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：12KW

备用功率 (KW)：13KW

额定频率 (HZ)：50

额定电压 (V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动 (选配全 自动)

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：GT2V92

活塞排量(ml)：997

机油容量 (L)：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积 (L)：32L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高 (mm)：1250*650*760 (带轮子高度：890)

净重 (kg) : 295

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准