

# 潮州pet高温胶带 黑色pet高温胶带 佳盈通

产品名称	潮州pet高温胶带 黑色pet高温胶带 佳盈通
公司名称	深圳市佳盈通电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道官田社区北环路官田横坑工业园A3栋三层
联系电话	18938948346

## 产品详情

厂家直销PET高温胶带 深圳高温绿胶带

产品参数：

产品颜色:绿色(半透明)

产品基材:PET

产品规格：

厚度：0.050MM（50U）

长度：33M，66M（也可定制）

宽度：0-1000MM，可根据客户需求分切任意宽度

产品性能：

PET绿胶带以PET薄膜为基材涂布耐高温硅胶而成，颜色为绿色，粘性佳，服贴性好，耐高温、

耐溶剂、不渗锡、不残胶，具备良好的电气性能；

短期耐温200℃，长期耐温180℃；

高绝缘、耐高温、低温、耐酸碱、低电解、良好机械性能、耐磨擦、抗撕裂；

特殊粘剂处理，粘着力强，撕去后被遮蔽表面不留残迹。

产品用途：

专业用于电路板含浸过程中，遮覆金手指部位，防止电镀液浸入及污染，保护电路板电镀；

超高温烤漆及粉末喷涂等工业；

各式薄膜、合成皮、纸类之接合

pet高温胶带的用途及使用方法介绍

pet高温胶带主要用途

由于pet高温胶带具备耐热，电介电强度高的优势，因此它合适用在高温和有电的自然环境应用，经常别用在家用电器内部绝缘层、太阳能发电胶带的封装、光滑表面维护等处，潮州pet高温胶带，还被用在汽车制造业、电子设备、喷涂制造行业中。

PET高温胶带的实际主要用途包含包装印刷电子零件、线路板、电阻器电力电容器生产制造时用于固定不动；在机械制造业、家电业和电子产业中必须开展高温喷涂维护和高温捆绑固定不动；线路板波峰焊机、回流焊炉或过锡炉时维护火红金手指部位。

pet高温胶带的功效是工业化生产生产中，绿色pet高温胶带，它为许多行业出示了便捷，充分发挥了功效。pet高温胶带与众不同的特性是别的胶带商品不可以替代的。

pet高温胶带使用方法

1.在使用pet高温胶带以前，要对基层开展解决。基层上不可以有灰层、污垢和植物油脂，假如基层表面凹凸不平会比较严重危害胶带的黏性，因此应当尽可能让基层表面维持整平光滑。

2.应用时将胶带展开，随后粘贴在必须应用的部位上。粘贴好以后用力在表面夯实，pet高温胶带生产厂家，将胶带下的气体挤压，那样能确保粘结牢固。3.胶带的长短和总宽都是有固定不动的规格型号规格，假如必须应用的部位不适合改规格，黑色pet高温胶带，就用刀开展剪裁调整，不必由于胶带规格不适合而危害黏贴实际效果。

红色PET高温胶带 PET高温红色胶带

红色PET高温胶带简述：

本产品即是耐高温聚酯胶带以聚酯薄膜为基材，涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。

厚度：0.05mm、0.06mm、0.07mm、0.08mm、0.09mm、另可自主选择订做。

颜色：红色、透明、绿、蓝、黄

基材：聚酯薄膜

特

性：优良的耐高温性，电绝缘性、抗化学性，具有高粘着力，柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。

用途：适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。

注：可根据客户要求代为加工，模切冲形。

潮州pet高温胶带-黑色pet高温胶带-佳盈通(推荐商家)由深圳市佳盈通电子科技有限公司提供。深圳市佳盈通电子科技有限公司 ( test1.jiuduwang99.com ) 位于深圳市宝安区石岩街道官田社区北环路官田横坑工业园A3栋三层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前佳盈通在工业胶带中享有良好的声誉。佳盈通取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。佳盈通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。