

双壁波纹管报价 集通贸易 苏州双壁波纹管

产品名称	双壁波纹管报价 集通贸易 苏州双壁波纹管
公司名称	泉州市集通贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市城东街道东星社区玉田小组20号（变电站路口）
联系电话	15375853658

产品详情

泉州市集通贸易有限公司成立于2001年，是一家集研发、生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有一批专业的技术人员和成熟的技工队伍，主要经营项目包括:钢纤维水泥井盖、树脂井盖、球墨铸铁井盖、球墨铸铁管、柔性铸铁管、电工套管、UPVC/HDPE双壁波纹管、加筋管、HDPE钢带增强波纹管、HDPE增强缠绕管、中空壁缠绕管、CPDC高压电力电缆护套管、非开挖MPP电力电缆套管、碳素螺纹护套管、玻璃钢给排水及电缆保护管、PE给水管配件等。目前，公司在福建、江苏等地均有设立分公司。随着业务的扩展，公司规模也将继续扩大。“诚信经营、和谐共赢、开拓创新、与时俱进”是公司一如既往秉承的经营宗旨。我们将全力以赴，持续研发和制造出优异的道路设施产品，为客户提供周全的服务。

双壁波纹管的优点：· 结构合理外型美观

· 耐高温性能-40 -60 · 阻力小，流量大 · 阻燃力强 · 使用寿命长 · 卫生性能可靠 · 综合造价低 · 耐酸碱抗腐蚀 · 强度高，抗震性能强 · 节能降耗 · 安装运输

双壁波纹管的应用范围

??主要应用于工作压力在0.6MPa以下的大型输水，供水，排水，苏州双壁波纹管，排污，排气，地铁通风，矿井通风，农田灌溉等。

双壁波纹管的特点

??高密度聚乙烯(HDPE)具有优异的化学稳定性、耐老化及耐环境应力开裂的性能。由其为原材料生产出来的HDPE双壁波纹管属于柔性管。其要性能如下：

抗外压能力强：

??外壁呈环形波纹状结构，大大增强了管材的环刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，在这个性能方面，HDP巨双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。

工程造价低：

在等负荷的条件下，HDPE双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此，与同材质规格的实壁相管比，能节约一半左右的原材料，所以HDPE双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。

泉州市集通贸易有限公司成立于2001年，是一家集研发、生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有一批专业的技术人员和成熟的技工队伍，主要经营项目包括：钢纤维水泥井盖、树脂井盖、球墨铸铁井盖、球墨铸铁管、柔性铸铁管、电工套管、UPVC/HDPE双壁波纹管、加筋管、HDPE钢带增强波纹管、HDPE增强缠绕管、中空壁缠绕管、CPDC高压电力电缆护套管、非开挖MPP电力电缆套管、碳素螺纹护套管、玻璃钢给排水及电缆保护管、PE给水管配件等。目前，公司在福建、江苏等地均有设立分公司。随着业务的扩展，公司规模也将继续扩大。

双壁波纹管的优点：

施工方便：

由于HDPE双壁波纹管重量轻，搬运和连接都很方便，所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工

条件差的情况下，其优势更加明显。

摩阻系数小，流量大：

采用HDPE为材料的HDPE双壁波纹管比相口径的其他管材可通过更大的流量。换言之，相同的流量要求下，可采用口径相对较小的HDPE双壁波纹管。耐低温抗冲击性能：HDPE双壁波纹管的脆化温度是-70。一般低温条件下(-30以上)施工时不必采取特殊保护措施，冬季施工方便，而且，HDPE双壁波纹管有良好的抗冲击性。

化学稳定性佳：

由于HDPE分子没有极性，所以化学稳定性。除少数的强氧化剂外，大多数化学介质对其不起破坏作用。一般使用环境的土壤、电力、酸碱因素都不会使该管道破坏，不滋生细菌，双壁波纹管报价，不结垢，其流通面积不会随运行时间增加而减少。

使用寿命长：

在不受阳光紫外线条件下，HDPE的双壁波纹管的使用年限可达50年以上。

优异的耐磨性能：

德国曾用试验证明，HDPE的耐磨性甚至比钢管还要高几倍。

适当的挠曲度：

一定长度的HDPE双壁波纹管轴向可略为挠曲，不受地面一定程度的不均匀沉降的影响，可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。

泉州市集通贸易有限公司成立于2001年，是一家集研发、生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有一批专业的技术人员和成熟的技工队伍，主要经营项目包括:钢纤维水泥井盖、树脂井盖、球墨铸铁井盖、球墨铸铁管、柔性铸铁管、电工套管、UPVC/HDPE双壁波纹管、加筋管、HDPE钢带增强波纹管、HDPE增强缠绕管、中空壁缠绕管、CPDC高压电力电缆护套管、非开挖MPP电力电缆套管、碳素螺纹护套管、玻璃钢给排水及电缆保护管、PE给水管配件等。目前，公司在福建、江苏等地均有设立分公司。随着业务的扩展，公司规模也将继续扩大。“诚信经营、和谐共赢、开拓创新、与时俱进”是公司一如既往秉承的经营宗旨。我们将全力以赴，持续研发和制造出优异的道路设施产品，为客户提供周全的服务。

HDPE双壁波纹管以高密度聚乙烯为原料的一种新型轻质管材，具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快寿命长等特点，其优异的管壁结构设计，与其他结构的管材相比，成本大大降低。并且由于连接方便、可靠，在国内外得到广泛应用。大量替代混凝土管和铸铁管。

? HDPE双壁波纹管，简称PE波纹管，80年代初在德国首先研制成功。经过十多年的发展和完善，已经由单一的品种发展到完整的产品系列。在生产工艺和使用技术上已经十分成熟。由于其优异的性能和相对经济的造价，hdpe双壁波纹管报价，在欧美等发达国家已经得到了极大的推广和应用。

??HDPE双壁波纹管性能特点：

??1、结构独特，强度高，抗压耐冲击。

??2、内壁平滑，摩阻，过流量大。

??3、连接方便，接头密封好，无渗漏。

??4、重量轻、施工快捷，降低费用。

??5、埋地使用寿命达五十年以上。

??6、聚乙烯属于碳氢聚合物，分子无极性，耐酸碱腐蚀。

??7、原料为绿色环保材料，无毒，不腐蚀，不结垢，双壁波纹管施工，可回收再利用。

??8、适用温度范围宽，-60 的环境中管道不，输送介质的*温度为60 。

??9、综合工程造价与混凝土基本相当，运营成本低。

10、土质良好的情况下无须基础

双壁波纹管报价-集通贸易(在线咨询)-苏州双壁波纹管由泉州市集通贸易有限公司提供。“道路设施产品,管道,井盖,化粪池”就选泉州市集通贸易有限公司(www.fjjtgd.com)，公司位于：福建省泉州市城东街道东星社区玉田小组20号(变电站路口)，多年来，集通贸易坚持为客户提供好的服务，联系人：游女士。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。集通贸易期待成为您的长期合作伙伴！