

农贸市场生活污水处理设备

产品名称	农贸市场生活污水处理设备
公司名称	山东创科环保设备有限公司
价格	65000.00/套
规格参数	联系方式:15265817865 联系方式:15265817865 联系方式:15265817865
公司地址	潍城区玄武街安顺路美国小镇
联系电话	17616714534

产品详情

农贸市场生活污水处理设备

农贸市场往往是脏、乱、差，伴随着一股难闻的气味。农贸市场是一个地区的窗口形象，它与其它商品市场一样作为生产者与经销商乃至消费者之间的纽带，作为城乡居民的“菜篮子”商品供应的主要场所和农产品流通的主要渠道，与人民群众生活质量密切相关。它不仅具有一定的社会性，而且还具有很强的公益性，与其他商业设施的功能相比，其社会价值取向更能体现政府形象。搞好城市农贸市场改造提升，不但可提高一个城市的品位，而且可增强市域经济的发展潜力，提升经济发展的整体水平，对促进城镇化进程、构建和谐社会和新农村建设将起到积极作用，是商贸服务业为农业提供服务，畅通农副产品供求信息，扩大农副长品销售渠道，满足人们消费需求的重要手段，也是解决“三农”问题，解决再就业的有效途径。

农贸市场改造配套污水处理设备工艺介绍：采用国际先进的生物处理工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N于一身，具有技术性能稳定可靠，处理效果好，投资省，占地少，维护方便等优点。设备埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其它用地，不需要建房及采暖、保温。二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并且活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料，表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。烟台冷冻蔬菜加工污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。

农贸市场改造污水处理设备优势：

- 1、设备造价低，占地面积小，可根据客户实际场地灵活多变。

- 2、运行成本低，吨水处理费用约为2~3元左右。
- 3、出水效果好，可达到国际一级排放标准。
- 4、自动化程度高，无需专人值守，仅需一个兼职人员定时检查便可。

山东恒沃远达环保科技有限公司配有专门售后服务部门，为保证高质量工程，我公司将对客户提供以下服务：

- 1.设备质保期限为设备出厂后1年。
- 2.质保期满后终身服务，并以出厂价格长期提供配件。
- 3.恒沃远达环保对所有出厂设备进行现场安装指导和调试。
- 4.恒沃远达环保负责所有技术指导、电话咨询及人员培训，负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等知识的培训。

恒沃远达

农贸市场不管是在乡村还是城镇都是非常多的，但是由于农贸市场的污水和环境治理问题往往会被忽视，尤其是海鲜市场上，几乎都能看到污水横流的情况，但是由于环保意识不强，目前为止很多的农贸市场上没有考虑污水处理的问题，对此根据农贸市场污水得水质问题，采用专用的农贸市场污水处理设备及技术工艺，规范处理，确保污水处理彻底达标排放。

设备的优势：

- 1、效率高：意味着低耗能，专业(潜艇)优化的水力仿生设计叶片结构;运行流场排斥刚性及柔性异物接近，确保长期通畅运转，提高使用寿命;如与周边工序配合则可同步提高各自处理效果。
- 2、质量高：部件、材质选择标准高，进口轴承以及防雾罩电机，电机绕组绝缘等级为F级，防护等级为IP68级；两道材质为碳化钨-碳化硅的机械密封，紧固配件为不锈钢。
- 3、模块化：聚集性的机体设计、简约安全的支承安装系统(可免预埋)，使安装，检修，保养便于灵活操作并且节约自然和社会资源。
- 4、安全化：整体密封，分部保护，多护层软电缆密闭连接腔体，可控弹性设计，防止漏电、漏水、松动;装配过热及泄漏保护装置。
- 5、美观型：整体流线型设计，黄金分割思想融入其中，做工考究，抛光处理。
- 6、配有土壤脱臭措施，其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置了改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水份中，进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤，被其中的微生物分解而达到脱臭的目的。
- 7、全自动的电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时一般无需专人管理，只需每月或每季度的维修与保养。

农贸市场污水处理设备污水处理几种技术工艺：终被其中的微生物分解而达到脱臭的目的。

- 7、全自动的电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时一般无需专人管理，只需每月

或每季度的维修与保养。

农贸市场污水处理设备污水处理几种技术工艺：

- 1、物理法：利用物理作用处理、分离和回收废水中的污染物。例如沉淀法(重力分离法)除去水中相对密度大于1的悬浮物。过滤法(滤网沙层活性炭)可除去水中的悬浮物。蒸发法用于浓缩废水中不挥发性和可溶性物质，另外还有离心分离法、汽浮(浮选)法、高梯度磁分离法等。
- 2、化学法：利用化学反应或物理化学作用处理回收可溶性废物或胶状物质。例如中和法用于中和酸性或碱性废水。萃取法利用可溶性废物在两相作用中溶解度不同的“分配”，回收酚类和重金属等。氧化还原法用来除去废水中还原性或氧化性污染物，杀灭天然水体中的病原菌。此外还有混凝法和化学沉淀法等。
- 3、物理化学法：吸附法、离子交换法、萃取法、膜析法、蒸发法。
- 4、生物法：利用微生物的生化作用处理废水中的有机污染物。例如，生物过滤法和活性污泥法来处理生活污水或有机生产废水，使有机物转化降解成无机盐而得到净化。此外，还有生物膜法、生物塘法。
- 5、污泥土地处理法：用于有机质处理。污水灌溉，慢速下渗，快速下渗。

设备污水处理几种技术工艺及处理规范介绍：

- 1、严格执行国家有关环境保护的各项规定，确保出水指标达到国家及地方有关污染物排放标准；
- 2、采取目前国内成熟、实用的处理工艺，稳定可靠地达到治理目标要求；
- 3、在上述前提和要求下，做到投资少、运行费用低；
- 4、技术路线简单明了，操作管理方便；
- 5、因地制宜，在现有的场地上建设一座外形美观，与周围建筑物相协调的污水处理站。

东城区 西城区 口腔废水处理设备厂家 崇文区 宣武区 朝阳区 海淀区 丰台区 房山区 通州区

顺义区 昌平区 大兴区 怀柔区 平谷区 密云县 延庆县

门头沟区 石景山区

天津市

和平区 河东区 河西区 南开区 河北区 红桥区 塘沽区 汉沽区 大港区

东丽区 西青区 北辰区 津南区 武清区 宝坻区 静海县 宁河县 蓟县

河北

石家庄市：长安区、桥西区、井陉矿区、井陉县、栾城县、灵寿县、深泽县、无极县、元氏县、辛集市、晋州市、鹿泉市、桥东区、新华区、裕华区、正定县、行唐县、高邑县、赞皇县、平山县、赵县、藁城市、新乐市
唐山市：路南区、古冶区、丰南区、滦县、乐亭县、玉田县、遵化市、路北区、开平区、丰润区、滦南县、迁西县、唐海县、迁安市
秦皇岛市：海港区、北戴河区、昌黎县、卢龙县、山海关区

、青龙满族自治县、抚宁县邯郸市：邯山区、复兴区、邯郸县、成安县、涉县、肥乡县、邱县、广平县、魏县、武安市、丛台区、峰峰矿区、临漳县、大名县、磁县、永年县、鸡泽县、馆陶县、曲周县邢台市：桥东区、邢台县、内丘县、隆尧县、南和县、巨鹿县、广宗县、威县、临西县、沙河市、桥西区、临城县、柏乡县、任县、宁晋县、新河县、平乡县、清河县、南宫市保定市：新市区、南市区、清苑县、阜平县、定兴县、高阳县、涞源县、安新县、曲阳县、顺平县、雄县、定州市、高碑店市、北市区、满城县、涞水县、徐水县、唐县、容城县、望都县、易县、蠡县、博野县、涿州市、安国市张家口市：桥东区、宣化区、宣化县、康保县、尚义县、阳原县、万全县、涿鹿县、崇礼县、桥西区、下花园区、张北县、沽源县、蔚县、怀安县、怀来县、赤城县承德市：双桥区、鹰手营子矿区、兴隆县、滦平县、丰宁满族自治县、围场满族蒙古族自治县、双滦区、承德县、平泉县、隆化县、宽城满族自治县廊坊市：安次区、固安县、香河县、文安县、霸州市、广阳区、永清县、大城县、大厂回族自治县、三河市衡水市：桃城区、武邑县、饶阳县、故城县、阜城县、深州市、枣强县、武强县、安平县、景县、冀州市沧州市：新华区、沧县、东光县、盐山县、南皮县、献县、泊头市、黄骅市、运河区、青县、海兴县、肃宁县、吴桥县、孟村回族自治县、任丘市、河间市山西省

太原市：小店区、杏花岭区、万柏林区、清徐县、娄烦县、古交市、迎泽区、尖草坪区、晋源区、阳曲县大同市：城区、南郊区、阳高县、广灵县、浑源县、大同县、矿区、新荣区、天镇县、灵县、左云县阳泉市：城区、郊区、盂县、矿区、平定县长治市：城区、长治县、屯留县、黎城县、长子县、沁县、潞城市、郊区、襄垣县、平顺县、壶关县、武乡县、沁源县晋城市：城区、阳城县、泽州县、高平市、沁水县、陵川县

农贸市场生活污水处理设备