

美国TPV.101-40 美国埃克森美孚101-40原料总代理

产品名称	美国TPV.101-40 美国埃克森美孚101-40原料总代理
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	31.00/kg
规格参数	TPV:101-40耐候级 埃克森美孚:各种TPV塑胶原材料 美国:品质保证
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

耐候级TPV 101-40美国埃克森美孚 耐压缩变形性、耐老化性

TPV应用的十大领域：

TPV主要应用在汽车各类密封条/密封件系列材料、高压点火线、防尘罩、进气管、通风管、缓冲器、方向盘包皮、档泥板等。

TPV材料具有良好的弹性、耐压缩变形性、耐老化性、较广的使用温度范围（-60—150℃）、硬度(2—54 D)可调等优良特性，同时具有易染色、易加工、绿色环保，可回收使用等加工特性。广泛的应用于汽车、建筑、轨道交通、家电、电子电器、鞋材、医疗器材、线缆、光伏等领域。目前，TPV在汽车领域的应用为广泛，其次是建筑行业，再次是应用在家电领域，

建筑

建筑行业密封条一般都使用EPDM，而TPV材料具有与EPDM相进的耐候性能及密封性，且TPV的加工更加方便，所以自TPV诞生以来，建筑行业一直是TPV材料的一个重要应用方向；供排水管密封件、水灌系统控制阀等。国际航运集装箱密封条、道路安全隔离设施、缓冲防撞部件。热塑弹性体(TPE)密封条在木门、防盗门、推拉门、各种铝塑门窗等其他门窗上起着关键的作用。明显的就是防震，在门挡线上装上它之后就减轻（甚至消失）了关门(窗)时碰撞声，对门扇的边缘起一个保护作用，并延长了门的寿命，减小了噪音。

其次就是密封，减震，隔绝室内外空气，有效的起到了一个保温、节能的作用，而且会防止蚊虫等小虫子钻到室内。TPV在建筑业主要的应用是密封条。建筑橡胶密封条主要应用于建筑的门窗和幕墙密封。

近年来，建筑业的快速发展带来门窗、幕墙的大量增加，从而引起对橡胶密封条的较大需求。

销售各种美国埃克森美孚TPV塑料：

TPV美国埃克森美孚101-40

TPV美国埃克森美孚101-55

TPV美国埃克森美孚101-64

TPV美国埃克森美孚101-73

TPV美国埃克森美孚101-80

TPV美国埃克森美孚101-87

TPV美国埃克森美孚103-40

TPV美国埃克森美孚103-50

TPV美国埃克森美孚111-45

TPV美国埃克森美孚111-55

TPV美国埃克森美孚111-64

TPV美国埃克森美孚111-73

TPV美国埃克森美孚111-80

TPV美国埃克森美孚111-87

TPV美国埃克森美孚121-55

TPV美国埃克森美孚121-80

TPV美国埃克森美孚201-55

TPV美国埃克森美孚201-64

TPV美国埃克森美孚201-73

TPV美国埃克森美孚201-80

TPV美国埃克森美孚201-87

TPV美国埃克森美孚203-40

TPV美国埃克森美孚203-50

TPV美国埃克森美孚211-45

TPV美国埃克森美孚8211-45

TPV美国埃克森美孚8211-55

TPV美国埃克森美孚8211-65

TPV美国埃克森美孚8211-75

TPV美国埃克森美孚8271-65

TPV美国埃克森美孚8271-75

TPV美国埃克森美孚251-80W232

TPV美国埃克森美孚121-62M100

TPV美国埃克森美孚121-58W175

TPV美国埃克森美孚121-50M100

TPV美国埃克森美孚121-65M300

TPV美国埃克森美孚121-67W175

TPV美国埃克森美孚121-70M350

TPV美国埃克森美孚121-73W175

TPV美国埃克森美孚121-75M100

TPV美国埃克森美孚121-75W175