

# 咨询管道保温玻璃棉管壳出厂报价

产品名称	咨询管道保温玻璃棉管壳出厂报价
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

咨询管道保温玻璃棉管壳出厂报价

### 离心玻璃棉管壳

离心玻璃棉管是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料，再经过热固化深加工处理，可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点，是目前公认的性能优越的保温、隔热、吸音材料，具有十分广泛的用途。用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。 由于离心玻璃棉质地柔软、纤维

微细，施工中不会刺激皮肤，因而深受施工单位欢迎，成为保温隔热的选择产品。

玻璃棉是用原料及加工制成的板材产品，用离心技术，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保

型配方粘结剂加工而成的制品，是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品

，并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙，使其起到保温

隔热、吸声降噪及防护等作用。玻璃棉管壳

玻璃棉管分类：普通玻璃棉管和贴铝箔玻璃棉管

玻璃棉保温管贴铝箔的好处：

铝箔是柔软的金属薄膜，不仅具有气密、遮光、保香、无味等优点，而且还因为其有优雅的银白色光泽

，易于加工出各种色彩的美丽图案和花纹，因而更容易受到人们的青睐。铝箔还具有干净卫生，不滋生

微生物，高温或者在低温下不会渗透油脂，硬度大，张力强度大等优势性能。

玻璃棉产品特点：

### 1、防火性优

玻璃棉防火等级A，符合相关防火要求。

### 2、保温效率高

玻璃棉的纤维均匀细长，纤维与热量传递方向垂直排列，使其能有效阻止热量的传递，减少热量的损失。

### 3、吸声降噪

玻璃棉内部呈多孔结构，使其具有吸声能力，大大降低噪音，提高室内环境的舒适度。

### 4、抗震性强，耐用性高

均匀细长的纤维相互之间交织紧密，避免了常见的保温材料受到震动或使用一段时间后，因为纤维脱节而被拉长，导致出现空洞，导热热损失随使用时间而增大的现象。

## 5、化学性能

玻璃棉的PH值为7-8之间，其可溶出的氯离子含量小。

## 6、憎水性强

玻璃棉由细长的玻璃纤维组成，不含渣球，与其它种类保温材料相比，不会因浸水或淋雨而碎裂，晒干后其保温性能不变。

## 7、材料轻质、安装便捷

玻璃棉由于纤维细并且不含渣球，避免对施工者划伤或产生瘙痒刺激。同时材质轻柔、易于裁剪，任意裁剪面均整齐一致，可以大大提高安装效率，节省人工费用和缩短安装工期。

咨询管道保温玻璃棉管壳出厂报价