

MPR-440F 医用双温保存箱

产品名称	MPR-440F 医用双温保存箱
公司名称	杭州致平生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	松下:医用冷藏冷冻箱
公司地址	杭州市西湖区申花路789号剑桥公社E座512室
联系电话	0571-87317505 13757127853

产品详情

详细信息

冷藏室（上箱）

温度范围：2-8

有效容积：218L

冷冻室（下箱）

温度范围：-20~-40

有效容积：226L

产品特点：

u 安全存储

I 微电脑控制系统，确保温度准确

I 冷冻室与冷藏室各自独立系统设计

I 强制的空气循环，确保降温与温度恢复快速

I 独立循环除霜功能，确保箱内的温度稳定

I 低噪音设计

u 环境对应

I HFC冷媒

I HC隔热层

I LED照明，节能环保，超长使用寿命

u 便捷实用

I 冷冻室与冷藏室独立分设，满足不同客户需求

I 冷藏室配有玻璃门，使用更便捷

I 内置LED照明灯，观察更方便

I 可以选装挂锁的箱门设计，使存储更安全

I 根据保存物品的大小，可以自由调节搁板高度

u 可靠的安全警报功能

I 高/低温报警

I 冷凝温度异常报警

I 门未关闭报警

I 传感器故障报警

产品技术特点：

型号

MPR-440F

外箱尺寸

冷藏箱（上箱）

冷冻箱（下箱）

内箱尺寸

（W）649 × （D）566 × （H）600

（W）649 × （D）614 × （H）600

容积

218L

226L

内装材料

电镀锌钢板喷涂（医疗灰）

电镀锌钢板喷涂（三洋白）

门

喷涂钢板发泡玻璃门

喷涂钢板发泡门

测试孔

直径30mm（侧面：上室、下室各一处）

搁架

硬钢线聚酯乙烯涂层（承重量30kg/个）

2个

3个

隔热材

硬质聚氨酯整体发泡

压缩机

全封闭压缩机

输出70W

输出250W

蒸发器

铜管翅片式

盘管式

冷凝器

丝管式

制冷剂

R-134A (环保型)

R-404A (环保型)

温度控制

电子控制器

温度表示

数字显示器 (表示范围: -50~+50)

日光灯

上箱LED等照明 (6w)

消耗功率

277w (220v 50Hz)

报警功能

高温报警、低温报警、门开报警、传感器故障报警

附属品

锁1套、除霜铲1个尼龙夹子4个 (大2个、小2个)

柜内容6个

产品质量

约175kg

箱内温度控制范围

2~8 (环境5~30)

-20~-40 (环境5~30)

电动机额定功率

100W (50Hz)

305W (50Hz)

电动机额定电流

0.77A (50Hz)

2A (50Hz)

综合功率

320W (50Hz)

综合电流

2.1A (50Hz)

使用环境条件

温度5~+30 、湿度80%RH以下

相关产品MPR-210F冷藏冷冻保存箱MPR-410F冷藏冷冻保存箱MPR-440F 医用双温保存箱