

蕴茂钢格板厂 供应 热镀锌钢格板 镀锌钢格栅板 浸锌金属格栅板

产品名称	蕴茂钢格板厂 供应 热镀锌钢格板 镀锌钢格栅板 浸锌金属格栅板
公司名称	安平县蕴茂丝网制品有限公司
价格	100.00/平米
规格参数	扁钢厚度:可定制 扁钢间距:可定制 扁钢宽度:可定制
公司地址	安平县西两洼乡东两洼村村东50米处
联系电话	18330838808

产品详情

親愛的的消费者，谢谢你的关心与适用。以便大家可以更强的沟通交流和开心的买卖，请在选购前多花十多分钟看一下下边的文本信息内容，祝你买东西开心！

一：怎样订购

与在线沟通交流； 联系，把您的规定详细说明一下。

二：订购前请联络在线

大家严苛依照每一位消费者的规格型号、设计方案、总数及其品质规定生产制造，请众多消费者在选购前联络网上，商议好来样加工（来图）生产加工事宜。

三：有关价钱

因为产品品种多种多样，价钱必须按规格型号测算，在网上价格仅作参考，请顾客不必独立提交订单。若有一切难题请联络网上，或是联系销售总监

四：有关试品

若有必须，大家想要适用您的工作中，依据您的购置规定出示试品。

五：有关热镀锌钢格板

热镀锌钢格板（热浸镀锌钢格板）是镀锌格栅板中运用较为普遍的商品，镀锌格栅板电焊焊接成形后经热浸镀锌解决，不但表面别具一格，并且能具有防腐蚀防锈处理、增加使用年限的功效，备受广大群众亲赖。

热镀锌钢格板分成下列几类：

1.热镀锌钢格板按生产制造加工工艺觉得压焊钢格板及压锁镀锌格栅板（别名接插镀锌格栅板）

2.按热镀锌钢格板表层样子分成齿型镀锌格栅板、平面图型镀锌格栅板、工字形镀锌格栅板

热镀锌钢格板的特性为：高韧性，轻构造；坚固的网格图电弧焊接构造使其具备高承重，构造轻，有利于起吊等特性；外观设计美观大方，坚固耐用。

强酸强碱浸蚀工作能力：在PH 6至PH 12.5范畴内，锌层表层产生平稳的防护膜，耐蚀性能好。

热镀锌钢格板的主要用途：广泛运用于石油化工设备、发电厂、自来水厂、污水处理站、市政道路工程、环境卫生工程项目等行业的服务平台、过道、栈桥、沟盖、下水井盖、人字梯、护栏、防护栏等。

因为原料起伏很大，且商品规格、型号规格、规格型号多，难以对其要求时价，因此定价仅作参考，如需提交订单，请客户联络

1. 物流运输

汽运物流运送。依据顾客需要量的尺寸来挑选是不是走配大货车還是旅游车，实际可咨询热线，我企业送货物流配送中心，将给你处理运送难题，减少您的产品成本！

2. 支付方式

如购置的商品是必须订制生产制造的，一般常见规格型号的全是以接到预付款30%的订金后分配生产制造，在顾客要求的时间内货品生产制造结束，通告顾客查验后，付款余款分配送货！

3. 蕴茂知名品牌、可信赖

“蕴茂”商品均由安平县蕴茂金属丝网产品有限责任公司生产加工，全部商品全是依照企业的品质体系管理规章制度，检测交货；“蕴茂”知名品牌可信赖！

4. 包装方式

一般用金属材料固定不动，物流运输，也可依据顾客规定，独特装包，或海运集装箱。

为考虑市场的需求，企业常备很多现货交易，随时随地现货交易价格。热烈欢迎拨比照。

联系电

联系人：李先生

联系方式：183--3083--8808

公司总部：河北衡水市安平县城东区经济开发区

网 址：<http://www.apymw.cn/>