

## PA11 PA12 尼龙管 定型尼龙管

产品名称	PA11 PA12 尼龙管 定型尼龙管
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	PA11:输油管、刹车管、压力管、 P40:颗粒状
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

## 产品详情

常用型号编辑

PA11 法国阿托菲纳 M-BMN(2)

PA11 法国阿托菲纳 P40

PA11 法国阿托菲纳 P40(2)

PA11 法国阿托菲纳 NOIR FV 30

PA11 美国液氮 HF-1006 68000.0

PA11 美国液氮 HF-1006 EM UV

PA11 美国液氮 HFL-4325 BK8114

PA11 美国液氮 PDX-H-00059 CY00915

PA11 美国杜邦 FN718 NC010

PA11 法国阿科玛 BESN P20 BK

PA11 法国阿科玛 BESN P20 NOIR TL

PA11 法国阿科玛 BESN P40

PA11 法国阿科玛 BESN P40 BLK T6L

PA11 法国阿科玛 BESN P40 BLK TL

PA11 法国阿科玛 BESN P40 NOIR T6L

PA11 法国阿科玛 BESN P40 NOIR TL

PA11 法国阿科玛 BESNO-TL

PA11 法国阿科玛 BESVO A FDA

PA11物性表编辑

尼龙管是采用物理化学性能优良的原料生产质轻、柔软、耐压，具有良好的耐应力开裂性和动态疲劳性，更具有尼龙中小的吸水率，其制品尺寸稳定性高使用寿命长，能在-40 ~ +120 温度范围中正常工作。

尼龙管主要用于汽车输油管、刹车管、压力管、螺旋管和以及气动成套装备中的气动导管。其良好综合性能是铜管、钢管、橡胶管无法比拟的，是替代铜、钢、橡胶的理想材料，且安装容易，使用方便等特点。

