

# 不锈钢条形灯 七彩地埋灯带 LED灯砖 防水抗压能力强

产品名称	不锈钢条形灯 七彩地埋灯带 LED灯砖 防水抗压能力强
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	158.00/个
规格参数	质保期:两年 材质:不锈钢 防水等级:IP67
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

## 产品详情

不锈钢条形灯 七彩地埋灯带 LED灯砖 防水抗压能力强一般来说矿井水主要污染物为悬浮物(SS)、pCO石油类，少数地区矿井水中还有部分有毒有害元素，如东北、华北北部、淮南、贵州等矿区矿井水中还含有汞、镉、铬、铅、锌等重金属，砷、氟以及放射性物质等。矿井水处理及综合利用途径分析矿井水处理工艺因矿井水水质不同而各异，但是基本都需要进行混凝沉淀处理，其目的是去除矿井水中的悬浮物以及COD等。其它处理环节如中和沉淀处理、反渗透过滤等深度处理与矿井水综合利用方向有很大关系。

不锈钢条形灯 七彩地埋灯带 LED灯砖 防水抗压能力强

光源

Lighting Resource

光源类型/规格

LED

Lamp Model

晶元 / CREE / 欧司朗

光源功率 6-15W

Watts

色温 RGB全彩 4000K 3000K 6000K

Color Temperture

显色指数 80

Chromogenic index

灯具及电器

Fixture and Electrical Equipment

灯具尺寸 L1000\*W50\*H60MM 1000\*100\*H60MM

Lamp size

光束角 /透镜 120度/ 有透镜 无透镜

Beam angle

灯体材质/颜色 不锈钢（弧形）

Body Material / Color

灯罩材质/颜色 12MM钢化磨砂玻璃面

Lamp-Chimney Materia /Color

防护等级 IP67

## Degree of Protection

工作环境温度 -30 ~ +60

Working environment temperature

输入电压 DC24V /AC24V

Input Voltage

灯具寿命 5万小时

System Life time

控制方式 内控/DMX512外控

control mode

可调照射角度 可调 不可调

Adjusted

出线方式 侧部/底部

Entry cable

不锈钢条形灯 七彩地埋灯带 LED灯砖 防水抗压能力强P树脂具有优良的力学性能、良好的耐候性、低吸湿性、具有良好的电绝缘性、非晶态聚酯有良好的光学透明性等，但P仍存在一些不足，其缺口冲击强度低、阻燃性不高、热变形温度较低、高温下尺寸稳定性差、具有各向异性。结合P优良的性能，针对其不足，对P的改性成为扩大P使用范围的重要手段。P的改性及P种类繁多，在实际应用领域，大部分的P都需要经过改性，才能满足相应的要求。P的改性主要分为：阻燃P、玻纤增强阻燃P、玻纤增强P、P共混合金。