多功能巡检仪XZ800

产品名称	多功能巡检仪XZ800
公司名称	上仪振动仪表(苏州)有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

XZ800多功能振动巡检系统能够测量多种参数:(测温度、测振动、测转速,测轴承)对由设备轴系旋转和结构问题引起的,如不平衡、轴不对中、松动等故障进行分析,能测量由轴承缺陷或齿轮啮合问题引起的高频加速度包络值,还能测量轴承表面温度及设备的转速。非常适于发现机器、轴承和齿轮的早期故障。是对机器和轴承进行故障诊断的综合测量仪器。同时还可以:图像获取、无线通讯、条码扫描等功能集成一身。并且具有多协议兼容、工业级设计(IP64)等优点,可广泛的应用于各大工矿企业。

5.

7.

6.

功能: 1. 配接三角剪切式压电加速度传感器

2. 内置红外测温传感器

非接触内置光电转速传感器

4. 内置条码扫描传感器(一维条码)

内置RFID读卡器ISO14443A/B、

内置500万像素摄像头(现场照相) WIFI 无线通讯 主要技术指标:

加速度Acc: (0.1~199.9) m/s2 10Hz~1000Hz 速度VEL: (0.1~199.9) mm/s 10Hz~1000Hz 位移dISP: (1~2000) m 10 Hz~500Hz

转速:(1~9999) RPM/min 包络Env:(0.1~30)unit 温度tEP:(-20~180) oC

精度: ± 5% ± 2个字 性能特点:

显示屏幕:支持触摸输入,分辩率:240×320 彩色3.5英寸QVGA显示屏,TFT-LCD、65K

外部接口: USB接口(10PIN、USB 2.0) 内存容量: 512M 存储

数据存储:存350万组振动振值:波形10万个1024点波形。振值和波形共享存储空间。 电池:型号(FRT-FBM735)连续工作8小时以上,专用3.7V3500mAH充电式聚合物电池。

振动监测保护仪主要用于对转速600~60000转/分旋转机械的振动烈度进行长期监测,与磁电式振动速度 传感器配套,可以监测旋转机械的垂直、水平方向的振动,振动烈度值大小由仪器前面板的表头显示, 同时具有标准的电流输出,可与各种DCS、PLC系统配接,当振动值超限时,本仪器可外接声光报警器以提示现场操作人员采取防范措施,并有报警、危险开关量输出,保护机器安全可靠运行。

联系方式:18260252801 0512-55278865