

一级代理PPS日本东丽 A503 玻纤增强30% 高流动

产品名称	一级代理PPS日本东丽 A503 玻纤增强30% 高流动
公司名称	东莞市帝邦塑料有限公司
价格	30.00/KG
规格参数	厂家(产地):日本东丽 牌号:A503 发货地:广东东莞
公司地址	东莞市樟木头镇塑金国际19栋110
联系电话	13428455336

产品详情

供应PPS聚苯硫醚PPS塑胶原料

Toray PPS树脂

PPS日本东丽 A503 玻纤增强30% 高流动

PPS日本东丽 A504 玻纤增强40% 标准级

PPS日本东丽 A504X90 玻纤增强40% 高抗冲击，高韧

PPS日本东丽 A504X95 玻纤增强40% 高流动,低亮点

PPS日本东丽 A310M玻纤/无机增强70% 高强度，低翘曲

PPS日本东丽 A604 A670玻纤增强40% 高韧性

PPS日本东丽 A400M-D1,矿物增强55% A400M ， A305M ， E604 ， AR04B ， 515,A360

PPS日本东丽 A505D7玻纤增强45%

Fortron Polyplastics Co., Ltd.

PPS日本宝理 1140A6 1140A7阻燃V-0玻纤增强 40% 高强度

PPS日本宝理 1130A6 1130T6 1130T71阻燃V-0 玻纤增强30% 高强度

PPS日本宝理 6166A6 6166A4阻燃V-0 玻纤增强40% 超高流动性

PPS日本宝理 6150A6、6165A6 阻燃V-0 玻纤增强65%尺寸精密度优良

PPS日本宝理 6165A4 阻燃V-0 玻纤增强65%尺寸精密度优良

PPS日本宝理 1130A1,1140T , 345A4 , 6465A62-BK , 1140A64

Ryton美国雪佛龙菲利普

PPS美国菲利普R-4-02 阻燃V-0玻纤增强40%耐高温260 (新加坡雪佛龙菲利普)

PPS美国菲利普Ryton R-4-230NA

PPS美国菲利普R-7-02 阻燃V-0玻纤矿物增强55%耐高温260

PPS美国菲利普R-4-02XT 玻纤增强40%黑色

PPS美国菲利普R-7-120BL AN120

PPS美国泰科纳1140L4、SF3001、0214C1、0309P4、1140L6、1200L1

PPS美国泰科纳4332L6、6165A6、6165A4、6165D BK、

PPS美国赫斯特4665B6阻燃级 热变形温度高 4332L6-SF3001、6165A6、SKX268

PPS日本油墨 FZ-1140-D5,FZ-3600-D5, FZ 1140-B2、FZ-1130-D5、FZ1140、FZ-1140-E1、FZ-1140-K4

PPS日本油墨 CRZ1200、CRZ1400、FZ-2100 E1035、FZ-2140-B2、FZ-266D、FZ-3600、FZ-3600C1

PPS日本油墨 FZ-3600-H5 BK、FZ-3600-L4、FZ-3805-S1、FZ-6600-B2、GB8411

PPS日本东洋纺织 TS101 、TS201、TS201HS、TS401、TS401HS、TS402TF、OCF-100-10MG

PPS日本出光K531,K532, K531A1 , NT7790 , C-200SC

PPS日本吴羽 0214 强度好 耐高温

PPS日本吴羽 增强级PPS|T2010A NC加纤10%| PPS

PPS美国液氮OC-1006. OC-1004 EM、OCL-4036、OCL-4532、OCL-4532 LEX BK8115、OFL-4036

PPS美国液氮OCL-4536 BK、OF-1006、OL-4030、OL-4040、PDX0091041、OC1006、OF-1008

PPS美国RTP : 1301-TFE10、1387D、1399X

PPS韩三星毛织 XP-2140 NP、XP-2140B、XP-2140B、XP2140BX、XP-2165M、XP-4240、XP-2350

DURAFIDE(R) 6165A7S 低燃油溶胀型PPS

DURAFIDE(R) 6160T62, 6150T72 高韧性、低放气PPS

PPS塑料广泛运用于：

电子方面：电视机、电脑上的高压元件、外壳、插座、接线柱，电动机的起动线圈、叶片，电刷托架及转子绝缘部件，接触开关，继电器，电熨斗，吹风机，灯头，暖风机，F级薄膜等。

汽车工业：适用于排气再循环阀及水泵叶轮，及汽化器、排气装置、排气调节阀、灯光反射器、轴承、传感部件等。

机械工业：用作轴承、泵、阀门、活塞、精密齿轮、以及复印机、照相机、计算机零部件，导管、喷雾器、喷油嘴、仪器仪表零件等。

化工领域：用于制作耐酸碱的阀门管道、管件、阀门、垫片及潜水泵或叶轮等耐腐蚀零部件。

特性

PPS是P Polyphenylene Sulfide 的简称，中文名称叫做聚苯硫醚树脂是一种高端的特种工程塑料。

PPS的特性如下：

耐化学性能好、蠕变量低、吸水率低、尺寸稳定性好、弹性模量高、阻燃、

聚苯硫醚(PPS)与聚醚醚酮(PEEK)，聚砜(PSF),聚酰亚胺(PI),聚芳酯(PAR)，液晶聚合物(LCP)一起被成为5大特种工程塑料。

供应PPS美国菲利普一级代理商

供应PPS美国菲利普Ryton全系列如下：

(1)PPS美国菲利普R-4-02、R-4-02XT、R-4、R-4-010BL、R-4-200BL、R-4-200NA、R-4-220BL

(2)PPS美国菲利普R-4-230BL、R-4-230NA、R-4XT、R-4-220NA、PR37、PR39、PR35、PR34

(3)PPS美国菲利普R-7-120BL、R-7-120NA、R-7-121BL、R-7-121NA、R-7-220BL、BR111

(4)PPS美国菲利普BR111BL、BR42B、P-4、P-6、PR06、PR11、PR25、PR26、PR27、PR33

以上产品免费提供:

1.物质安全资料 2.完整物性表 3.加工条件

4.UL规格 5.环保证书(ROHS) 6.材质出厂证明(COA、MSDS)

供应LCP液晶高分子塑胶原料

[宝理LCP系列]

Vectra日本宝理LCP A130 标准级阻燃V-0

Vectra日本宝理LCP E130i E140i高耐热，高流动级

Vectra日本宝理LCP S135 标准级阻燃V-0

Vectra日本宝理LCP E471i,E472i,E473i,E463i,E481i 低翘曲，耐高温235-270

Vectra日本宝理LCP C135 C130,T130超高耐热级，高温刚性，耐高温340

Vectra日本宝理LCP S471,S472,S475低翘曲性,超高耐热,高温刚性

Vectra日本宝理LCP C130，E130，A422，A435,A150，A402，A421，A430,A470，B130

Vectra台湾宝理LCP E130i,E130i 205P,E130i B210

Vectra马来西亚宝理LCP A130-BK025P,E130i,E130I BK210P,

[杜邦LCP系列]

Zenite美国杜邦LCP 3226L、6130、5130L、7130L、7145L,速接器、线圈、开关、插座

Zenite美国杜邦LCP 6130L 5145L标准级 耐高温265

Zenite美国杜邦LCP 7130L美国杜邦 玻纤增强GF30%, 标准级，耐高温289

Zenite日本杜邦LCP 7225-BK010/NC010,9140HT-NC010,6130L-WT010,6130LX,

Zenite日本杜邦LCP 7140X BK010,7244 BK010,ZE55205 BK010

[Vectra美国泰科纳Ticona LCP系列]

6130L,6130LX,A130,A435,E130i,E471i,E488i,V140,ZE55205,S135

E130i-VC3030-GY,E130i-NC-VF3001,E130i-NC-VF3001

[住友化学LCP系列]

SUMIKASUPER日本住友LCP E4008 E4008L,E5006L,玻纤增强GF40%，耐高温313，离型改良级，

SUMIKASUPER日本住友LCP E5008L E6006L,E6807L,E6808L,玻纤增强GF40%，离型改良级 耐高温335

SUMIKASUPER日本住友LCP E6807LHF NC 玻纤增强GF35%,低翘曲，耐高温280

SUMIKASUPER日本住友LCP E6010，E6807

SUMIKASUPER日本住友 E6006L，E4008-BK，E6008NK

Siveras日本东丽LCP L204G35E,L204G40,L304G35,L304X35Z,LX70T45,L204T40

供应LCP日本石油化学MG350HF,RC210,MG350，G345,GM450，M450

性质：为半芳香族聚酯，具高强度、高弹性率、低线性膨胀率。

优点：1、流动性高；2、尺寸安定性佳；3、流动性佳；4、耐溶剂性；

5、高机械强度；6、难燃性。

用途：1、速接器、线圈、开关、插座；2、泵零件、阀零件；

3、汽车燃料外围零件；4、电子炉用容器；

5.接插件、烘箱、继电器专用料LCP

PMMA压克力丙烯酸塑胶原料工程塑料

PMMA性能级别：抗冲击级、高抗冲级、
导光板级、高流动性急、浇铸级、耐热级、挤出级、通用级、注塑级

- 1.供应PMMA台湾奇美CM-211高流动型射出级
- 2.供应PMMA台湾奇美CM-205耐热型射出级
- 3.供应PMMA台湾奇美CM-207通用型射出级
- 4.供应PMMA日本旭化成560F流动性好，透明性，耐气候性
- 5.供应PMMA日本旭化成 70NH 透明性，耐气候性
- 6.供应PMMA日本旭化成 80N，80NH，80NB挤出耐热级
- 7.供应PMMA南通三菱丽阳IRD-50.IRK-304耐充水晶料.VRL-40.MF001,IRG504 (耐冲击)
- 8.供应PMMA南通三菱丽阳MF001高耐热VRM-40抗冲击级
- 9.供应PMMA南通三菱丽阳VH001耐热性耐气候性
- 10.供应PMMA南通三菱丽阳TF8，VH5导光板级
- 11.供应PMMA南通三菱丽阳IRD70，MD001，VH150 耐冲
- 12.供应PMMA韩国LG一般级IG840，EH910，EF940
- 13.供应PMMA韩国LG IF850.HI855M.IF-850.IF855.IH830 IF830
- 14.供应PMMA DR101 法国阿科玛高抗冲击；
- 15.供应PMMA V040 做透镜材料，V825.V150.M17-101.TPE-30.V825-100.V920-100 法国阿科玛耐高温，耐磨性佳；
- 16.供应PMMA V020, V150 法国阿科玛耐热性；
- 17.供应PMMA MI7-101 法国阿科玛抗冲抗紫外线
- 18.供应PMMA VRL40 日本三菱丽阳耐冲击；

19.供应PMMA 日本三菱 TF8 , VRM-40 , IRD-30.IRH70.IRD-50.IRD-70.IRK304 (高耐冲)

20.供应PMMA 璐彩特国际 ST25G8.CP-51A、 CP-61A、 CP-81A

21.供应PMMA 日本住友 LG MGSS.MH.HT01X.LG2.HT55X.MH001.

22.供应PMMA 德国德固赛 8NDF21.8NDF22.8NDF23.ZK5BR.5N.

23.供应PMMA 德国德固赛 6N , 7N , 8N , ZK40

24.供应PMMA日本可乐丽GF1000高流动性,通用级

25.供应PMMA日本可乐丽HR1000L, (B) 耐热性、挤出级 HR,GH1000S,

免费提供:日本三菱PMMA物性 台湾奇美PMMA物性 法国阿科玛PMMA物性

南通丽阳PMMA物性 德国德固赛PMMA物性 韩国LG PMMA物性

长期供应PMMA塑胶原料 日本住友PMMA 镇江奇美PMMA 路彩特PMMA

应用领域 : A : 航天业 B : 高速公路 C : 民用行业 D : 广告行业 F : 卫浴行业G : 其它广告形式

注 : 本公司可支持多种原料混搭订购,25公斤/包起订,批量可折扣,款到发货(东莞周城市可货到付款).可提供正规(17%)增值税,提供售前咨询,售后服务,并由专业工程师提供一对一的产品问题解决方案。

郑重承诺:到货时间 : 珠三角地区1-2天内到达,国内各地3-4天到货.本公司所售原料均为原厂原包装正牌料,可随货提供SGS(环保证书),MSDS(物质安全证书),FDA(食品安全认证), UL黄卡、 COA (产地证)、 REACH SVHC PAHS等报告,为了维护广大客户的利益,本公司杜绝一切副牌料,以次充好.欢迎来电垂询!

温馨提示 : 因塑胶价格波动频繁,网页上的报价可能会与当天实际报价有所差异,请用QQ或电话直接询价。感谢您的大力支持!