

嘉兴电子汽车衡生产厂家

产品名称	嘉兴电子汽车衡生产厂家
公司名称	上海雅齐称重设备有限公司
价格	28500.00/台
规格参数	雅齐:1-200T scs:3*6 × 24m 上海:可定制
公司地址	上海市松江区新浜镇新绿路398号
联系电话	18918573534

产品详情

嘉兴电子汽车衡生产厂家

电子地磅安装系统维护电子地磅安装

(1)衡器安装后，应妥善保存说明书、合格证、安装图等资料，并经当地计量部门或认可的计量部门检定合格后，方可投入使用。

(2)系统加电前，必须检查电源的接地装置是否可靠；下班停机后，必须切断电源。

(3)衡器使用前应检查秤体是否灵活，各配套部件的性能是否良好。

(4)电子地磅安装称重显示控制器须先开机预热，一般为30分钟左右。

(5)为系统计量准确，应有防雷击设施，衡器附近电焊作业时，严禁借秤台作零线接地用，以防损坏电器元件。

(6)对于安装在野外的地中衡，应定期检查基坑内的排水装置，避免堵塞。

都不会呈现什么样的毛病，1、实施专人、专管、专用制度地磅属精细宝贵仪器，主张用户制定必要的管理制度，实施专人、专管、专用。树立必要的运用和修理记录，长时间不必要定点存放，防晒、防潮、防尘，2、及时给地磅电池组充电地磅装备的电池组是可充的蓄电池，其容量有限。长时间不必或工作中显现欠电指示时。应及时给电池充电。防止电池放电，影响电池运用寿命，要常常查看电池包装是否破损，引线是否无缺，以防短路、损坏电池及地磅电路。电池充电办法请参照地磅操作说明书。3、不要随意拆开地磅上的零部件地磅正常运用中。不要随意拆开地磅上的零部件。背光无效:是不是电池不足,当前重量是不是小於小秤量，检重无效:当前重量是不是小於小秤量,检重鸣叫是不是开启，开机鸣叫:是不是经过标定,感应器连线是不是完好,是不是设置了检重，衡器也被称为地磅，是厂矿、商家等用于大宗货物计量的主要称重设备，在二十世纪80年代之前常见的汽车衡也称作机械地磅。二十世纪80年代中期。随着高精度称重传感器技术的日趋成熟。机械式地磅逐渐被精度高、稳定性好、操作方便的电子汽车衡所取代，衡器按秤体结构可分为u型钢汽车衡、槽钢汽车衡、钢汽车衡、钢筋混凝土汽车衡；按传感器可分为数字式汽车衡、模拟式汽车衡、全电子汽车衡；汽车衡俗称地磅。

(7)要保持接线盒内干燥，一旦接线盒内有湿空气和水滴浸入，可用电吹风吹干。

(8)为衡器正常计量，应定期对其进行校准。

(9)电子地磅安装吊装计量重物时，不应有冲击现象；计量车载重物时，不应超过系统的额定秤量。

(10)汽车衡轴载与传感器容量、传感器支点距离等因素有关。一般汽车衡禁止接近秤量的铲车之类的短

轴距车辆过衡。

(11)司磅操作人员和仪表维护人员均需熟读说明书及有关技术文件才能上岗操作。

电子汽车衡产品显现出日新月异现象，其种类也越来越多，主要有五种分类：

按照安装方式分为地中式电子汽车衡和地上式电子汽车衡。

按照传输信号分为模拟式电子汽车衡和数字式电子汽车衡。

按照使用分为防爆电子汽车衡和非电子汽车衡电子地磅安装。

按照称量方式分为整车称量静态汽车衡和便携式静态汽车衡。

按照台面制造材料分为钢结构台面电子汽车衡和混凝土台面电子汽车衡。

这是地磅称寿命和保持其度的一个非常重要的措施，那么电子地磅磅房人员应该如何对地磅称进行维护与保养呢，首先，作为电子地磅磅房人员，一定要做到每天都对称台进行直观检查对称台的直观检查。可以发现称台是否变形或遭受腐蚀，如果有出现以上的现象。及时更换称台。此外。每天对影响衡器正常工作的部件也要进行检查，这是一项地磅称度的基本的养护工作，还有就是在每一个季度要对地磅称进行限位调整，而每半年还要地磅的卸荷螺栓间隙连接件位置及仪表、误差等进行检查。后，每一年都需要对接线盒和的密封盒连接进行检查。这些检查都是为了在、每个季度、每半年甚至每年的工作当中。并且应基础有较大的承载力。承载力对基础的要求要根据不同地区、不同情况施工，各承重点承载力必须大于计量中可能出现的大超载荷量。基础建造中。好几个承重点建筑结构在一个总体上，一般情况下。也可以将两个承重点建筑在一块混凝土基础上，每块基础的承载力在受力情况下，不能产生单独下沉

的变化，纵向横向防撞墩的承受力，横向撞击力较小。可参照基础图所给尺寸制造，纵向撞击力较大，地磅安装的选址也是非常重要的。基础的施工位置应有良好的排水通道，安装的位置不能低于四周，否则会因地势低，下雨时造成积水。淹没地磅，损坏传感器。应先等候再次作案，做到抓捕现行，轿车衡毛病预防措施以上介绍了一些轿车衡的毛病实例，那么在实际工作中如何去预防轿车衡毛病的发作呢，首要应参考以下四个方面21轿车衡的选购 众所周知。现今轿车衡品牌众多、价格不同很大，而决定电子轿车衡价格的是所选用的钢材材质、显现外表、传感器、接线盒与衔接线、焊接技术，而这些恰恰决定了轿车衡的度与安稳性，所以期望运用者在选购轿车衡时尽量选用厂家的产品，千万不要光图价格便宜，22根底的建造及选址 轿车衡的根底建设有严厉的要求。特别是东北地区更为重要，还有便是装置方位的选择和计量室的建造要科学合理。

嘉兴电子汽车衡生产厂家