

# PA6意大利兰蒂奇 S-RV450-333NER

产品名称	PA6意大利兰蒂奇 S-RV450-333NER
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	意大利兰蒂奇:S-RV450-333
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

供应RadilonPA6意大利兰蒂奇SRV450333NER可电焊，防静电PA、导电PA、加纤防火PA、防火PA、抗紫外线耐候PA、高温挤出级PA

聚酰胺6

45% 玻璃纤维增强材料

产品特性防火尼龙	是否进口是
产地意大利兰蒂奇	厂家(产地)意大利兰蒂奇
牌号S RV450 333NER	销售方式品牌经销
类型标准料	品名PA6

PA性质：结晶性热可塑性、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性

用途：电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

聚酰胺纤维俗称尼龙（Nylon），英文名称Polyamide（简称PA），是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称。包括脂肪族PA，脂肪—芳香族PA和芳香族PA。其中，脂肪族PA品种多，产量大，应用广泛，其命名由合成单体具体的碳原子数而定。是美国著名化学家卡罗瑟斯和他的科研小组发明的。尼龙[1],是聚酰胺纤维（锦纶）是一种说法.可制成长纤或短纤。

一.PA6德国巴斯夫系列.1.供应PA6 德国巴斯夫 B3EG10

阻燃HB玻纤50%高刚性，尺寸稳定

2.供应PA6 德国巴斯夫 B3EG7 阻燃HB 玻纤35%绝缘性好

3.供应PA6 德国巴斯夫 B3EG6 阻燃HB玻纤30%

4.供应PA6 德国巴斯夫 B3EG2玻纤10%高刚性尺寸稳定

5. 供应PA6 德国巴斯夫 B3EG3B35EG3德国巴斯夫 玻纤15%高刚性尺寸稳定

6. 供应PA6 德国巴斯夫 B3WG3 阻燃HB玻纤15%

7.供应PA6 德国巴斯夫 B3WG6德国巴斯夫 阻燃HB玻纤30%高刚性 尺寸稳定,

8.供应PA6 德国巴斯夫 B3WG7德国巴斯夫 阻燃HB玻纤35%高刚性尺寸稳定

9.供应PA6 德国巴斯夫 B3WG10 德国巴斯夫

10.供应PA6 德国巴斯夫 B3H6FN德国巴斯夫 高速透明的流延薄膜、吹膜

11.供应PA6 德国巴斯夫 B3S德国巴斯夫 标准级，高流动

12.供应PA6 德国巴斯夫 B33L 拉丝级 流延薄膜

13.供应PA6德国巴斯夫 B3ZG3、B3ZG6、B3ZG7、B3ZG8热稳定级，玻纤增强级

14.供应PA6德国巴斯夫 B3K、B3S、B3U、B3M6尼龙纯树脂

15.供应PA6德国巴斯夫 B3UG4、B3W2G6HB、B3G8、B3GK24无卤，阻燃。耐油性能  
16.供应PA6德国巴斯夫B3G6HS、B3G7HS、B3G3、B3G6、B35EG3、B35G3

17.供应PA6德国巴斯夫 B3UGM210,B3ZG6,B3WM602,

## 二.PA6日本宇部系列：

1.供应：PA61013B日本宇部 标准粘度纯透明高  
2.供应：PA61030B日本宇部 高粘度  
3.供应：PA61015B日本宇部  
4.供应：PA61015GX78V日本宇部  
5.供应：PA61018I日本宇部  
6.供应：PA61022T日本宇部  
7.供应：PA61015GC3日本宇部 玻纤增强15%  
8.供应：PA61015GC6日本宇部 玻纤增强30%  
9.供应：PA61015GC9日本宇部 玻纤增强45%  
10.供应：PA61015GNKF日本宇部  
11.供应：PA61015GU6日本宇部  
12.供应：PA61030J日本宇部  
13.供应：PA61030U2日本宇部  
14.供应：PA61024JI日本宇部  
15.供应：PA61015GU9日本宇部

供应PA61013NW8日本宇部 标准粘度高速结晶

## 三.PA6美国杜邦 系列：

1.供应PA673G30L美国杜邦 玻纤30%

2.供应PA673G30HSL美国杜邦 玻纤30%

3.供应PA673G20L美国杜邦 玻纤20%

4.供应PA673G15L美国杜邦 玻纤15%

5.供应PA61013g20美国杜邦 玻纤20%

6.供应PA61013g43美国杜邦 玻纤43%

7.供应PA6美国杜邦FR10,3508食品级,7300W, 7335F,73G15L,73M40,73G20L,73G45HSL,73M30

#### 四.PA6日本三菱 系列：

- 1.供应PA61030日本三菱 挤出级
- 2.供应PA6 1010N2日本三菱 阻燃V-O
- 3.供应PA6ST220日本三菱 注射级，耐冲击
- 4.供应PA6 1010C2日本三菱 低粘度，成形周期快
- 5.供应PA6日本三菱1015G15, 1015G30, 1015G33, 1015G35, 1015G43

#### 五.PA6荷兰DSM 系列：

- 1.供应PA6 F223D荷兰DSM快速成形，耐冲，抗疲劳
- 2.供应PA6 K224-HG6荷兰DSM玻纤30%热稳定
- 8.供应PA6 K224-HG7荷兰DSM玻纤35%热稳定
- 9.供应PA6 K224-PG6荷兰DSM玻纤30%增韧，耐寒
- 10.供应PA6 K224-G6荷兰DSM
- 11.供应PA6 K225-KS荷兰DSM非增强 无卤阻燃

K220-HM644,K222-KGV4/A ,K222-KMV5/A,K223-HM6,K224-G3,FR10

K224-G6,K224-HG6U,K224-LG6U,K224-PG3,K224-TG9,K222D

#### 六.PA6日本东丽 系列：

- 1.供应PA6 CM1014日本东丽 尼龙-6未强化阻燃V-O不含卤
- 2.供应PA6 CM1017日本东丽 尼龙-6未强化 阻燃V2

- 3.供应PA6 CM1011G-30日本东丽 玻纤增强30%强化，高流动
- 4.供应PA6 CM1011G-15日本东丽 玻纤增强15%强化，一般用途
- 5.供应PA6 CM1011G-45日本东丽 玻纤增强45%强化
- 6.供应PA6 CM1021日本东丽 高粘度挤出级