

海南V30G聚丙烯均聚注塑级V30G主用电器、玩具、文具原料

产品名称	海南V30G聚丙烯均聚注塑级V30G主用电器、玩具、文具原料
公司名称	广东晋航塑料制品有限公司
价格	7800.00/吨
规格参数	熔指:14-20 拉伸屈服应力:31.4 冲击强度:20
公司地址	光华南路183号大院1、3号1609房
联系电话	18900858063

产品详情

海南V30G聚丙烯均聚注塑级V30G主用电器、玩具、文具原料

聚丙烯 P P

聚丙烯是以丙烯（ $\text{CH}_3\text{-CH}=\text{CH}_2$ ）为单体， H_2 为分子量调节剂，通过聚合物反应得到的合成树脂，存在等规、无规和间规三种不同立体结构。

聚丙烯不含极性基因，具有优良的电绝缘性能，吸水率小于0.01%；为半结晶性聚合物，具有优良的化学稳定性，除强氧化剂外，对大多数化学药品都是稳定的、无机酸、碱、盐的溶液对聚丙烯几乎无破坏作用。

聚丙烯具有优异的延展性，抗弯曲疲劳性能和耐热性能，比重轻，聚丙烯熔点在165 左右，抗张强度和表面硬度较高，连续使用温度可达120 ，耐环境应力开裂性能好。中国石化是中国*大的聚丙烯树脂生产商，产能占国内产能的45%连续法聚丙烯生产装置（包括在建装置），分别采用日本三井的HYPOL工艺，Amoco公司的气相法工艺。中国石化自行开发国产第二代环管工艺聚丙烯生产技术，拥有雄厚的科研开发实力。

PP主要用途：

聚丙烯用途广泛多样，可用注塑，挤塑，吹塑和中空成型等方法进行加工，广泛应用于纺织、包装、家电、汽车和建筑等行业。

中国石化采用不同工艺技术的装置可生产出各具特包的均聚，无规共聚和抗冲共聚聚丙烯，用于生产BO PP薄膜、CPP薄膜、纤维、管材、涂覆、拉丝和各种注塑产品，满足客户要不同要求。

牌号：V30G

性能与优点

采用国产二代环管工艺生产的均聚聚丙烯树脂，具有高刚性，高耐热温度，加工流动性好等优点。

产品参数：

用途

用于生产各类电器、玩具、文具

相关认证

通过国标食品级、FDA、RoHS、REACH、BPA、CHCC、CP65、塑化剂等认证。

推荐加工条件

加工温度：190-260

产品简介

中国石化均聚聚丙烯具有较高结晶度，高刚性，高强度，高模具，良好的耐热变形性，良好的耐划痕性和良好的流动性，还具有制品成型周期短的优点。

产品包装与贮运要求

产品采用重包装（FFS）包装，（FFS）薄膜袋包装净重25KG/袋。

产品应存放在通风，干燥的仓库内，远离火源，防止防光直接照射，不得露天堆放。产品运输时不得在阳光下曝晒或雨淋，不得与沙土、碎金属、煤炭、玻璃等混合装运，更不可与毒物质、腐蚀性和易烯物品混装。

公司简介:

广东晋航塑料制品有限公司（简称：广东晋航原广东晋兴）于1999年成立，广东晋航前身【东莞市江名塑化有限公司】是一家专业致力供应塑料原料，主要供应的产品有聚乙烯LLDPE、LDPE、HDPE，聚丙烯PP，聚苯乙烯PS，合成橡胶SBS，BR，NR，俄罗斯西布尔等塑料原料；液体化工产品。

【茂名石化全系、巨正源石化全系、湛江石化全系、广州石化全系、中韩石化、福建石化全系、北海石化全系、海南石化全系、浙江石化全系】可配送、自提

广东晋航是中石化华南地区销售中心开单AAA一级销售商,我们以“客户诚信至上,质量效率赢百家”的原则广东晋航诚信与你合作、欢迎来电咨询

以下产品现货销售：

聚丙烯PP系列

均聚拉丝：茂名S1003、茂名PPH-T03、湛江PPHT03、北海PPH-T03、福建T30S、广州1104、海南T03、北海T04

均聚注塑：广州CJS700（CJS700-3/CJS700H）、海南V30G、福建1100N（1100NF）

茂名PPH-MM20-S、茂名PPH-MM12-S、湛江PPH-M17、湛江HC9006D、HC9012D、HC9016D、HC9016H、湛江X30G、广州H1201

均聚薄壁注塑：广州S980、S980T、S980S、S990、茂名PPR-M55-S、北海PPH-MN60、
海南MN65、福炼1148TC

均聚纤维：茂名S2040、茂名N-Z30S、茂名Z30S粉 茂名Y60-GD粉、北海Z30S、广州S1940、广州CS820、广州S900、广州S960、广州S963S、海南Z30S、湛江Z30S、福建1101SC、海南PPH-Y38、H30S海南PPH-Y40、海南PPH-Y45S

均聚过渡料：CP800M-GD、Z30S-GD、160-GD、S2040-GD、CJS700-FP、CJS700-GD、MN65-GD

共聚抗冲共聚：M02D、M09（EPC30HR）、MN09、EPT30R、MN10-S、K8003、K8009、K7116、K7227、K8228、K7726H、K9026、K9930H、MN35-G、MN60-G、MN50-G、K7227H、J641H、K7022、J641、K8203、K8209、K7002、M15-S、K9017H

共聚透明抗冲：MT25-S、MT45-S

共聚无规透明：HT9025NX、PPR-MT40-S、PPR-MT12-S、PPR-MT02-S、PPR-MT18-S、UT8012M、PPR-ET03-S、PPR-M02-S

共聚管材：PPR4220、T4401；T4401B、B1600

聚苯乙烯PS

聚苯乙烯透明级：广州525、湛江525-蓝底、535

聚苯乙烯高抗冲级：广州660、660H、630、825

合成橡胶SBS

苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(充油)：F875、F675、F501、F503、F515

进口货源俄罗斯西布尔产品：(24.75吨/柜)

线性低密度普通薄膜料：20211、09200H

线性高压注塑料：85612、

高密度挤出薄膜料：10500

高密度吹塑中空料：03580

浙江资源：(26.5吨柜)

低压：T60-800

低压：HD5502S

拉丝：S1003

线型：7042

共聚：K8003

PP聚丙烯熔喷专用料；纳米级抗油抗盐驻极母粒

茂名石化产 PPH-Y1500：茂名众和库自提

茂名石化产 PPH-Y1500N：茂名乙烯厂自提（Y1500N
新配方加成核剂，丝的强度大一些，布更软，过滤效会好一些。）

茂名众和产 PPH-Y1500：茂名众和库自提

昌兴泰 RP-Y1500: 茂名自提

郑重承诺:本公司所售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好。

支持物流，快递和货运;支持现金，银行转账。

选用物流或者快递的买家，请先确认当地是否有该物流或快递的营业网点。

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订原料型号。

货物送达后，请及时检查，发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与我们联系。

本公司随货的基本资料包括:rohs(sgs)报告,ul认证,fda认证,材质证明及物质安全资料表(msds).等认证,《送货单》两联等.

特别声明：因原料行情每天都有变化，页面上报价无法天天更新，当天实际报价请来电话、直接询价，感谢您的理解与支持.