

给水管道 集通贸易 包头给水管

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 给水管道 集通贸易 包头给水管 |
| 公司名称 | 泉州市集通贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 福建省泉州市城东街道东星社区玉田小组20号（变电站路口） |
| 联系电话 | 15375853658 |

产品详情

泉州市集通贸易有限公司成立于2001年，是一家集研发、生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有一批专业的技术人员和成熟的技工队伍，主要经营项目包括:钢纤维水泥井盖、树脂井盖、球墨铸铁井盖、球墨铸铁管、柔性铸铁管、电工套管、UPVC/HDPE双壁波纹管、加筋管、HDPE钢带增强波纹管、HDPE增强缠绕管、中空壁缠绕管、CPDC高压电力电缆护套管、非开挖MPP电力电缆套管、碳素螺纹护套管、玻璃钢给排水及电缆保护管、PE给水管配件等。目前，公司在福建、江苏等地均有设立分公司。随着业务的扩展，公司规模也将继续扩大。“诚信经营、和谐共赢、开拓创新、与时俱进”是公司一如既往秉承的经营宗旨。我们将全力以赴，持续研发和制造出优异的道路设施产品，为客户提供周全的服务。

PE给水管的优点介绍

????一种好的管道，pe给水管道，不仅应具有良好的经济性，给水管价格，而且应具备接口稳定可靠、材料抗冲击、抗开裂、耐老化、耐腐蚀等一系列优点，同传统管材相比，PE给水管系统具有以下一系列优点：

连接可靠：聚乙烯管道系统之间采用电热熔方式连接，接头的强度高于管道本体强度。

低温抗冲击性好：聚乙烯的低温脆化温度极低，可在-60-60 温度范围内使用。冬季施工时，因材料抗冲击性好，不会发生管子脆裂。

抗应力开裂性好：PE给水管具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力，耐环境应力开裂性能也非常突出。

耐化学腐蚀性好：PE给水管可耐多种化学介质的腐蚀，土壤中存在的化学物质不会对管道造成任何降解作用。聚乙烯是电的绝缘体，因此不会发生腐烂、生锈或电化学腐蚀现象；

可挠性好：PE给水管的柔性使得它容易弯曲，工程上可通过改变管道走向的方式绕过障碍物，在许多场合，管道的柔性能够减少管件用量并降低安装费用。

泉州市集通贸易有限公司成立于2001年，是一家集研发、生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有一批专业的技术人员和成熟的技工队伍，主要经营项目包括:钢纤维水泥井盖、树脂井盖、球墨铸铁井盖、球墨铸铁管、柔性铸铁管、电工套管、UPVC/HDPE双壁波纹管、加筋管、HDPE钢带增强螺旋管、HDPE增强缠绕管、中空壁缠绕管、CPDC高压电力电缆护套管、非开挖MPP电力电缆套管、碳素螺旋护套管、玻璃钢给排水及电缆保护管、PE给水管配件等。目前，公司在福建、江苏等地均有设立分公司。随着业务的扩展，给水管道，公司规模也将继续扩大。

PE，是聚乙烯（Polyethylene of raised temperature resistance的英文缩写），一般PE管材给水管道的应用范围为低于40 的温度，无法用于热水输送管道。PE管材是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀，例如腐蚀性氧化剂（），芳香烃（）和卤化烃（）?简介：我国塑料管道发展很快，质量在不断提高。已初步形成以聚（PVC-U）管、聚乙烯（PE）管和聚（PP-R）管为主的塑料管产业。其中聚乙烯（PE）管由于其自身优点被广泛的应用于建筑给水，建筑排水，包头给水管，埋地排水管，建筑采暖、燃气输配、输气管，电工与电讯保护套管、工业用管、农业用管等。其主要应用于城市供水、城市燃气供应及农田灌溉。

泉州市集通贸易有限公司成立于2001年，是一家集研发、生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有一批专业的技术人员和成熟的技工队伍，主要经营项目包括:钢纤维水泥井盖、树脂井盖、球墨铸铁井盖、球墨铸铁管、柔性铸铁管、电工套管、UPVC/HDPE双壁波纹管、加筋管、HDPE钢带增强螺旋管、HDPE增强缠绕管、中空壁缠绕管、CPDC高压电力电缆护套管、非开挖MPP电力电缆套管、碳素螺旋护套管、玻璃钢给排水及电缆保护管、PE给水管配件等。目前，公司在福建、江苏等地均有设立分公司。随着业务的扩展，公司规模也将继续扩大。

HDPE给水管的维修方法

1、机械连接

管材内部放上不锈钢支撑套管，用断水专用PE抢修管件连接。这种方法为性修复。

内支撑套管有固定支撑套管和可调式支撑套管两种。在PE断水专用抢修管件内部接近密封处加一节带沟槽的回圆管，它的主要作用是回圆恢复管材圆度，还可起到防止管材部分轴向移动的作用。如果管材的不圆度不大，完全可用内支撑套管和抢修管件来完成抢修。

2、法兰连接

dn110mm以下（包括dn110mm）小口径PE管材的抢修可用一组PE法兰连接。对于dn110mm以上的管材也可用法兰形式连接，但连接过程与小口径不太一样。切下坏了的管段，但要保证该长度足以满足法兰接头安装的要求。

法兰接头和现有管材料熔接到一起后，测量两个法兰接头内部的距离，参照我公司提供的对熔接步骤，连接另两个带背兰的法兰接头与一段和现有管材同样外径、SDR和性能的管材，从而在与现有管材相连的两个法兰接头之间形成一个相匹配的装配件。

3、电熔连接

这种修复方法与法兰连接修复非常相似，但不同的是利用不同的熔接技术形成的无渗漏连接，不是用对

接方法焊接管材和法兰接头两端，而是用电熔套筒连接替代管和未破坏的管材两端。

给水管道-集通贸易-包头给水管由泉州市集通贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泉州市集通贸易有限公司（www.fjtgd.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!