## 埃索润滑油 埃索 H100 埃索

产品名称	埃索润滑油 埃索 H100 埃索
公司名称	深圳市鑫润昌科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区
联系电话	13828770253

## 产品详情

埃索水溶性切削液ESSO KUTWELL 40/82/S72

埃索KUTWELL 是一系列水溶性切削液。在冷却,润滑切具和工件方面有特出之表现。所有埃索KUTWELL产品均可与水混合而形成一稳定之乳化液。适当的开调方法是把埃索KUTWELL加入循环水中。此系列水溶性切削液具良好之防锈及抗泡性。可广泛用于各类金属切削及磨削操作。埃索KUTWELL产品能有效地带走工件的热量,并可用浸润或雾化方式施用。

由于埃索KUTWELL是与水混合后使用,埃索 H100,

故在此并没有列明它的典型规格。所有埃索KUTWELL不单可用软水开调,

一般程度之硬水亦可使用。在正常情况使用下,

它不会出现起泡现象。按不同的种类和稀释浓度,埃索,可提供不同程度之润滑性,负荷性和防锈性。

埃索KUTWELL 系列乃是满足各类金属切削要求之水溶性切削液。但是镁金属加工例外,因水会令镁屑燃烧,所以可用含水之切削液进行镁金属加工。

埃索极压齿轮油SPARTAN EP68/100/150/220/320/460

SPARTAN EP68/100/150/220/320/460

产品是高质量的、热稳定性优异的工业极压齿轮油,埃索力图液压油,适用于重载及冲击负荷状态下工 作的齿轮。

SPARTAN EP 系列产品适用于所有飞溅式或者循环式润滑的闭式齿轮和轴承系统。适合用于所有类型的重载齿轮,包括直齿轮、斜齿轮、人字齿轮、螺旋伞齿轮和蜗轮蜗杆,以及重载轴颈轴承或滚动轴承。

SPARTAN EP 系列产品已经成功地应用于各种工业领域,如铝、钢铁、造纸、矿业、水泥、制糖等。除了蜗轮蜗杆以外,SPARTAN EP 在高达95

C的操作温度下仍然具有非常优异的性能;应用于蜗轮蜗杆,操作温度可以达到85

C。如果操作温度更高,推荐使用合成齿轮油。

埃索埃士高 Exxcolub 32/46/68/100

埃索特力索涡轮循环油T 32-100

埃索涡轮机油ESSO Exxon Turbo Oil 2380

埃索纺织机油ESSOTEX HP24 /32/46/68

埃索缝纫机油ESSOTEX SM 10, 埃索 H 150, 15, 22

埃索特加力柴油机油Essolube XT 4 15W-40 -

埃索顺力复级柴油机油 Essolube XT 1 10W-30、15W-40、20W-40及20W-50

埃索加力复级柴油机油 10W-30, 15W-40及20W - 50

埃索加力柴油机油Essolube X 2 20/30/40/50

埃索顺力重负荷柴油机润滑油Essolube X 130/40/50

埃索菲比斯机床导轨油Esso Febis Slideway Lubricants K32 K68 K220

埃索润滑油(图)-埃索 H100-埃索由深圳市鑫润昌科技有限公司提供。深圳市鑫润昌科技有限公司(www.x rcrhy.cc)为客户提供"冷冻机油,润滑脂,齿轮油,液压油,切削液,导轨油,机油,能源"等业务,公司拥有"日本出光,嘉实多,美孚,太阳,壳牌,BP,加德士,福斯,长城"等品牌,专注于能源产品代理等行业。欢迎来电垂询,联系人:陈经理。