

## 6819-2RS轴承 6819-2RS深沟球轴承

产品名称	6819-2RS轴承 6819-2RS深沟球轴承
公司名称	临清市普菲轴承有限公司
价格	24.00/套
规格参数	内径:95 外径:120 高度:13
公司地址	山东省聊城市临清市青年办事处永青路南段（天鑫人家）
联系电话	0635-2320090 13562002267

### 产品详情

产品类型：深沟球轴承

型号：6819-2RS

内径：95mm

外径：120mm

高度：13mm

重量：0.305kg

动载荷：19.3

静载荷：19.70

脂转速：5000

油转速：5900

保持器：钢板冲压保持器

材质：轴承钢，GCR15

外观：精美，光亮，无划痕，无磕碰伤

包装：工业包装或单个彩盒包装

防锈：防锈质保二年

产品特点：高转速 寿命长 高精度 低噪音

临清市普菲轴承有限公司专业生产深沟球轴承，实体工厂，产品全检，

按您要求来做包装，如有需要，欢迎随时询价！

Bearing No.	Boundary dimensions				Basic load ratings (kN)		Limiting speed		Mass Kg
	mm				Dynamic	Static	rpm		
	d	D	B	rs min	Cr	Cor	Grease	Oil	
6800	10	19	5	0.3	1.83	0.925	32000	38000	0.005
6801	12	21	1.92		1.04	29000	35000	0.006	
6802	15	24	2.08		1.26	26000	31000	0.007	
6803	17	26	2.81		1.72	24000	28000	0.008	
6804	20	32	7	4	2.47	21000	25000	0.019	
6805	25	37	4.3		2.95	18000	0.022		
6806	30	42	4.7		3.65	15000	0.026		
6807	35	47	4.9		4.05	13000	16000	0.029	
6808	40	52	4.95		4.2	12000	14000	0.033	
6809	45	58	6.2		5.4	11000	0.04		
6810	50	65	6.6		6.1	9600	0.052		
6811	55	72	9	8.8	8.1	8700	10000	0.083	
6812	60	78	11.5		10.6	8000	9400	0.104	
6813	85	0.6	11.9		11.5	7400	0.126		
6814	70	90	12.1		11.9	6900	8100	0.134	
6815	75	95	12.5		12.9	6400	7600	0.142	
6816	80	100	12.7		13.3	6000	7100	0.15	
6817	110	13	1	18.7	19	5700	6700	0.266	
6818	115	19		19.7	5400	6300	0.279		
6819	120	19.3		5000	5900	0.705			
6820	125	19.6		21.2	4800	5600	0.309		
6821	105	130	19.8		23.9	4600	0.324		
6822	140	16	28.1		30.7	4300	5100	0.606	
6824	150	29		33	4000	4700	0.655		
6826	165	18	1.1	36.9	41.2	3700	0.939		
6828	175	38.2		44.4	3400				
6830	190	47.8		54.9	3100	1.4			
6832	160	200	48.5		57	2900	1.23		
6834	170	215	22	60	70.5	2700	3200	1.63	
6836	180	225	60.5		73	2600	3000	2.03	
6838	240	1.5	73		88	2400	2.62		

6840

250

74

91.5

2300

2.73