

# 旋转式喷砂机 玻璃瓶怎么做蒙砂处理 化妆品瓶转盘自动喷砂机

产品名称	旋转式喷砂机 玻璃瓶怎么做蒙砂处理 化妆品瓶转盘自动喷砂机
公司名称	深圳市百翔自动化喷砂设备有限公司
价格	51880.00/台
规格参数	品牌:百翔 型号:BX1515-12A32 产地:广东
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万丰西埔工业区
联系电话	13530443827

## 产品详情

旋转式喷砂机 玻璃瓶怎么做蒙砂处理 化妆品瓶转盘自动喷砂机

酒瓶磨砂面喷砂机主要针对酒瓶的表面雕花壳子和表面磨砂面设计的一款全自动多工位定点转盘式喷砂机。

玻璃酒瓶在成型后要进行后加工，后加工的方式有磨砂、蒙砂、釉彩、镀膜、贴花等，就磨砂而言，传统的方法是使用氢氟酸浸泡法，该方法的缺陷是氢氟酸浸泡后的瓶子难以清洗干净，会有残留，装酒存在一定风险，同时对操作工也有一定程度的伤害。为了克服氢氟酸浸泡法存在的缺陷，生产了一种通过物理方法对酒瓶进行磨砂的工艺，工作原理将成型后的酒瓶送入喷砂机，在喷砂机内将高速金刚沙喷向旋转的酒瓶，在酒瓶上打出重叠的凹坑而起到磨砂的效果，该磨砂方法使用的优点是：成本低，不使用氢氟酸，无污染，加工效率高，处理效果更好，附着力强，表面砂感饱满均匀，完全可以代替酸洗水处理。喷砂后整个瓶体档次也得到了提高。在国内市场上酒瓶喷砂的工艺相对占有率较低，这种酒瓶喷砂处理的很市场广阔。

旋转式乳玻瓶自动喷砂机技术参数：

型号：BX1715-12A12Z

外形尺寸：1700mm\*1500mm\*3300mm 主体采用2.5mm-15mm厚冷扎钢板焊接而成。

工作舱尺寸：1450mm\*1450mm\*800mm

除尘箱尺寸：1300mm\*1100mm\*2400mm

除尘风机：5.5KW 380V 50HZ

流量:2504m<sup>3</sup>/h 风压:460

小转盘:180 × 10mm厚 × 12个

转速为:0-40转/min 利用变频器调速

变频器采用台湾台达牌 变频器功率为:0.55KW

驱动电机功率为:0.55KW 380V 50Hz 1400转/min

大转盘:直径1000mm 厚15mm 转速为:8转/min 固定转速

驱动电机功率为:0.75KW 380V 50Hz 1400转/min

喷头架摆动装置:转速为:0-40转/min 利用变频器调速

喷头的只数：12只 铝合金喷，内径8厘的碳化硼喷嘴

照明：220V，18w节能灯3只

空气要求：压力5-8BAR（KG/CM<sup>2</sup>）的干燥压缩空气。

空压机要求:10m<sup>3</sup>以上

本机不包含空压机,空压机需方自配

总功率： 6.75KW

总重量： 1.85T

适合喷砂工件尺寸：直径350mm 高度300mm

适应范围：适用于酒瓶、盘类、圆柱体及多边形工件的批量生产。如：乳玻瓶、白瓷瓶、磨砂玻璃瓶、透明玻璃瓶、陶瓷瓶、水晶瓶、电饭煲、不粘锅、灯罩、树脂雪人、发热盘、高尔夫球头、气缸、瓶体、杯体等工件喷砂加工。适用于发热盘的表面焊渣、氧化皮、毛边毛刺等杂物的清理与清除，并获得均匀的砂面效果；电镀、喷涂前处理，提高附着力；陶瓷制品、玻璃制品、塑胶制品光饰、雾化作用、去毛边、去毛刺，增强喷涂附着力。

应用于圆盘类/圆柱/小型块件类的五金、塑胶、陶瓷、水晶、石材、玻璃件等的批量性自动化喷砂处理。

售后服务：

一、设备质量保证：

设备验收日起免费保修一年（易损配件除外），保修期满后,提供终身维修服务,只收取材料成本费。

## 二、售后服务保证：

在接到售后服务报修电话后、售后服务技术人员30分钟内响应，对于确需现场维修的，48小时内到位解决，设备故障不排除，不撤离维护现场。