## 巩义亚盈管道传力接头规格齐全

产品名称	巩义亚盈管道传力接头规格齐全
公司名称	河南亚盈管道制造有限公司
价格	13253603650.00/台
规格参数	品牌:河南亚盈管道
公司地址	巩义市西村永安路
联系电话	13253603650

## 产品详情

巩义亚盈管道传力接头规格齐全C2F/VSSJAF型双法兰传力接头适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水 、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质, 松套传力接头分类有:单发兰松套传力接头、双法兰松套传力接头、可拆式双法兰松套传力接头,双法兰 传力接头是由法兰松套伸缩接头和短管法兰,传力螺杆等构件组成,能降低被连接件的压力推力(盲板 力)和补偿管路安装误差。双法兰传力接主要用于泵、阀门等附件的松套连接, VSSJAF型双法兰传力接 头适用于两边均与法兰连接的管道中,安装时调整产品两端与法兰的安装长度,对角依次均匀拧紧压螺 栓,使其成为一个整体,并有一定的位移量,方便安装维修时,根据现场尺寸进行调整在工作时,可以 把轴向推力传递至整个管道,松套传力接头的材质:主要有Q235碳钢、不锈钢、铸钢、球墨铸铁等。不同 的用途选用不同的材质和型号VSSJAFC(CC2F)伸缩接头的主要作用是在管路中可以伸长压缩,补偿管道 热涨冷缩引起的位移,方便阀门、水泵安装、拆卸、检修.最常见的有双法兰松套限位伸缩接头VSSJA-2( B2F)和伸缩器SSQ还有单法兰限位伸缩接头VSSJA-1(BF)双法兰限位传力接头松套传力接头的材质:主要 有Q235碳钢、不锈钢、铸钢、球墨铸铁等。不同的用途选用不同的材质和型号, C2F/VSSJAF型双法兰传 力接头适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤 气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质,安装简单方便,有利于泵阀的拆装与维护。使用寿命长 ,运行稳定。能够将管道的轴向推力反传至整条管道,避免局部受压,松套传力接头是在法兰松套补偿接 头的基础上增设法兰短管及传力螺杆而成,次类型的补偿接头与松套补偿接头和松套限位补偿接头不同 的是它的补偿量是指在安装及拆卸过程中的调节量,一旦将所有的螺母拧紧,它是刚性连接的,可以传 递轴心力,从而保护阀门、泵等设备,法兰式松套伸缩接头VSSJA压盖式松套伸缩接头SSJB等这些接头统 称为管路松套伸缩接头国家有统一的标准图集制造传力接头巩义亚盈管道传力接头规格齐全