浮筒吹塑机 潍坊云龙机械 浮筒吹塑机价格

产品名称	浮筒吹塑机 潍坊云龙机械 浮筒吹塑机价格
公司名称	潍坊云龙机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省昌邑市饮马镇驻地
联系电话	13806367801

产品详情

浮筒吹塑机的新式改造

- 1、老式吹塑机的温控电路采用的是温控器加接触器的方式,由于长期工作在频繁的大电流通断状态 ,潍坊浮筒吹塑机,接触器损坏率非常高,而且每个温控器只能控制一段温度,浮筒吹塑机,造成很多 温控器散落在各处,操作非常不便。控制电路使用的是继电器互锁的方式,线路复杂,维修的难度很大 ,可靠性也非常低,还有别的一系列问题都无法满足现代生产的需要,
- 2、而新式的吹塑机使用PLC,触摸屏及变频器进行改造。新的技术采用温控模块加固态继电器的方法控制温度,解决了长期频繁的大电流通断所带来的零件损坏问题。变频器调速的方式解决了机械磨损很严重且非常耗能的问题。触摸屏的使用有利于操作者直观的了解机器目前的状态解决了操作复杂,人员培训难的问题。以上技术的综合应用可靠性高,可实现设备长期免维护,解决维护难,维护停机时间长的问题。

中国塑料吹塑机市场表现出的三个特点

中国塑料吹塑机市场表现出的三个特点:

- 1、业界对环保、节能技术的关注度日渐高涨,节能环保、高产成为技术创新的一个重要方向。
- 2、食品、饮料,以及新能源等工业领域对软包装薄膜的需求持续高涨,推动塑料薄膜多层共挤技术不断推陈出新。
- 3、中国吹塑技术开始在各种配套零部件与辅助设备领域加大研发力度,新技术应用与拓展的步伐增快,推动整体技术水平的迅速提升。

- 1、合理的设计,全自动控制,大大降低了耗电量和人力;
- 2、自动上管坯系统;
- 3、采用红外线预热加温箱来预热管坯;
- 4、生产工艺全部自动化完成,具有投资少、效果快、操作维护方便等优点;
- 5、温度控制不准确或温度偏差大,测温点(热电偶)的安装位不合理,使温度产生周期性偏差, 浮筒吹塑机价格,随温度偏差幅度增大,浮筒吹塑机生产厂家,影响重量的偏差也增大;
 - 6、温度升高时,挤出料筒拉伸加大,在相同的运行周期中,瓶底的水口料增多,产品重量减轻;
- 7、温度低时,产品重量加重。当热电偶出现接触不稳定时,有类似的故障,如果热电偶坏时,则 挤出量减小,再低于塑料熔点的温度时,电机电流增大。

浮筒吹塑机-潍坊云龙机械-浮筒吹塑机价格由潍坊云龙机械有限公司提供。潍坊云龙机械有限公司(www.yunlongjixie.com)有实力,信誉好,在山东 潍坊 的中空吹塑机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进潍坊云龙机械和您携手步入辉煌,共创美好未来!