

汕头金属粉末 粉末 东莞金属粉末

产品名称	汕头金属粉末 粉末 东莞金属粉末
公司名称	东莞市环邦科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇西溪大进二路7号之二
联系电话	13713282431

产品详情

广州金属粉末，深圳金属粉末，佛山金属粉末

氟碳粉末涂料的研究现状与发展趋势

1粉末涂料介绍

粉末涂料对环境污染小，发展很快，我国已成为全球粉末涂料生产di一大国。其中环氧粉末涂料、聚酯粉末涂料的应用已经非常普遍。家用电器产品、建筑金属型材、汽车零配件、五金工具、设备仪表等，许多领域都应用了粉末涂料。粉末涂料的基料主要为热固性树脂（如环氧和聚酯）和热塑性树脂（如PVC、尼龙等）。我国粉末涂料以热固性为主，粉末，热塑性粉末涂料的产量很少，以PVC为主。全国涂料涂装专业委1员会的行业数据统计：2002年我国热固性粉末涂料产量达到27万t，首1次超过美国而位居世1界di一；2012年我国粉末涂料总产量达到了104万t，约占世1界总产量的45%以上。但值得注意的是，其中氟碳粉末涂料的产量占其总量不足0.1%。

2氟碳涂料的发展

氟碳涂料是以含氟树脂为主要成膜物的系列涂料的统称，它是在氟树脂基础上经过改性、加工而成的一种新型涂层材料，其主要特点是树脂中含有大量的F-C键，其键能为485kJmol⁻¹，在所有化学键中堪称di一。在受热、光(包括紫外线)的作用下，F-C键难以断裂。因此显示出超长的耐候性及耐化学介质腐蚀，故其稳定性是所有树脂涂料中zui好的。这就基本决定了它具有比一般其它类型涂层材料更为优异的使用性能，因此在行业内有“涂料王”之称。一般应用于建筑、桥梁、飞机和船舶等对耐候性要求极高的场合。

东莞市环邦科技有限公司是绑定金属粉先驱者，拥有核心技术，专注于创新涂料解决方案17年；公司秉承以人为本的绿色环保理念，产品提供SGS认证，无毒无害，符合欧盟RoHS指令。绑定金属粉自拥核心技术，能为五金灯饰、建筑材料、健身器材、金属家具等客户提供眩目的闪烁效果及质感，让其产品容光焕发、彰显个性，性能优异，施工方便，可替代电镀和油漆且环保，颠覆您对传统粉末的认识，绑定金属粉烤漆能极大提升您的产品附加值。

广州金属粉末，深圳金属粉末，佛山金属粉末

水性金属漆施工工艺及注意事项

水性金属漆产品系列，由水性树脂、高品质颜填料、防腐剂配置而成，以水为油漆稀释剂，无毒性、无气味、零污染，难燃不爆，配套设施管理体系健全，是传统式水溶性树脂钢架结构用漆的替代品。适用轻形、高层住宅、住房、室内空间和公路桥梁钢架结构制造行业中冷拔成形、热轧或电焊焊接的构造构件（C槽钢、圆钢、工型钢、H槽钢等）的防护、防腐蚀及装饰设计。

水性金属漆主要用途：

适用各种各样大中型钢架结构、室外钢材预制构件、球形网架、住宅小区金属材料护栏、各种铝压铸件及其他金属制造的防护及表面装饰设计。

水性金属漆施工加工工艺：

- 1.可选用涂漆、喷漆方式施工，涂装前要先将漆拌和匀称，若黏度偏高，可添加适量清水（注：加水流量不容易超出15%），应边加上边拌和，确保漆液匀称
- 2.涂装前将钢件表面的灰砂、焊穿、油渍、铁锈及久亮皮清晰整洁
- 3.施工时维持自然通风，不可在自然环境温度小于5C°或环境湿度超过70%的情况下施工
- 4.漆层可自干漆，也可超低温风干，自干漆时温度高于5C°，烤制温度不低与60C°，烤制时间低于25分钟
- 5.涂装二遍时，一遍应晾干，二遍间距24钟头

水性金属漆常见问题：

- 1.禁止与其他建筑涂料及溶剂混和
- 2.施工完毕，全部器材应先用清水清洗，防止凝固。剩下漆应密闭式储存，若有干性皮肤危害应用，可在应用前要100目金属丝网过滤

东莞市环邦科技有限公司是绑定金属粉先驱者，拥有核心技术，专注于创新涂料解决方案17年；公司秉承以人为本的绿色环保理念，潮州金属粉末，产品提供SGS认证，无毒无害，符合欧盟RoHS指令。绑定金属粉自拥核心技术，能为五金灯饰、建筑材料、健身器材、金属家具等客户提供眩目的闪烁效果及质感，让其产品容光焕发、彰显个性，性能优异，施工方便，可替代电镀和油漆且环保，颠覆您对传统粉末的认识，绑定金属粉烤漆能极大提升您的产品附加值。

如何辨别粉末涂料好坏？

家居装修都留不开涂料，粉末涂料是一种新型的不含溶剂100%固体粉末状涂料，具有无溶剂、无污染、可回收、环保、节省能源和资源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高特点，很受消费者欢迎，也因如此有些不道德商家为谋利以次充好，下面给大家介绍粉末涂料

体积：体积越大，粉末涂料内填充料越少，成本越高。粉末质量越好。体积越小，粉末涂料内填充料越高，成本越低。粉末质量越差。相同的纸箱，汕头金属粉末，看那一家的粉体积大，就是好粉，那个家的体积小，就是差粉。不易喷涂，二次落粉多，浪费大，喷涂面积少，使用成本高。

储存时间：好的粉末可以长时间储存，粉末流平及其他效果不变。差的粉末不可以长时间储存，差的粉末3个月后流平变差及其他效果变差。正常粉末在常温下保质期为12个月，采用低端原材料产品质量不稳定，易变质。使用差的原材料生产粉末，喷涂表面在半年后会加速粉化，老化。影响客户声誉。另外粉末不易储存，给客户造成粉末浪费大，报费多。

汕头金属粉末-粉末-东莞金属粉末由东莞市环邦科技有限公司提供。东莞市环邦科技有限公司（www.jsfm.com）在家具用涂料这一领域倾注了无限的热忱和热情，环邦金属粉末一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：金先生。