

天津旭诚 高温电伴热带厂家 高温电伴热带

产品名称	天津旭诚 高温电伴热带厂家 高温电伴热带
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

电伴热带是目前替代传统伴热方式的有效

电伴热带是目前替代传统伴热方式的有效，高温电伴热带多少钱，直接、节省开支的伴热方式，是管线防冻、介质加热的合适也是理想的伴热方式，电伴热作为新型伴热方式，正在改变人们的伴热理念。

什么是电伴热呢？我们常说的电伴热是指利用电伴热设备将电能转化为热能，高温电伴热带厂家，通过直接或间接的热交换，实样补充被伴热设备所损失的热量，并采用温度控制，跟踪和控制伴热设备内介质的温度，达到管线防冻与管线内介质加热的目的。

为什么使用电伴热系统的用户越来越多？

冬季由于设备会出现现象，需要保温，保温方式除了电伴热系统外还有蒸汽伴热等传统保温方式，高温电伴热带，那么现在为什么使用电伴热系统的用户越来越多，它和蒸汽伴热相比有什么特别之处呢？

可能有的人认为电伴热系统肯定要花费更多的钱，但是其实不然，电伴热的装置实际上是非常简单的，并且比蒸热的使用寿命更长，短期投入肯定是蒸热少，但是从长远看来，肯定是电伴热更加划算。因为蒸热可能没有几年就坏了。并且从环保方面来考虑，电伴热也是不二之选，因为电伴热没有泄露，对环境是没有什么损害的。并且可以节约我们的水资源，水资源对我们的好处是毋庸置疑的，高温电伴热带工程，锅炉每天都要大量的水才行

，而电伴热却不需要一滴水。

一，安装的准备:

1)

所有伴热电缆均须进行电路连续性和绝缘性能的测试，不符合规定的不能使用。

2) 电气设备和控制设备均须进行外观检查，有变形、有裂纹，器件不全又无法修复的，不能使用。

3)

安装前，应先按照电伴热系统图，逐一核对管道编号，确认无误后，才能进行安装。

4) 没有产品标记，或标记模糊不清，无法辨认的产品，不能安装。

5) 电伴热系统安装前，被伴热管道必须全部施工完毕，并经水压试验（或气密试验）检查合格。

二，配件的安装方法

1.取出电伴热带

取出电伴热带

2.将伴热带的外护套及屏蔽层剥离，剥出母线

将伴热带的外护套及屏蔽层剥离，剥出母线

3.打开电源接线盒后盖

打开电源接线盒后盖

4.将剥离好的电伴热带由电源接线盒下口穿入接线盒累，并将电源线由电源线入口穿入接线盒，固定在接线端子上

将剥离好的电伴热带由电源接线盒下口穿入接线盒累，并将电源线由电源线入口穿入接线盒，固定在接线端子上

天津旭诚(图)-高温电伴热带厂家-高温电伴热带由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚(图)-高温电伴热带厂家-高温电伴热带是天津旭诚电伴热带科技有限公司（www.tjxucheng.com）升级推出的，

以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王荣。同时本公司（www.xucenx.cn）还是从事消防管道电热带，消防管道电伴热带，消防管道伴热带的厂家，欢迎来电咨询。