

液体卷材批发 拉液体卷材 尚业防水卷材销售

产品名称	液体卷材批发 拉液体卷材 尚业防水卷材销售
公司名称	云南浚源防水保温制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	官渡区昌宏路国雅防水市场c区3幢1—2号
联系电话	13759457618 13759457618

产品详情

液体卷材特点：

1、高度弹性

能覆盖建筑物受轻微震动、热胀冷缩、开裂、下沉等原因产生的小于3毫米的裂缝。

2、包覆

涂层可包覆基面，拉液体卷材，实现涂层与基面之间的无缝连接，具有卷材难以实现的不串水、不剥离、不起鼓等性能。

3、粘接力强

产品中的活性成分渗入水泥基面的毛细孔、微裂纹中产生化学反应，与基面融为一体形成结晶致密的防水层。

4、环保

产品以无机材料为主原料，无毒无害，可直接应用于饮用水池的防水工程。

5、耐候性好

低温柔韧性可达-30 ° C，高温可达+160 ° C

6、抗老性强

通过紫外线和人工气候加速老化720小时测试，液体卷材价格，抗老化性能长达20年之久。

7、省时省料

产品喷涂厚度1-5mm均可一次成型无裂纹，机械化施工每人每天可喷涂2000m²左右，比卷材施工需裁剪、达接、烧烤、热熔等繁琐程序造成的费时费料弊端。

8、透气输水

产品既有透气性又有输水性，具有卷材和涂膜材料透气输水两项性能不能兼容的特点。

9、潮湿施工

产品可在含水率40%的超市砼凝土基面上施工，可以同混凝土一起凝固，达到最佳的防水效果。

云南石尚防水工程有限公司，液体卷材公司，专业从事各种室内外装饰装修工程、各种防水工程。对于防水堵漏、防渗、防漏、补漏加固、渗漏水维修工程，技术过硬。公司有市场开拓、施工应用等方面的人才和经验丰富的施工队伍。凭借精湛的专业技术及良好的售后服务，赢得了广大客户的信任。欢迎大家来电咨询！

表面增强层采用新型丙纶长丝热轧粘无纺布，主要作用为：一是增加芯层(主防水层)的整体抗拉伸强度，使芯层厚度相对减少；二是增加芯层的表面粗糙程度，使芯层起到防护作用；三是提供可粘接的网状空隙结构。

云南石尚防水工程有限公司，液体卷材批发，专业从事各种室内外装饰装修工程、各种防水工程。对于防水堵漏、防渗、防漏、补漏加固、渗漏水维修工程，技术过硬。公司有市场开拓、施工应用等方面的人才和经验丰富的施工队伍。凭借精湛的专业技术及良好的售后服务，赢得了广大客户的信任。欢迎大家来电咨询！

防水卷材性能：

1.耐水性

耐水性是指在水的作用下和被水浸润后其性能基本不变，在压力水作用下具有不透水性，常用不透水性、吸水性等指标表示。

2.温度稳定性

温度稳定性指在高温下不流淌、不起泡、不滑动，低温下不脆裂的性能，即在一定温度变化下保持原有性能的能力。常用耐热度、耐热性等指标表示。

3.机械强度、延伸性和抗断裂性

它指防水卷材承受一定荷载、应力或在一定变形的条件下不断裂的性能。常用拉力、拉伸强度和断裂伸长率等指标表示。

4.柔韧性

柔韧性指在低温条件下保持柔韧性的性能。它对保证易于施工、不脆裂十分重要。常用柔度、低温弯折性等指标表示。

5.大气稳定性

大气稳定性指在阳光、热、臭氧及其他化学侵蚀介质等因素的长期综合作用下抵抗侵蚀的能力。常用耐老化性、热老化保持率的等指标表示。

云南石尚防水工程有限公司，专业从事各种室内外装饰装修工程、各种防水工程。对于防水堵漏、防渗、防漏、补漏加固、渗漏水维修工程，技术过硬。公司有市场开拓、施工应用等方面的人才和经验丰富的施工队伍。凭借精湛的专业技术及良好的售后服务，赢得了广大客户的信任。欢迎大家来电咨询！

液体卷材批发-拉液体卷材-尚业防水卷材销售由云南浚源防水保温制品有限公司提供。云南浚源防水保温制品有限公司（www.ynjyfs.com）在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，浚源防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：石总。