

中石化PP均聚纤维料S2040塑料原料，用于生产短纺，细特短纤维，高速纺

产品名称	中石化PP均聚纤维料S2040塑料原料，用于生产短纺，细特短纤维，高速纺
公司名称	广东晋航塑料制品有限公司
价格	7800.00/吨
规格参数	熔指:38.5 拉伸屈服应力:32.4 拉伸断裂应力:18.6
公司地址	光华南路183号大院1、3号1609房
联系电话	18900858063

产品详情

中石化PP均聚纤维料S2040塑料原料，用于生产短纺，细特短纤维，高速纺的原料

纤维料

产品简介

中国石化是国内聚丙烯纤维料*大供应商，产品具有灰分低、可纺性好等特点。

产品用途

聚丙烯纤维料产品广泛用于高速和超高速纺丝、纺粘无纺布等生产领域，用于生产膨体连续长丝（BCF）、细旦超细旦纤维、烟用丝束和超细无纺布等产品，其产品在装饰、医疗卫生材料、服装三大领域中具有广泛的用途。

牌号：S2040

性能与优点

采用Innovene气相聚丙烯工艺技术生产的均聚聚丙烯树脂，具有良好的强度，熔点低，密度小，耐化学稳定性好等优点。

产品性能指标

分析项目		指标	典型值
熔体流动速率	g/10min	35.0 ~ 42.0	38.5
灰分	%	--	0.02
拉伸屈服应力(σ_y)	Mpa	32.4	
拉伸断裂应力(σ_B)	18.6		
弯曲模量 (E_f)	1270		
黄色指数		--	-2.95
断裂伸长率	220		

用途

用于家用、医疗及卫生、产业用纺织品等，常见制品有地毯、毛巾、浴巾、窗帘、桌布、沙发罩布、功能性运动服，口罩、手术服、工作服和医院床单、卫生巾、一次性尿布及烟用丝束，农业丰收保护膜、车辆内饰、土工织物等。

相关认证

通过国标食品级、FDA、RoHS、REACH、BPA、CHCC、CP65、塑化剂等认证。

推荐加工条件

加工温度：190-260

产品包装及贮运要求

产品采用聚丙烯内涂膜编织袋或聚乙烯复合薄膜包装袋包装，净重25 kg /袋。产品应存放在通风、干燥的仓库内，远离火源，防止阳光直接照射，不得露天堆放。产品运输时不得在阳光下曝晒或雨淋，不得与沙土、碎金属、煤炭、玻璃等混合装运，更不可与有毒物质、腐蚀性和易燃物品混装。

公司简介:

广东晋航塑料制品有限公司（简称：广东晋航原广东晋兴）于1999年成立，广东晋航前身【东莞市江名塑化有限公司】是一家专业致力供应塑料原料，主要供应的产品有聚乙烯LLDPE、LDPE、HDPE，聚丙烯PP，聚苯乙烯PS，合成橡胶SBS，BR，NR，俄罗斯西布尔等塑料原料；液体化工产品。

【茂名石化全系、巨正源石化全系、湛江石化全系、广州石化全系、中韩石化、福建石化全系、北海石化全系、海南石化全系、浙江石化全系】可配送、自提

广东晋航是中石化华南地区销售中心开单AAA一级销售商,我们以“客户诚信至上，质量效率赢百家”的原则广东晋航诚信与你合作、欢迎来电咨询

以下产品现货销售：

聚丙烯PP系列

均聚拉丝：茂名S1003、茂名PPH-T03、湛江PPHT03、北海PPH-T03、福建T30S、广州1104、海南T03、北海T04

均聚注塑：广州CJS700（CJS700-3/CJS700H）、海南V30G、福建1100N（1100NF）

茂名PPH-MM20-S、茂名PPH-MM12-S、湛江PPH-M17、湛江HC9006D、HC9012D、HC9016D、HC9016H、湛江X30G、广州H1201

均聚薄壁注塑：广州S980、S980T、S980S、S990、茂名PPR-M55-S、北海PPH-MN60、
海南MN65、福炼1148TC

均聚纤维：茂名S2040、茂名N-Z30S、茂名Z30S粉 茂名Y60-GD粉、北海Z30S、广州S1940、广州CS820、广州S900、广州S960、广州S963S、海南Z30S、湛江Z30S、福建1101SC、海南PPH-Y38、H30S海南PPH-Y40、海南PPH-Y45S

均聚过渡料：CP800M-GD、Z30S-GD、160-GD、S2040-GD、CJS700-FP、CJS700-GD、MN65-GD

共聚抗冲共聚：M02D、M09（EPC30HR）、MN09、EPT30R、MN10-S、K8003、K8009、K7116、K7227、K8228、K7726H、K9026、K9930H、MN35-G、MN60-G、MN50-G、K7227H、J641H、K7022、J641、K8203、K8209、K7002、M15-S、K9017H

共聚透明抗冲：MT25-S、MT45-S

共聚无规透明：HT9025NX、PPR-MT40-S、PPR-MT12-S、PPR-MT02-S、PPR-MT18-S、UT8012M、PPR-ET03-S、PPR-M02-S

共聚管材：PPR4220、T4401；T4401B、B1600

聚苯乙烯PS

聚苯乙烯透明级：广州525、湛江525-蓝底、535

聚苯乙烯高抗冲级：广州660、660H、630、825

合成橡胶SBS

苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(充油)：F875、F675、F501、F503、F515

进口货源俄罗斯西布尔产品：(24.75吨/柜)

线性低密度普通薄膜料：20211、09200H

线性高压注塑料：85612、

高密度挤出薄膜料：10500

高密度吹塑中空料：03580

浙江资源：(26.5吨柜)

低压：T60-800

低压：HD5502S

拉丝：S1003

线型：7042

共聚：K8003

PP聚丙烯熔喷专用料；纳米级抗油抗盐驻极母粒

茂名石化产 PPH-Y1500：茂名众和库自提

茂名石化产 PPH-Y1500N：茂名乙烯厂自提 (Y1500N
新配方加成核剂，丝的强度大一些，布更软，过滤效会好一些。)

茂名众和产 PPH-Y1500：茂名众和库自提

昌兴泰 RP-Y1500: 茂名自提

郑重承诺:本公司所售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好。

支持物流，快递和货运;支持现金，银行转账。

选用物流或者快递的买家，请先确认当地是否有该物流或快递的营业网点。

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订原料型号。

货物送达后，请时间检查，发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与我们联系。

本公司随货的基本资料包括:rohs(sgs)报告,ul认证,fda认证,材质证明及物质安全资料表(msds).等认证,《送货单》两联等.

特别声明：因原料行情每天都有变化，页面上报价无法天天更新，当天实际报价请来电话、直接询价，感谢您的理解与支持.