

园林花境景观设计 德之助展览 宁德景观设计

产品名称	园林花境景观设计 德之助展览 宁德景观设计
公司名称	南京德之助国际展览有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道杨柳村古建筑群
联系电话	18252098588

产品详情

庭院景观设计要做四件事：

在设计上，始终与室内设计风格相一致。室外景观大多是窗外的重要景观。你可以考虑一些经常透过窗户看到的场景，如厨房、卧室、客厅藤椅等的窗沿。

反复运用简单的植物搭配，特别是有趣的绿色和灌木植物，可以创造出更加开放和连续的景观。

庭院中的喷泉是一个更好的焦点，不仅因为水景的视觉清晰度，而且因为水的噪音可以掩盖城市的噪音。此外，设计师还建议，低矮的喷泉和免费的灌溉管道的连接，园林景观设计，可以保证花园里的水随时流动。

在庭院内规划一个小的储藏区，用来存放园艺工具、橡胶软管和其他必要的用具。精心设计的座椅、桌子和围墙可作为该区域的隔离墙。

庭院景观设计十招

一、天井景观设计技巧：

考虑到隐私性，如果露台空间有限，您可能希望保护该区域从附近到座位区。你有很多方法，例如种植高大的树木（也提供树荫）、灌木或做树篱。

二、包括照明：

外部照明有很多功能——确保人行道的安全，提供光源等，这应该是任何庭院设计的重要组成部分。

三、作用和结构：

由极对面小屋建筑材料制成的阳台看起来像是小屋的附加部分。用房子的建筑作为建筑物颜色和类型的主色调。

四、混合材料的使用：

一些不同颜色或材质的微小变化，可以给人不同的视觉感受。考虑到这个因素，如果你想在庭院里建立一个边界，你可以用不同大小的石头来装饰座位，比如在就餐区铺红砖，这样有助于营造温馨的餐厅氛围。

五、使用五金材料：

石头地板可以让你的庭院轻轻地、不显眼地过渡到庭院周围的石头小径上——但为什么不设计和建造一个具有一定高度的石头长凳，为客人提供座位呢？因为靠近壁炉的矮墙为客人提供了即时的现场座位。

六、倒映在墙上：

垂直露台不是全新的，但生动的墙壁获得了新的流行元素。如果你不想在花园里筑墙，你可以种些树来软化花园的边界。

七、强调艺术：

每个庭院都必须有装饰元素，特别是在户外安全或想要保护它们的情况下。如果你的风格有点不正式或有利于主题，比如森林，让装饰计划反映这种风格，并用雕塑来装饰它。

八、使用植物的纹理：

在结构或硬件变化或稀缺的情况下，宁德景观设计，植物可以通过添加一种新的方式来迎合庭院景观。草叶混杂的植物集中反映了景物的色彩和风格的多样性。

九、添加水功能：

即使是一个小小的喷泉或水池，也吸引着鸟儿清脆的声音，吸引着蝴蝶翩翩起舞。娇小的水功能也可以成为圆形天井迷人的焦点。

十、不同的目的：

景观的一次性使用已经成为许多家庭的限制。相反，考虑如何充分利用你的家具。在这里，园林花境景观设计，酒吧高度的桌子成为会议区和服务区，但较小的餐厅只能坐下吃饭。

视高与景物的设置

(1) 绿篱

在园林绿地中，常以绿篱作为防范的边界，不让人们任意通行；或用其组织游人的游览路线，起导游作用。有时还用来做花坛、花境、草坪的镶边。

绿墙：一般在视高（1.6m）以上，阻挡人们视线不能透过，株距为1~1.5m，景观设计方案，行距为1.5~2m；

高绿篱：高度在1.2~1.6m，人们的视线可以通过，但其高度，一般人不能跳跃而过；

绿篱：高度在0.5~1.2m，人们要比较费力才能跨跃而过。株距一般为0.3~0.5m，行距为0.4~0.6m。

矮绿篱：高度在0.5m以下，人们可以毫不费力地跨过。

（2）栏杆

在园林建筑小品中，栏杆能丰富园林景致，起到分隔园林空间、组织疏导及划分活动范围的作用。一般来说，高栏杆在1.5m以上，中栏杆0.8~1.2m，低栏杆（示意性护栏）高0.4以下。

园林花境景观设计-德之助展览(在线咨询)-宁德景观设计由南京德之助国际展览有限公司提供。“展览服务”就选南京德之助国际展览有限公司（www.ecloudzd.com），公司位于：南京市江宁区湖熟街道杨柳村古建筑群，多年来，德之助展览坚持为客户提供好的服务，联系人：陈银银。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。德之助展览期待成为您的长期合作伙伴！